


Автоматический сейф

Применение в
кредитных
организациях



Автоматический ночной сейф RNS 900/1200

Автоматические сейфы Robur RNS 900 и Robur RNS 1200 - это специальное банковское оборудование, обеспечивающее прием сумок (специальных пакетов) с денежной наличностью от организаций и физических лиц с последующим их изъятием инкассаторами и пересчетом денег кассовыми работниками банка, а также зачислением денежных средств на счета клиентов.



Варианты установки автоматического сейфа

- Автоматический сейф устанавливается как в помещении кредитной организации, непосредственно прилегающем к кассовому узлу, так и в помещении, не имеющем непосредственного сообщения с ним.
- Допускается также устанавливать автоматический сейф таким образом, чтобы сумки (специальные пакеты) с денежной наличностью загружали в депозитный блок со стороны улицы.
- Автоматический сейф может применяться как в часы работы кредитной организации, так и в круглосуточном режиме.


Технические характеристики

- Непрерывная работа 24 часа
- Работа с различными типами сумок (одноразовые пластик-сейф пакеты и многоразовые plombированные свинцом или пластиковыми пломбами)
- Автоматическое сканирование штрих-кода присвоенного клиенту с распечаткой его на чеке принятых депозитов
- Открытие сейфа осуществляется при помощи пин-кода и электронных средств доступа
- Увеличенный приемный лоток - до 10 корешков банкнот
- Возможность удаленного мониторинга количества принятых депозитов и состояния сейфа
- Антивандальная лицевая панель
- Безопасность вложенных депозитов гарантируется сейфом 4-го класса защиты от взлома согласно ГОСТ Р 50862-96, европейского стандарта (CE)

Преимущества

- Круглосуточная работа
- Позволяет физическим и юридическим инкассировать денежные средства без участия персонала банка.
- Позволит существенно снизить расходы на инкассацию;
- Позволяет значительно экономить время клиента на сдачу денежных средств, за счёт исключения личного участия сотрудника банка.
- Обеспечивает высокий уровень защиты денежных средств клиентов, гарантирует конфиденциальность.

В ночных сейфах Robur (RNS 900 и RNS 1200) применяется депозитный блок лоточного типа, представляющий собой передаточный лоток, оснащенный компьютеризированной системой управления для приема депозитов с денежной наличностью.



Характеристика	RNS 900	RNS 1200
Тип депозитного блока	лоточный	
Габаритные размеры, мм	1480x1320x690	1780x1670x1155
Вид применяемой тары для депонирования	<u>Пакеты с очевидностью вскрытия, многораз. пакеты</u>	
Габариты приемного лотка, ДхШхГ мм	270x160x100	
Считывание информации	<u>Встроенный считыватель штрих-кодов</u>	
Наличие принтера	Встроенный чековый принтер	
Доступ к сейфу	<u>ПИН-клавиатура, штрих-код, магнитная карта</u>	
Подключение дополнительных устройств	Разъемы для подключения GSM модема, PC, принтера, ручного сканера штрих кодов	
Место установки	<u>Внутри помещения, зона самообсл., монтируется через стену</u>	

Процедура вложения денежной наличности в *автоматический сейф*



- Вложите пересчитанные денежные средства в специальный пакет.



- Вложите в карман пакета сопроводительную документацию.



- Наклейте на лицевую сторону пакета штрих-код. Линии штрих-кода должны располагаться вдоль длинной стороны свернутого пакета.



- Оторвите защитную ленту пакета.



- Выпустите воздух из пакета и плотно заклейте его по клеевому слою.



- Плотно сверните пакет так, чтобы штрих-код оказался вверху. Линии штрих-кода должны располагаться вдоль длинной стороны пакета.



- 7 . Наберите на клавиатуре собственный PIN-код, выданный Вам при заключении договора. Нажмите клавишу «решетка».
- 8. Приложите ID-ключ к считывающему устройству.

9



Откройте лоток до упора, вложите пакет с денежными средствами в ячейку лотка штрих-кодом вверх.

10



- Плотнo закройте лоток. Дождитесь, когда индикатор сменит красный цвет на зеленый.

- 11. Приложите ID-ключ к считывающему устройству.
- 12. Откройте лоток и убедитесь, что он пуст.
- 13. Плотно закройте лоток.
- 14. Возьмите чек, подтверждающий вложение пакета.

- Денежная наличность, упакованная в сейф - пакеты доставляется инкассаторами в банк и пересчитывается в кассе банка.

- На обнаруженные при пересчете излишки/недостачи денежной наличности, а также неплатежные и сомнительные денежные знаки составляется акт на лицевой стороне препроводительной ведомости и накладной к сейф - пакету. Акт и вскрытый сейф-пакет предъявляются клиенту на обозрение, если он этого потребует. В этих случаях вскрытый сейф-пакет хранится у контролирующего работника банка в течение 10 календарных дней. На расчётном счёте клиента отражается сумма наличных денег, фактически вложенных в сейф - пакет.