Независимые жидкостные отопители Hydronic (4 - 35 кВт)

HYDRONIC 4 Compact
HYDRONIC 5 Compact

HYDRONIC 5

HYDRONIC 10

HYDRONIC 16/24/30/35

Жидкостные отопители

Eberspächer

Мощность
от 4 до 5 kВт

HYDRONIC



Жидкостные отопители HYDRONIC

Eberspächer

Устанавливается отдельно
в бензиновой версии

HYDRONIC Compact

Теплопроизводительность 4 и 5 кВт

Обозначение: **D 5 WSC**





HYDRONIC

Теплопроизводительность 4 и 5 кВт

Обозначение: **D 4 WS**

Жидкостные отопители



- HYDRONIC 10
  HYDRONIC M-II



HYDRONIC L

D 16 W N

D 24 W N

D 30 W N

D 35 W N

- Для всех отопителей одинаковые габаритные размеры
- Отличаются по конструкции только блоками управления, форсунками и жаровой трубой
- Компактное исполнение: на отопителе смонтирован жидкостной насос 5000 л/час, топливный фильтр и топливный кран

Догреватели HYDRONIC

Eberspächer

Мощность
от 3 до 5 kВт



Догреватели HYDRONIC II

Eberspächer

Мощность
5 kВт



Преимущества отопителей Eberspächer для покупателей

для автомобиля

- уменьшает износ двигателя
- гарантированный запуск и прогрев двигателя и салона автомобиля
- режимы предпускового подогрева и догрева работающего двигателя
- экономия топлива при прогреве двигателя
- дистанционное управление процессом прогрева автомобиля
- надежны, срок службы современных моделей до 15 лет

для водителя

- соседи по дому, коллеги по работе, деловые партнеры сразу увидят, что ваш автомобиль оснащен предпусковым обогревателем
- необходим для любителей зимних видов отдыха, охоты, рыбалки
- садясь в автомобиль, вы сразу попадете в теплую атмосферу
- начиная движение в автомобиле с чистыми стеклами вы снижаете риск аварий

Отопители для легковых а/м, внедорожников и минивэнов

легковые автомобили

объем двигателя < 2 л

легковые автомобили

объем двигателя > 2 л

внедорожники и минивэны

коммерческий транспорт

Независимые воздушные отопители Airtronic (2.2 - 8 кВт)

AIRTRONIC D2

AIRTRONIC B4 / AIRTRONIC D4

AIRTRONIC B5L C / AIRTRONIC D5

AIRTRONIC D8L C

Воздушные отопители

- B / D3LC compact

- B / D1LC compact

Воздушные отопители

AIRTRONIC

Eberspächer

Мощность
от 2 до 5 kВт

Воздушные отопители

Eberspächer



- D 8 LC (8 kW)



- V 7 S (12 kW)

Отопители для грузового транспорта и спецтехники

грузовой транспорт

строительная, дорожная и специальная техника

автобусы

яхты и катеры

Отопители для строительной и специальной техники

Устройства управления

мини-регулятор



комбинированный таймер

Отопители

Дизельный D5

Дизельный D10

Дизельные D16, D24, D30, D35

Дизельные D2, D4

Воздушные отопители

- Установка внутри машины или снаружи
- Очень быстрое нагревание салона
- Плавная регулировка температуры в салоне
- Постоянный контроль функционирования
- Предварительно задаваемая

температура в салоне

- Низкое потребление тока



HYDRONIC и AIRTRONIC
Примеры размещения

Eberspächer