



# Испытательное и измерительное оборудование в пищевой промышленности

# Оснащение пищевых лабораторий



# Оснащение пищевых лабораторий



# Спецификация (примерный перечень) оборудование производственной лаборатории:

| Назначение  | Наименование   |
|---|--|
| Определение влажности муки, сырья, теста, готовой продукции | Влагомер «ЭЛВИЗ 2»                                       |
| Определение качества клейковины муки                        | Прибор для определения деформации клейковины ИДК         |
|   | Установка для отмывки клейковины МОК                     |
| Определение автолитической активности                       | Прибор для определения числа падения ПЧП или «Амилотест» |
| Определение инвертного сахара. Определение жира.            | Рефрактометр   |
| Взвешивание   | Весы электронные   |
| Определение кислотности                                     | Установка для титрования                                 |

# Примерная тематика:

- Оснащение лаборатории птицефабрики
- Оснащение лаборатории хлебопекарни
- Оснащение лаборатории кондитерского производства
- Оснащение лаборатории молочного завода
- Оснащение лаборатории мясокомбината
- Оснащение лаборатории сахарного завода
- Оснащение лаборатории консервного завода
- Оснащение лаборатории молочно консервного завода
- Оснащение лаборатории спиртового завода
- Оснащение лаборатории макаронного производства

Гигрометр точки росы Ива-6БМ предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в жилых, складских и производственных помещениях, в свободной атмосфере, а также для измерения влагосодержания неагрессивных технологических газов.

- Технические характеристики Ива-6БМ:
  - Диапазон измерений: относительной влажности, % 0...98
  - температуры с преобразователем °C 0...+60
  - Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности с преобразователем, %  $\pm 3$
  - Абсолютная погрешность измерения температуры, от -40 до 0° C,  $\pm 1$
- Габаритные размеры блока индикации, мм (не более): 48x96x102

