



Информация, ее виды и свойства.

«Понимание единой природы информации вслед за установлением единой природы вещества и энергии стало важным шагом к постижению материального единства мира».

Академик А.П.Ершов

Понятие информация

- является одним из самых фундаментальных понятий в современной науке вообще и базовым понятием для информатики.
- Информация - третья сущность мира (наряду с веществом и энергией)
- Неопределяемое понятие, (как в математике "точка" или "прямая«)

Различные определения информации

- Сведения о каких-либо, ранее неизвестных объектах, явлениях или событиях;
- Содержательное описание объекта или явления;
- Содержание сигнала, сообщения;
- Мера разнообразия;
- Отраженное разнообразие;
- Уменьшение неопределенности;
- Уменьшение энтропии;
- Продукт научного познания;
- Содержание отображения реальной действительности;
- Третья сущность мира (наряду с материей и энергией);
- Свойство материи.

"информация" - некоторые сведения, данные, знания и т.п

- Информация передается в виде **сообщений**, определяющих форму и представление передаваемой информации
- При этом предполагается, что имеются **"источник информации"** и **"получатель информации"**. Сообщение от источника к получателю передается посредством какой-либо среды, являющейся в таком случае **"каналом связи"**



Различные уровни представлений об информации

- Человеку свойственно **субъективное** восприятие информации через некоторый набор ее свойств:
 - важность,
 - достоверность,
 - своевременность,
 - доступность.
- при **объективном** измерении количества информации следует заведомо отрешиться от восприятия ее с точки зрения субъективных свойств

Непрерывная и дискретная информация

- Чтобы сообщение было передано от источника к получателю, необходима некоторая материальная субстанция - **носитель** информации.
- Сообщение, передаваемое с помощью носителя, назовем **сигналом**.
- В общем случае **сигнал** - это изменяющийся во времени физический процесс. Такой процесс может содержать различные характеристики (например, при передаче электрических сигналов может изменяться напряжение и сила тока).
- Та из характеристик, которая используется для представления сообщений, называется **параметром сигнала**

Непрерывная и дискретная информация

- В случае, когда параметр сигнала принимает последовательное во времени конечное число значений (при этом все они могут быть пронумерованы) сигнал называется **дискретным**, а сообщение, передаваемое с помощью таких сигналов - дискретным сообщением.
- Информация, передаваемая источником в этом случае, также называется **дискретной**.
- Если же источник вырабатывает непрерывное сообщение (соответственно параметр сигнала - непрерывная функция от времени), то соответствующая информация называется **непрерывной**.

измерение количества информации

- вероятностный (или кибернетический) подход к измерению количества информации (40-е годы XX века американский математик Клод Шеннон)
- объемному подходу в измерении информации (создание вычислительной техники)

вероятностный подход

- Бросание игральной кости, имеющей N граней ($N=6$)
- Энтропия (H) - численная величина, измеряющая неопределенность

$$H = f(N),$$

- 1. Готовимся бросить кость; исход опыта неизвестен, т.е. имеется некоторая неопределенность. Обозначим ее H_1 .
- 2. Кость брошена; информацию об исходе данного опыта получена. Обозначим количество этой информации через I .
- 3. Обозначим неопределенность данного опыта после его осуществления через H_2 .
- За количество информации, которое получено в ходе осуществления опыта, примем разность неопределенностей, имевшихся "до" и "после" опыта:

$$I = H_1 - H_2$$

формула Хартли.

- M - количество бросаний кости
- X - общее число исходов, $X=N^M$
- в случае двух бросаний кости с шестью гранями имеем: $X=6^2=36$
- бросание M раз кости можно рассматривать как некую сложную систему, состоящую из независимых друг от друга подсистем - "однократных бросаний кости".
Энтропия такой системы в M раз больше, чем энтропия одной подсистемы $f(6M)=Mf(6)$
- Данную формулу можно распространить и на случай любого N : $f(NM)=Mf(N)$

формула Хартли.

- Прологарифмируем левую и правую часть формулы $X=N^M$: $\ln X = M * \ln N$, $M = \ln X / \ln N$
- Подставляем полученное для M значение в формулу $f(NM)=Mf(N)$: $f(X) = (\ln X / \ln N) * f(N)$
- Обозначив константу $K = f(N)/\ln(N)$,получим:
$$f(X) = K * \ln X$$
- или, с учетом $H = f(N)$, $H = K * \ln N$
- Обычно принимают $K = 1/\ln 2$ и, таким образом

$$H = \log_2 N$$

- эта формула называется **формула Хартли.**

Единица измерения информации

- Важным при введении какой либо величины является вопрос о том, что принимать за единицу ее измерения.
- Очевидно, H будет равным 1 при $N = 2$. Иначе говоря, в качестве единицы принимается количество информации, связанное с проведением опыта, состоящего в получении одного из двух равновероятных исходов (примером такого опыта может служить бросание монеты при котором возможны два исхода: "орел", "решка").
- Такая единица количества информации называется "бит".

формула Шеннона.

- Все N исходов рассмотренного выше опыта являются равновероятными и поэтому можно считать, что на "долю" каждого исхода приходится одна N -я часть общей неопределенности опыта: $(\log_2 N) / N$
- При этом вероятность i -го исхода P_i равняется, очевидно, $1/N$.
- Таким образом:

$$H = \sum_{i=1}^N P_i \log_2 \left(\frac{1}{P_i} \right)$$

- Та же формула принимается за меру энтропии в случае, когда вероятности различных исходов опыта неравновероятны (т.е. P_i могут быть различны).
- Эта формула называется **формулой Шеннона**.

Пример

- определить количество информации, связанное с появлением каждого символа в сообщениях, записанных на русском языке.
- Будем считать, что русский алфавит состоит из 33 букв и знака "пробел" для разделения слов. Т.е. **мощность** нашего алфавита = 34 По формуле Хартли имеем:

$$H = \log_2 34 \approx 5 \text{ бит.}$$

Пример

- Однако, в словах русского языка (равно как и в словах других языков) различные буквы встречаются неодинаково часто. Построена таблица вероятностей всех знаков русского алфавита, полученная на основе анализа очень больших по объему текстов.

- Воспользуемся для подсчета H формулой Шеннона:

$$H \approx 4.72 \text{ бит.}$$

- Полученное значение для H , как и можно было предположить, меньше вычисленного ранее. Эта величина является максимальным количеством информации, которое могло бы приходиться на один знак

Пример

- Рассмотрим алфавит, состоящий из двух знаков "0" и "1". (Мощность алфавита = 2) Если считать, что со знаками "0" и "1" в двоичном алфавите связаны одинаковые вероятности их появления (а конкретно: $P("0") = P("1") = 0.5$), то количество информации на один знак при двоичном кодировании будет равно

$$H = \log_2 2 = 1 \text{ бит.}$$

- Таким образом, количество информации (в битах), заключенное в двоичном слове, равно числу двоичных знаков в нем.

Объемный подход

- При работе в принятой для представления информации в компьютере двоичной системе счисления знаки "0" и "1" будем называть битами (от английского выражения Binary digiTs - двоичные цифры).
- С точки зрения аппаратной организации компьютера бит, очевидно, является наименьшей возможной единицей информации. Объем же информации в некотором тексте, записанном двоичными знаками подсчитывается просто по количеству двоичных символов.
- При этом, в частности, невозможно нецелое количество битов (в отличие от кибернетического подхода)

-
- Для удобства использования введены более крупные чем бит единицы количества информации.
 - Байт - Двоичное слово из восьми знаков (и количество информации, содержащейся в нем).
 - килобайт (Кбайт) - 1024 байта,
 - мегабайт (Мбайт) - 1024 килобайта
 - гигабайт (Гбайт) - 1024

соотношение между вероятностным и объемным количеством информации

- энтропийное количество информации не может быть больше числа двоичных битов в сообщении, только меньше или равно.
- Если энтропийное количество информации меньше объемного, то говорят, что сообщение **избыточно**.
- Примером избыточных сообщений могут служить очевидные, тривиальные сообщения типа «Каждый день встает солнце» «Волга впадает в Каспийское море», которые всегда избыточны, так как содержат нулевую информацию с точки зрения уменьшения энтропии, но содержат ненулевое количество символов.

Измерение информации в широком смысле

- При анализе информации социального (в широком смысле) происхождения на первый план могут выступить такие ее свойства как
 - истинность,
 - своевременность,
 - ценность,
 - полнота.
- Их невозможно оценить в терминах "уменьшение неопределенности" (вероятностный подход) или количества символов (объемный подход).

Физическая трактовка информации

- Информацию в физическом смысле следует считать особым видом ресурса – неисhaustаемым ресурсом
- набор основных с точки зрения физической интерпретации свойств информации:
 - запоминаемость;
 - передаваемость;
 - преобразуемость;
 - воспроизводимость;
 - стираемость

Информация как философская категория

- Понятие информации нельзя считать лишь техническим, междисциплинарным и даже наддисциплинарным термином. Информация это фундаментальная философская категория
- **Информация есть содержание образа, формируемого в процессе отражения**

Социальная значимость информации

- в социальной действительности информация достаточно часто становится товаром (информационный обмен)
- информационная оснащенность - одна из важнейших черт функционирования современного общества

информационные революции

1. Язык
 2. Письменность
 3. Книгопечатание
 4. телесвязь
 5. Компьютеры
- Каждый раз новые информационные технологии поднимали информированность общества на несколько порядков, радикально меняя объем и глубину знания, а вместе с ним и уровень культуры в целом