

# **Основные способы ухода из ЖИЗНИ**

**Выполнила: студентка 417 группы,  
Алиева Э.Х.**

**Руководитель: доцент, к.м.н., Заякин Ю.  
Ю.**

Способом самоубийства называют любые средства, с помощью которых человек совершает самоубийство, намеренно уходя из жизни.



# *Способы ухода из жизни*

Физические методы обычно действуют по принципу парализации дыхательной системы или центральной нервной системы, как правило, уничтожая один или несколько ключевых компонентов.

# *Способы ухода из жизни*

Химические методы основываются на прерывании биологически значимых процессов, таких, как клеточное дыхание или нарушение диффузионной способности. Химические способы самоубийства затрудняют доказательство самоубийства, в то время как физические методы обеспечивают прямые улики.

# Способы ухода из жизни

- ❑ Способы ухода из жизни среди современной молодежи варьируют в разных культурах. Повешение – ведущий способ суицида во всем мире.
- ❑ В США около 60% всех суицидов происходят с использованием огнестрельного оружия.
- ❑ В Канаде, где оружие менее доступно, с его использованием происходит 30% суицидов. Отравление, например, с использованием передозировки лекарственных средств, отмечается в США в 18% всех суицидов. Исследователи предполагают, что значительный процент из числа фатальных ДТП с единственной жертвой – являются фактически суициды.

# *Кровопускание*

Лица, планирующие попытку самоубийства или опробующие оружие, чтобы выяснить его эффективность, могут сначала сделать неглубокие порезы, называемые в литературе колеблющимися или предварительными ранами (насечками). Часто они представляют собой множественные параллельные надрезы, не носящие смертельного характера.



# *Порезы запястья*

Данные действия вызывают сердечную аритмию с последующей тяжелой гиповолемией, шок, непроходимость сосудов и / или остановку сердца. В конечном итоге может наступить смерть.

В случае неудавшейся попытки самоубийства человек может пострадать от травмы сухожилий внешних мышц-сгибателей, локтевого или срединных нервов, контролирующих мышцы руки.



# *Утопление*


Утопление - это вид механического удушья, которое наступает в результате заполнения легких жидкостью. Около 70000 человек во всем мире каждый год умирают от утопления. В основном, жертвами становятся молодые мужчины и дети.





# *Повешение*

Повешением называется сдавливание шеи петлей, затягиваемой тяжестью всего своего тела или его части.



# *Повешение*




Рис. 272. Различные положения и позы тела трупа при повешении (по Понсольду)

# *Падение с высоты*

В США прыжок с высоты является одним из наименее распространенных способов совершения суицида;

В Гонконге прыжок с высоты — один из самых распространенных способов совершения самоубийства, составляющий 52,1 % от всех зарегистрированных самоубийств в 2006 году.



# *Удушение*

Суицид при помощи удушения — это ограничение доступа кислорода, вызывающее гипоксию, в конечном итоге - асфиксию. Удушение может быть вызвано нахождением в замкнутом пространстве без кислорода или специальным пластиковым пакетом, фиксирующимся на голове.



# *Из огнестрельного оружия*

Применение огнестрельного оружия при самоубийстве колеблется от 10 % в Австралии до 53,7 % в США, где оно по настоящее время является наиболее распространенным способом самоубийства.

Нелетальный выстрел в височную кость может вызвать височный абсцесс, менингит, афазию, гемианопсию, гемиплегию, а также общие внутричерепные осложнения. 50 % людей, выживших после выстрела в височную кость, страдают от повреждения лицевого нерва, как правило, из-за его разрыва.



# *Удар транспортом*

Самоубийство совершается при помощи нахождения на пути железнодорожного состава во время его приближения. Суицид вследствие столкновения с поездом влечет 90 % летальных исходов, что делает его одним из самых эффективных способов совершения самоубийства. Неудачные попытки могут повлечь тяжелые увечья: крупные переломы, ампутации, сотрясение мозга и тяжелую умственную и физическую инвалидность.





# *Самосожжение*

Самосожжение обычно означает форму самоубийства, при которой человек сжигает себя в огне. Оно использовалось в качестве протестной тактики. Наиболее известные случаи самосожжения принадлежат Малакай Ричеру в 2006 в качестве протеста против участия США в Иракской войне и Мохаммеду Буазизи в Тунисе, что спровоцировало начало Финиковой революции и Арабской весны.



# Отравление CO

Один из методов отравления включает в себя вдыхание высококонцентрированного угарного газа. Смерть обычно наступает от гипоксии.





# *Передозировка медикаментами*

Поскольку передозировка может привести к смертельному исходу, сознательные действия такого рода рассматриваются как способ самоубийства. Церковь приравнивает к греху суицида даже парасуицид — случайную смерть от передозировки.



