



САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ АБОРТ

Автор: Кирко Зоя Леонидовна

АБОРТ

АБОРТОМ называется прерывание беременности до срока жизнеспособности плода. Плод считается жизнеспособным с 22 недель беременности.

Классификация абортов



Классификация абортов

1

- **Самопроизвольный аборт** – спонтанное прерывание беременности до 21 недели.
Ранний аборт – прерывание до 12 недель.
Поздний аборт – с 13 до 21 недели.

2

- **Несостоявшийся аборт** – гибель плода до 21 недели.

3

- **Искусственный аборт** – насильственное прерывание беременности до 21 недели. До 12 недель – ранний (производится выскабливание матки), в позднем сроке – амниоцентез.

Классификация абортов

4

- Инфицированный аборт – сопровождается инфекцией гениталий. Может быть при спонтанном и искусственном прерывании беременности.

Принципы лечения инфицированного аборта:

1. Интенсивная антибактериальная и дезинтоксикационная терапия.
2. Ревизия матки или удаление матки.
3. Гемостаз, коррекция состояния органов и систем.
4. Реабилитация.

Классификация абортов

5

- Криминальный аборт – прерывание беременности некомпетентным лицом.

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ АБОРТ

Самопроизвольный аборт

Клиническая картина самопроизвольного аборта характеризуется следующими стадиями:



Угрожающий аборт

Начавшийся аборт

Аборт в ходу

Неполный аборт

Полный аборт

Самопроизвольный аборт

I Угрожающий аборт

- Жалобы на боли внизу живота, кровянистых выделений нет, матка в тонусе.
Лечение: половой покой, спазмолитики, седативные.

II Начавшийся аборт

- Плодное яйцо отслаивается от стенки матки на незначительном участке. Жалобы на боли внизу живота, кровянистые выделения. Тело матки соответствует сроку, канал шейки приоткрыт. **Лечение:** половой покой, спазмолитики, седативные, гормонотерапия.

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ АБОРТ

Самопроизвольный аборт

III Аборт в ходу

- Плодное яйцо полностью отслоилось от стенки матки и находится в канале шейки. Жалобы на кровянистые выделения и схваткообразные боли. **Лечение** – выскабливание матки.

IV Неполный аборт

- Часть плодного яйца вышла из матки, часть осталась в матке. Жалобы на кровянистые выделения, схваткообразные боли. **Лечение** – выскабливание матки.

V Полный аборт

- Все плодное яйцо вышло из матки. Матка сократилась, канал шейки матки закрывается. Встречается редко.

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ АБОРТ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!