

Требования безопасности в аварийных ситуациях

**Цель: изучить действия
водителя во время
возникновения аварийных
ситуаций**

Действия водителя при ДТП

- - **Без промедления остановиться и не забирать с места транспортное средство, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию;**
- **В случае необходимости вызвать медицинскую помощь, а если это невозможно, отправить пострадавших на попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение;**
- **Сообщить о случившемся в ГАИ, записать фамилии очевидцев и ожидать прибытия работников автомобильной инспекции.**

При возникновении пожара во время движения

- Необходимо остановить автомобиль, принять меры к тушению пожара средствами пожаротушения.
- Сообщить в пожарную охрану, руководителю работ и приступить к тушению пожара.
- При загорании одежды необходимо прежде потушить пламя подручным материалом. При этом нельзя накрывать пострадавшего с головой во избежание ожога дыхательных путей и отравления токсичными продуктами горения.

При вынужденной остановке автомобиля

- на обочине или на краю проезжей части дороги для проведения ремонта водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, одеть сигнальный жилет и установить знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь на расстоянии не ближе 20 м до транспортного средства в населенных пунктах и 40 м - за их пределами.

При подъёме части автомобиля домкратом

необходимо установить автомобиль на горизонтальной нескользкой площадке за пределами проезжей части дороги, остановить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом, удалить людей из салона, закрыть двери, установить под колеса которые не поднимаются, упорные колодки.

- При подъеме части автомобиля на грунтовой поверхности необходимо выровнять место установки домкрата, положить под домкрат прочную деревянную подставку площадью не менее 0,1 м² или доску. Запрещается устанавливать домкрат на подручные предметы.

- **При накачке или подкачке снятых с автомобиля шин в дорожных условиях необходимо в окна диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей длины и прочности или положить колесо замковым кольцом вниз**

- При появлении во время движения запаха бензина водитель должен немедленно остановить автомобиль, выявить причину появления запаха и устранить ее. На автомобилях, работающих на газовом топливе, при любой неисправности редукторов высокого и низкого давления, электромагнитного запорного клапана необходимо закрыть расходные и магистральные вентили, а неисправные узлы снять с автомобиля и направить на проверку в специальную мастерскую (на специализированный участок).

При вынужденной остановке на железнодорожном переезде

- **Водитель автомобиля обязан высадить людей и немедленно принять все меры для освобождения переезда и остановки поезда. Если автомобиль не удастся удалить с переезда, то водитель автомобиля обязан:**
- **Отправить двух человек вдоль путей в обе стороны на 1000 м от переезда (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив порядок подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда;**

- **сигналом остановки служит круговое движение руки: днем - с лоскутом яркой материи или любым предметом с четкими контурами, ночью - факелом или фонарем;**
- **оставаться возле автомобиля и подавать сигналы общей тревоги сериями из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов;**
- **бежать навстречу поезду (локомотиву, дрезине) при его появлении, подавая сигнал остановки.**