

# Новая компактная посудомоечная машина

SKS41E11RU ( замена SKS40E01RU )

ActiveWater Smart

Настольный прибор



- Вместимость - 6 комплектов посуды
- **Класс энергопотребления/мытья/сушки A/A/A**
- Параметры потребления: 7.5 л/0.62 кВт/ч
- Уровень шума: 54 ДБ
- 4 программы: Интенсивная 70 C°, Нормальная 65 C°, Эко 50 C°, Быстрая 45 C°
- **1 специальная функция: VarioSpeed**
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Волнообразные коромысла
- Панель управления: Нержавеющая сталь
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Одноступенчатая защита от протечек воды: Шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине.
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Технология бережного мытья посуды
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 45 x 55.1 x 50 см
- Мощность подключения: 2.300 W



**BOSCH**

# Новая посудомоечная машина 45 см

SPS40X92RU ( замена SPS40E22RU )

«Made in Germany; Aqua Stop»



- Вместимость - 9 комплектов посуды
- Цвет: белый
- Параметры потребления: 11 л/0.8 кВт/ч
- Уровень шума: 52 ДБ
- 4 программы: Интенсивная 70 С°, Эко 50 С°, Быстрая 45 С°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: 1/2 загрузки
- ActiveWater
- DosageAssist
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Технология бережного мытья посуды
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см
- Мощность подключения: 2.300 W



**BOSCH**

# Новая посудомоечная машина 45 см

## SPI50X95RU ( замена SPI50E05RU ) «Silence Plus, Made in Germany»



- Вместимость - 9 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9 л/0.78 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- 5 программ: Интенсивная 70 С°, Авто 45-65 С°, Эко 50 С°, Быстрая 45 С°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: VarioSpeed
- DosageAssist
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник- самое бережное отношение к хрупкой посуде
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Цифровой дисплей
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Технология бережного мытья посуды
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 57.3 см
- Мощность подключения: 2.300 W



**BOSCH**

# Новая посудомоечная машина 45 см

SPV40X80RU ( замена SPV40E20RU )  
«Silence Plus, Made in Germany»



- Вместимость - 9 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9 л/0.78 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- 4 программы: Нормальная 65 С°, Эко 50 С°, Быстрая 45 С°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: IntensiveZone
- DosageAssist
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник- самое бережное отношение к хрупкой посуде
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Технология бережного мытья посуды
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Мощность подключения: 2.300 W



**BOSCH**

# Новая посудомоечная машина 45 см

SPV40X90RU (замена SPV40M10RU)  
«Silence Plus, Made in Germany»



- Вместимость - 9 комплектов посуды
- Параметры потребления: 11 л/0.78 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- 4 программы: Авто 45-65 С°, Эко 50 С°, Программа для стекла 40 С°, Предварительное ополаскивание
- 2 специальные функции: IntensiveZone, Гигиена
- DosageAssist
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник- самое бережное отношение к хрупкой посуде
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Технология бережного мытья посуды
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Мощность подключения: 2.300 W



**BOSCH**

# Новая посудомоечная машина 45 см

## SPV53X90RU (замена SPV53M10RU) «Silence Plus, Made in Germany»



- Вместимость - 9 комплектов посуды
- Параметры потребления: 8 л/0.78 кВт/ч
- Уровень шума: 46 ДБ
- 5 программ: Интенсивная 70 С°, Авто 45-65 С°, Эко 50 С°, Деликатная 40 С°, Предварительное ополаскивание
- 2 специальные функции: 1/2 загрузки, IntensiveZone
- DosageAssist
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник- самое бережное отношение к хрупкой посуде
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба VarioFlex- больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (2)
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Технология бережного мытья посуды
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Мощность подключения: 2.300 W



**BOSCH**

# Новая посудомоечная машина 45 см

SPV69X00RU (аналог SPV69T70RU)

«Silence Plus, Made in Germany»



- Вместимость - 10 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9 л/0.91 кВт/ч
- Уровень шума: 43 ДБ
- 6 программ: Авто 65-75 °С, Авто 45-65 °С, Авто 35-45 °С, Эко 50 °С, Быстрая 45 °С, Предварительное ополаскивание
- 4 специальные функции: 1/2 загрузки, Гигиена плюс, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- DosageAssist
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник- самое бережное отношение к хрупкой посуде
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- EmotionLight- система освещения внутреннего пространства
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба премиум-класса VarioFlexPlus - максимально гибкие возможности для различных вариантов загрузок: кастрюль, сковородок, обычной посуды, высоких бокалов и столовых приборов
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (3)
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- Полочка для чашек в нижнем коробе
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Технология бережного мытья посуды
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Насадка для мытья противней - идеальна для мытья противней и других крупных предметов.
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Мощность подключения: 2.300 W



**BOSCH**

# Новая посудомоечная машина 60 см

## SMV47L10RU ( замена SMV47L10RU ) серии ActiveWater, «SilencePlus»



- Вместимость - 13 комплектов посуды
- Класс энергопотребления/мытья/сушки A/A/A
- Параметры потребления: 12 л/1.05 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- 4 программы: Интенсивная 70 С°, Авто 45-65 С°, Эко 50 С°, Быстрая 45 С°
- 2 специальные функции: 1/2 загрузки, Гигиена
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе
- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Технология попеременной подачи воды
- Электроника регенерирования - оптимальный уровень жесткости воды
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- **InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен**
- Индикация времени до окончания хода программы
- Таймер запуска 1–24 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.
- Технология бережного мытья посуды
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Мощность подключения: 2.300 W



**BOSCH**

## Модельный ряд

### SN64L075RU speedMatic ( замена SN64L070RU )

Посудомоечная машина шириной 60 см

Вместимость - 13 комплектов посуды

Параметры потребления: 12 л/1.05 кВт/ч

Уровень шума: 48 ДБ

4 программы: Интенсивная 70 С°, Авто 45-65 С°, Эко 50 С°, Быстрая 45 С°

3 специальные функции: 1/2 загрузки, varioSpeed, Гигиена

dosageAssist

iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения

Aqua-Sensor, Датчик загрузки

Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства

Технология попеременной подачи воды

Электроника регенерирования- оптимальный уровень жесткости воды

Самоочищающийся фильтр

Акустический сигнал окончания хода программы

**infoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен**

Индикация времени до окончания хода программы

Таймер запуска 1-24ч

Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя

Короба vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке

VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.

Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением

Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)

Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)

aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора

Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.

Система защиты стекла

Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

Мощность подключения: 2.300 W



## Модельный ряд

### SN66T096RU speedMatic ( замена SN66T095RU )

Посудомоечная машина шириной 60 см

Вместимость - 14 комплектов посуды  
 Параметры потребления: 9.5 л/0.74 кВт/ч  
 Уровень шума: 42 ДБ  
 Уровень шума на ночной программе 40дб  
 6 Программа: Авто 65-75 C°, Авто 45-65 C°, Авто 35-45 C°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 45 C°  
 4 специальные функции: Shine & Dry, Гигиена плюс, intensiveZone, VarioSpeed Plus  
 Технология сушки Zeolite  
 dosageAssist  
 iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения  
 Aqua-Sensor, Датчик загрузки  
 Автоматика "3 в 1"  
 Теплообменник- самое бережное отношение к хрупкой посуде  
 Технология попеременной подачи воды  
 Электроника регенерирования- оптимальный уровень жесткости воды  
 Самоочищающийся фильтр  
 Сенсорное управление Touch control  
 emotionLight - система освещения внутреннего пространства  
 Индикатор остаточного времени (мин)  
 Акустический сигнал окончания хода программы  
 TimeLight – проецирование информационного дисплея на пол  
 Индикация остаточного времени и окончания хода программы (голубая/белая подсветка)  
 Таймер запуска 1-24ч  
 Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя  
 Короба премиум-класса varioFlexPlus- максимально гибкие возможности для различных вариантов загрузок кастрюль, сковородок, обычной посуды, высоких бокалов  
 VarioDrawer - третий уровень загрузки.  
 Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением  
 Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в верхнем коробе (6х)  
 FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе.(8)  
 Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)  
 2 полки для кухонной утвари в нижнем коробе  
 Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе  
 aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора  
 Блокировка от детей  
 Замок ServoSchloss - для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком.  
 Система защиты стекла  
 Задние ножки, регулируемые по высоте спереди  
 Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара  
 Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см  
 Мощность подключения: 2.300 W

