

Новое поколение посудомоечных машин Siemens speedMatic45

Фантастическая реальность: поражает, впечатляет, убеждает!



Поражает


varioDrawer

- Третий короб с выдвиганием на телескопических полозьях, удобно расположенный в верхней части, - дополнительный уровень загрузки
- Короб с выдвиганием на телескопических полозьях удобно расположен в верхней части
- Уникальная конструкция короба позволяет с легкостью разместить все виды столовых принадлежностей и кухонных приборов, включая половники и большие ножи
- Вмещает чаши Espresso, венчики, небольшие изделия из фарфора (например, блюдца)
- Безопасное место для удобства размещения мелкой кухонной утвари, например, острые кухонные



Поражает

varioDrawer – неограниченные возможности трансформации внутреннего пространства: можно вымыть до 10 комплектов посуды (до 118 предметов) в посудомоечной машине шириной всего 45 см!!!



Впечатляет

sensorIntelligence

Отличительные особенности нового поколения посудомоечных машин Siemens 45 см:

- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров
- С их помощью контролируются такие параметры, как: уровень воды, степень загрузки, степень загрязнения посуды, давление воды, температура, тип моющего средства, отсутствие протечек, закрытие двери
- До трех* автоматических программ с интеллектуальной системой обработки информации, контролируемой сенсорами и возможностью гибкого управления необходимыми параметрами в процессе мытья посуды
- Таким образом Siemens обеспечивает наилучшие результаты мытья посуды при минимальном потреблении воды и расходе электроэнергии и за минимально

*Возможное время

▪ Уникальный мотор iQdrive – интеллектуальное сердце посудомоечной машины.

Впечатляет

iQdrive – мотор нового поколения

- Интеллектуальное сердце каждой посудомоечной машины Siemens
- Без эффективного мотора посудомоечная машина не может превосходно отмывать и в тоже самое время экономить электроэнергию
- Бесщеточный высокопроизводительный электромотор в системе циркуляции воды
- Один компактный модуль, объединяющий в себе мотор, помпу и проточный водонагреватель
- Параметры производительности регулируются в зависимости от программы и выбранных настроек, а также информации подающейся от разнообразных сенсоров
- Сверх энергоэффективный, сверх производительный, исключительно тихий, супер надежный

Убеждает

Новый эталон качества в деталях

- Дополнительный уровень загрузки благодаря коробу **varioDrawer™***
- Высоко эффективный мотор **iQdrive**, исключительно тихий в работе.
- **Интеллектуальная система сенсоров** для контроля и оптимизации параметров программ
- До трёх* **автоматических программ**.
- **intensiveZone*** для мытья сильно загрязненной посуды в нижнем коробе при смешанной загрузке
- **varioSpeed*** мытье посуды в 2 раза быстрее с сохранением превосходных результатов мытья даже при полной загрузке
- **Быстрая программа** вымоет посуду за 29 минут, оптимальный результат для посуды легкой степени загрязнения.
- **½ загрузки*** идеальная функция при малом количестве посуды
- **Hygiene*** - функция, при которой последнее полоскание осуществляется горячей водой – для эффективного удаления бактерий и микроорганизмов, например, для мытья пористой керамики или разделочных досок
- **Отсрочка старта** до 24* часов
- Наглядный дисплей* с индикацией хода программы и остаточного времени, наличия соли или ополаскивателя
- **Защита от детей**
- **servoLock** удобное открывание двери и доводчик при закрытии*

* в зависимости от модели

Убеждает

Новый эталон качества в деталях

- Супер эффективные по расходу воды и электроэнергии (до класса A++* в Европе!).
- Лучшие в классе по расходу воды: до 8* литров при полной загрузке
- Увеличены глубина верхнего короба и высота моечной камеры для удобной загрузки и повышения эффективности мытья посуды
- 5 уровней подачи воды, включая форсунку на потолке моечной камеры
- **duoPower™**: двойное коромысло в верхнем коробе для наилучших результатов мытья в моечной камере увеличенной глубины
- **rackMatic™***: переставляемый по высоте верхний короб в 3 положениях, даже при полной загрузке
- **Короба varioFlex***: для максимальной гибкости



Убеждает

Новый эталон качества в деталях


- **DosageAssist** : использование всего потенциала моющего средства
- **Автоматическое распознавание типа моющего средства** : оптимальные результаты мытья с любым видом моющего средства (порошкообразное, гелеобразное или таблетки)
- **Загрузка до 10* комплектов посуды**
- **AquaStop®** : 100% система защиты от протечек с гарантией на 10 лет
- **Гарантия от коррозии камеры 10 лет** (на весь срок службы прибора)
- **Разработано и произведено в Германии на самой большой** фабрике по производству посудомоечных машин в Европе
- **На каждой панели управления есть надпись «Сделано в**

Германии»

Page 8

June 2011

- **100%** продукции проходит тестирование на заводе



Наше видение

Почему мы развиваем рынок посудомоечных машин в России

- Мы - лидеры в сегменте автоматических посудомоечных машин в Европе (как часть концерна БСХ)
- Мы задаем темп развития в этой продуктовой категории.
- Мы обеспечиваем лучшие в классе функциональные характеристики.
- Мы приемлем только безупречный результат и совершенство в техническом исполнении.
- Мы убеждены, что только забота о «мелочах» и качество в деталях способно приносить реальное удовлетворение потребителю от ежедневного использования наших приборов.
- Мы призываем покупателей использовать посудомоечные машины, а не быть ими.
- Мы учим покупателей, что мытье посуды руками - это пустая трата электричества, воды, времени и денег.
- Мы убеждаем наших покупателей в том, что автоматическая посудомоечная машина необходима при современном ритме жизни. Только с посудомоечной машиной можно выполнять несколько дел одновременно.
- Мы хотим, чтобы каждодневная жизнь наших покупателей стала комфортнее и проще.
- Мы осознаем свою ответственность за окружающую среду и бережное отношение к

Наше видение

Новый эталон качества теперь и в России

С посудомоечной машиной Siemens:

- Драгоценное личное время больше не нужно тратить на ежедневное мытье посуды.
- Система сенсоров контролирует работу посудомоечной машины (Intelligent Sensor Technology).
- Больше нет бесполезного расхода питьевой воды: посудомоечная машина Siemens моет и сушит до 10 комплектов посуды (118 предметов), расходуя только 9 литров воды, при этом экономится до 400 (!!!) литров воды в год (по сравнению с мытьем посуды вручную).
- Существенная экономия электроэнергии.
- Процесс мытья безопасен для посуды, благодаря совершенным технологиям и уникальной системе коробов.
- Посуда превосходно вымыта и высушена за минимально возможное время.
- Высочайший уровень гигиены.
- Максимально тихая работа.
- Забота о Ваших руках: нет необходимости перемыть посуду или предварительно мыть сильно загрязненные предметы, такие как кастрюли и сковороды.
- Даже большие предметы: решётки духовок, противни, металлические фильтры вытяжек

POS материалы, размещаемые на заводе для ...RU моделей

SIEMENS


Фантастическая реальность.

Будущее приходит в дом.

SIEMENS


Сенсорная система	Точный контроль для превосходных результатов мытья при минимальном потреблении ресурсов.
Мотор IQdrive	Фантастически тихая работа.
2 коромысла DuoPower	Для тщательного и одновременно бережного мытья посуды в верхнем коробе.
AquaStop	Реальная защита от протечек.
100% проверено	Каждая посудомоечная машина проходит реальное тестирование на заводе.

Сделано в Германии



9000.661.972

Наклейка с описанием ключевых особенностей. Размещается на верхнем коробе.



Наклейка расширенной гарантии от сквозной коррозии

Модельный ряд

SR66T090RU полновстраиваемая, СРЦ – 28990

Панель управления: нержавеющая сталь

- Класс энергопотребления: A-20%
- 6 программ, в том числе 3 автоматические программы (Авто 35-45, 45-65, 65-75), Эко 50, Быстрая 45, Предварительное ополаскивание
- 4 специальные функции: varioSpeed, ½ загрузки, intensiveZone, hygiene
- Таймер запуска с установкой от 1 до 24ч, индикация остаточного времени
- infoLight, акустический сигнал окончания хода программы
- Параметры потребления: л/кВтч: 9/0,81
- Вместимость: 10 комплектов посуды
- varioDrawer
- Короба: varioFlex plus
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3
- dosageAssist
- Теплообменник
- Уровень шума: 44 дБ
- aquaStop 100% система защиты от протечек на весь



Модельный ряд

SR65M080RU полновстраиваемая, СРЦ - 26990

Цвет панели управления: серебристый

- Класс энергопотребления: A-10%
- 5 программ, в том числе 1 автоматическая программа (Авто 45-65), Эко 50, Интенсивная 70, Быстрая 45, Предварительное ополаскивание
- 2 специальные функции: varioSpeed, ½ загрузки
- Таймер запуска с установкой 1 до 24 ч, индикация остаточного времени
- infoLight, акустический сигнал окончания хода программы
- Параметры потребления: л/кВтч: 9/0,91
- Вместимость: 10 комплектов посуды
- varioDrawer
- Короба varioFlex
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3
- dosageAssist
- Теплообменник
- extra silent: Уровень шума: 44 дБ
- aquaStop 100% система защиты от протечек на весь



Модельный ряд

SR64M030RU полновстраиваемая, СРЦ - 24990

Цвет панели управления: серебристый

- Класс энергопотребления: A
- 4 программы, в том числе 1 автоматическая программа: (Авто 45-65), Эко 50, Интенсивная 70, Быстрая 45
- 3 специальных функции: varioSpeed, 1/2 загрузки, intensiveZone
- Таймер запуска с установкой 1 до 24 ч
- Индикация остаточного времени,
- infoLight, акустический сигнал окончания хода программы
- Параметры потребления: л/кВтч: 9/0,78
- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Короба varioFlex
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3
- dosageAssist
- Теплообменник
- extra silent: Уровень шума: 46 дБ
- aquaStop plus 100% система защиты от протечек на



Модельный ряд

SR55E500RU интегрируемая, СРЦ - 23490

Цвет панели управления: нержавеющая сталь

- 5 программ, в том числе 1 автоматическая программа (Авто 45-65), Эко 50, Интенсивная 70, Быстрая 45, Предварительное ополаскивание
- 2 Специальных функции: varioSpeed, ½ загрузки
- Таймер запуска с установкой от 1 до 24 ч, индикация остаточного времени
- Параметры потребления: л/кВтч: 9/0,78
- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Короба vario
- Перставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3
- dosageAssist
- heat exchanger
- extra silent: Уровень шума: 46 дБ
- aquaStop plus 100% система защиты от протечек на весь срок службы



Модельный ряд

SR64E001RU полновстраиваемая, СРЦ - 17490

Цвет панели управления: черный

- Класс энергопотребления: А
- 4 программы мытья: Эко 50, Интенсивная 70, Быстрая 45, Предварительное ополаскивание
- Специальная функция: varioSpeed
- Таймер запуска с установкой 3/6/9 ч.
- LED индикация режимов программы на панели управления
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Параметры потребления: л/кВтч: 11/0,80
- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Короба vario
- dosageAssist
- Уровень шума: 52 дБ
- aquaStop: 100% система защиты от протечек на весь



Модельный ряд

SR26T290RU отдельностоящая, цвет: белый, CPLЦ - 28990

SR26T890RU отдельностоящая, цвет: silver inox, CPLЦ - 30990

- Класс энергопотребления: A-20%
- 6 программ, в том числе 3 автоматических программы (Авто 35-45, 45-65, 65-75), Эко 50, Быстрая 45, Предварительное ополаскивание
- 4 специальных функции: varioSpeed, ½ загрузки, intensiveZone, hygiene
- Таймер запуска с установкой 1 до 24 ч
- Параметры потребления: л/кВтч: 9/0,81
- Вместимость: 10 комплектов посуды
- varioDrawer
- Короба varioFlex plus
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3
- dosageAssist
- Теплообменник
- extra silent: Уровень шума 44 дБ
- aquaStop 100% система защиты от протечек на весь срок службы



Модельный ряд

SR25M280RU отдельностоящая, СРЦ - 26990

Цвет: белый

- Класс энергопотребления: A-10%
- 5 программ, в том числе 1 автоматическая программа (Авто 45-65), Эко 50, Интенсивная 70, Быстрая 45, Предварительное ополаскивание
- 3 специальных функции: varioSpeed, ½ загрузки, intensiveZone
- Таймер запуска с установкой от 1 до 24 hours, индикация остаточного времени
- Параметры потребления: л/кВтч: 9/0,91
- Вместимость: 10 комплектов посуды
- varioDrawer
- Короба: varioFlex
- Переставляемый по высоте верхний корб с системой rackMatic-3
- dosageAssist
- Теплообменник
- extra silent: Уровень шума: 44 дБ
- aquaStop plus 100% система защиты от протечек на весь срок службы



Модельный ряд

SR25M230RU отдельностоящая, СРЦ - 23990

Цвет: белый

- Класс энергопотребления: A
- 5 программ, в том числе 1 автоматическая программа (Авто 45-65), Эко50, Интенсивная 70, Быстрая 45, Предварительное ополаскивание
- Специальная функция varioSpeed
- Таймер запуска с установкой от 1 до 24 hours, индикация остаточного времени
- Параметры потребления: л/кВтч: 9/0,78
- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Короба varioFlex
- Переставляемый по высоте верхний корб с системой rackMatic-3
- dosageAssist
- Теплообменник
- extra silent: Уровень шума: 46 дБ
- aquaStop plus 100% система защиты от протечек на весь срок службы



Модельный ряд

SR24E201RU отдельностоящая, СРЦ - 16990

Цвет: белый

- Класс энергопотребления: А
- 4 программы, в том числе 1 автоматическая программа (Авто 45-65), Эко 50, Быстрая 45, Предварительное ополаскивание
- Специальная функция: varioSpeed
- Таймер запуска с установкой 3/6/9 ч
- Индикация хода выполнения программы
- Параметры потребления: л/кВтч: 9/0,78
- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Короба vario
- dosageAssist
- Уровень шума: 48 дБ
- aquaStop: 100% система защиты от протечек на весь срок службы

