


# Дипломный проект


**Тема:** Фирменный стиль компании «Diagauto»

Студентка КА «ШАГ»    *Колесник И.И.*  
Группа                      *Д-1301*  
Руководитель            *Карпенко А.Г.*


2011 год




# Этапы создания проекта

- исследовать сущность и элементы фирменного стиля;
  - изучить этапы создания и внедрения фирменного стиля компании;
  - исследовать пути формирования бренда;
  - разработать веб – сайт, используя систему управления контентом (CMS);
  - проанализировать преимущества и недостатки фирменного стиля компании «Diagauto»;
- 


# Сущность и элементы фирменного стиля

- ▣ Фирменный стиль - это совокупность приемов, которые обеспечивают единство всех изделий и услуг компании.
  - ▣ Улучшает восприятие и запоминаемость клиентами, покупателями и партнерами.
  - ▣ Фирменный стиль способствует формированию благоприятного имиджа компании.
  - ▣ Усиливает эффективность ее рекламных контактов с потребителями.
  - ▣ Способствует росту репутации и известности компании на рынке, вызывая доверие партнеров и клиентов.
- 

# Этапы создания фирменного стиля компании

- Имидж компании;
  - Элементы фирменного стиля;
  - Офисные приложения;
  - Рекламные элементы;
  - Сувенирная продукция компании;
- 

# Имидж компании

- ▣ Определяя деятельность компании, выделены основные её предназначение и смысл существования:
  - ▣ Компания «Diagauto» имеет важную роль в безопасности жизни автомобилей и людей, поэтому элементы стиля должны носить характер надежности, защиты, стабильности, доверия, прочности.
  - ▣ Уточнён ассоциативный ряд, отражающий ценности и принципы, деятельности компании.
  - ▣ Ценности и принципы сформулированы и отображаются на страницах брэнда.
- 

# Элементы фирменного стиля


- ▣ Название компании.
- ▣ Компания занимается автомобильной диагностикой, поэтому название должно четко выражать смысл деятельности и существования в рыночной экономике.

## ▣ **Diagauto**

- ▣ Название состоит из двух смысловых сокращенных слов: диагностика – diag и автомобиль – auto.
- ▣ Английская версия, потому что данные слова имеют одинаковые морфологические варианты на английском и на русском языках (диагностика – diagnosis, автомобиль – automobile).

# Элементы фирменного стиля

## □ Логотип



Элемент графического знака.  
9 ножек чипа равномерно  
распределяются по расстоянию X.

# Элементы фирменного стиля

## Шрифт

Verdana Bold

▣ **АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРС  
ТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ**

▣ **абвгдежзиклмнопростуф  
хцчшщьюыъэюя  
0123456789...**

Verdana Regular


▣ АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ  
ХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ

▣ абвгдежзиклмнопростуфхцчшщ  
ьюыъэюя0123456789...

## Цветовая гамма

Белый

(Color name: White)  
(CMYK %: 0, 0, 0, 0)  
(RGB 0-255 : 255, 255, 255)



Синий

(Pantone color 288 C)  
(CMYK %: 100, 67, 0, 23)  
(RGB 0-255 : 0, 44, 119)



Черный

(Color name: Black)  
(CMYK %: 0, 0, 0, 100)  
(RGB 0-255 : 0, 0, 0)



Серый цвет

(Color name: PC 425 C)  
(CMYK %: 0, 0, 0, 77)  
(RGB 0-255: 86, 90, 92)





# Варианты использования логотипа

Позитивная  
версия



Черно-белая  
версия



Негативная  
версия



# Варианты запрещенного использования

- Запрещается:
  - менять пропорции логотипа;
  - менять соотношения или расположение элементов;
  - удалять какие-либо элементы;
  - изменять угол логотипа;
  - изменять цвета логотипа;
  - изменять яркость логотипа;
  - использовать на фотоизображениях, если логотип недостаточно контрастен по отношению к фону под ним;
  - располагать основной логотип на темных фонах;
  - воспроизводить любую часть логотипа в виде контура;
  - располагать в нижнем левом углу макета.



# Офисные приложения

## □ Визитка



Формат: 50 x 90 мм.

Логотип: X=6,5 мм.

Шрифт: Verdana.

Кегль:

ФИО: 9 пт;

адресный блок:

заголовок - 5 пт,

адрес - 6 пт;

информационный блок: 7 пт.

Стиль шрифта:

ФИО: Bold;

адресный блок:

заголовок - Bold,

адрес - Regular;

информационный блок: Regular.

Интерлиньяж:

ФИО: 10,8 пт;

адресный блок: 11 пт;

информационный блок: 8,4 пт.

Кернинг:

адресный блок: авто;

заголовок: авто;

информационный блок: авто.

Трекинг:


ФИО: (2);

адресный блок: (0);

информационный блок: (0).

# Офисные приложения

## □ Фирменный бланк



Формат: 210 x 297 мм (A4).

Логотип: X=9,756 мм.

Шрифт: Verdana.

Кегль:  
адресный блок: 7 пт;  
заголовок: 18 пт;  
информационный блок: 12пт.

Стиль шрифта:  
адресный блок:  
аголовков - Bold,  
адрес - Regular;  
заголовок: Bold;  
информационный блок: Regular.

Кернинг:  
адресный блок: авто;  
заголовок: авто;  
информационный блок: авто.

Трекинг:  
адресный блок: заголовок - (89),  
первая строка - (16), вторая строка - (2),  
третья строка - (-20);  
заголовок: (0);  
информационный блок: (0).

Интерлиньяж:  
адресный блок: 9 пт;  
заголовок: 21,6 пт;  
информационный блок: 14,4 пт.

# Рекламные элементы

## □ Листовка А5



Компания автодиагностики Diagauto  
www.diagauto.info  
Тел.: (067) 392 51 48

**Diagauto** автоэлектроника

### Чип тюнинг

Чип тюнинг — это изменение серийной программы управления двигателем с целью улучшения набора характеристик и оптимизации работы системы впрыска под заданную комплектацию двигателя.

В нашем сервисе производится:

- улучшение разгонной динамики в зоне низких и средних оборотов;
- улучшение режима холодного запуска;
- стабилизация режима холостого хода;
- оптимизация режима работы вентилятора охлаждения;
- отключение датчика кислорода.

Ознакомьтесь с подробным списком наших услуг на нашем сайте [www.diagauto.info](http://www.diagauto.info), и приходите к нам!

**Будем рады видеть вас нашим постоянным клиентом.**

Принципы верстки рекламных материалов заключается в не перегруженности деталями. Благодаря минимальному количеству текста делается акцент на образах.

Спецификация:

формат – 148 x 210 мм (А5);

текст заголовка - 21 пт, Verdana Bold, выключка по левому краю, белый фон;  
адресный блок - 8 пт, Verdana Regular, выключка по левому краю, интерлиньяж 11 пт, белый фон;

основной текст - 10 пт, Verdana Regular, выключка по левому краю, белый фон;

линия - 0,25 пт, цвет - черный;

печать в 4 краски (СМУК).

# Рекламные элементы



Diagauto

Все о ксеноне.

## Все о ксеноне.

Diagauto

Немного истории и введение в ксенон.

Собственно с появления идеи освещения дороги перед машинами автомобилем, несколько типов источников освещения сменяли друг друга.

Сначала автомобили были оснащены газовыми, а именно пропановыми лампами. Вскоре, на смену им пришли вакуумные лампы накаливания, затем галогеновые лампы. Теперь настала времена ксеноновых ламп.

Первая газоразрядная ксеноновая лампа для автомобиля была разработана не кем-нибудь, а фирмой Philips, носила она аскетичное имя D2S (R). HID-лампы (High Intensity Discharge или в простонародье «ксеноновая лампа») стали применяться в автомобильных осветительных приборах с 1992 года.

Цель, которую преследовала фирма Philips — увеличение яркости света. Ксеноновый световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами.

Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном и солями металлов под большим давлением.

Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру около 4.300 градусов по Кельвину (на примере Philips (Osram) D2S).

Для примера, — галогеновая лампа имеет цветовую температуру свечения порядка 2.800 градусов по Кельвину.

Чтобы стало совсем понятно, цветовая температура свечения имеет ключевое значение при освещении.

Так, Солнце имеет цветовую температуру порядка 5.000 — 6.000 градусов по Кельвину.

Ксеноновая лампа обладает максимально приближенным к солнечному свету спектр излучения, обеспечивая наиболее естественное освещение.

Цените безопасность и комфорт? Установка ксенона - Ваш выбор!

2

## Часто задаваемые вопросы о ксеноне

### Как переносят ксеноновые фары русские дороги?

Высокая вибростойкость обеспечивает отсутствием нити накаливания. Мораль такова — нет нити — нечему обрываться.

### Какая потребляемая мощность у HID ламп (ксеноновых ламп)?

В среднем 35W потребляет ксеноновая лампа. 55W и более — обычная. Световой поток, обеспечиваемый ксеноном — 3.000 люменов против 1.550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт.

### Больше работы допоздна для нас — безопаснее для вас.

### Каков средний срок службы ксеноновых ламп?

Средний срок службы ксеноновых ламп D2S (R), например, составляет порядка 2.800 — 4.000 часов.

Гарантированный срок службы галогеновых 100 — 500 часов.

### Не слепит ли отраженный от снега и дождя яркий ксеноновый свет?

Даже в дождь и туман ксеноновые фары не создают перед Вашими глазами «световую стену». Лучи ксенонового света легко «пробивают» туман и освещают не капли дождя или тумана, а именно полотно дороги.



Спецификация обложки брошюры А5:

формат – 148 x 210 мм (А5); текст заголовка - 24 пт, Verdana Bold, выключка по левому краю, белый фон; адресный блок - 8 пт, Verdana Regular, выключка по левому краю, интерлиньяж 11 пт, белый фон; основной текст - 10 пт, Verdana Regular, выключка по левому краю, белый фон; печать в 4 краски (CMYK).

Спецификация разворота брошюры А5:

формат – 297 x 210 мм; текст заголовка / подзаголовка - 18 пт/14пт, Verdana Bold, выключка по левому краю, белый фон; основной текст - 10 пт, Verdana Regular, выключка по левому краю, белый фон; рекламный блок - 10 пт, Verdana Regular, выключка по левому краю, фон синий; печать в 4 краски (CMYK).

# Сувенирная продукция компании



# Фирменный транспорт

- ▣ Автобус





# Фирменный транспорт

- Автомобиль




# Веб – сайт

- Интернет на сегодняшний день — очень важный источник информации о компании, и часто по результату посещения сайта принимается решение о дальнейшем сотрудничестве.
- Информационный сайт компании «Diagauto»
- [www.diagauto.info](http://www.diagauto.info)


# Структура сайта

- | - Главная
- | - Услуги
  - | - Чип - тюнинг
  - | - Ремонт электронных блоков
  - | - Установка оборудования
  - | - Компьютерная диагностика
  - | - Промывка инжектора
  - | - Иммоилайзер
  - | - Коррекция спидометров
- | - Документы | - Схемы
  - | - Сатты
- | - Форум
- | - О нас

# Схема сайта



# Домен, CMS и Компоненты

- ▣ Доменное имя: `diagauto.info`
  - ▣ Дисковое пространство на сервере (Хостинг) - компания FREEhost
  - ▣ Система управления содержимым - Joomla!
  - ▣ Для создания многоязычности сайта - компонент Joom!Fish.
  - ▣ Для размещения форума на сайте- компонент FireBoard.
  - ▣ Для создания на сайте полноценной социальной сети- компонент Community Builder.
- 

# Анализ преимуществ и недостатков

- ▣ Фирменный стиль - единый, четко выраженный стиль от товарного знака до дизайна униформы обслуживающего персонала.
  - ▣ В логотипе используется элемент автоэлектроники – стилизованный чип.
  - ▣ Цветовая гамма используется не только для логотипа, но и для всего фирменного имиджа, включая внешнюю и внутреннюю документацию.
  - ▣ Выбор данных цветов не случаен, так как считается, что синий цвет символизирует организованность, силу духа - располагает к себе как клиентов, так и партнёров.
- 
- ▣ Уделить внимание разработки фирменной документации (конвертов, электронных бланков сообщений).
  - ▣ Уделить внимания информационной части на сайте, пополняя её материалами.
  - ▣ Оживить форум сайта компании.
- 