

**ПАСПОРТ  
ТЕРРИТОРИИ Н.П.НЕВОНКА  
МО НЕВОНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА  
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РФ**

# Содержание

<b>1. Общая информация (характеристика)</b>	3
<b>2. Риски возникновения ЧС на транспорте</b>	5
2.1. Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта	6
2.1. Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта	7
2.3. Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта	9
2.4. Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта	10
2.5. Риски возникновения ЧС на ледовых переправах	11
2.6. Риски возникновения ЧС на паромных переправах	12
2.7. Риски возникновения ЧС в местах массового выхода людей на водоемы	13
<b>3. Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах</b>	14
3.1 Риски возникновения аварий на ХОО	15
3.2. Риски возникновения аварий на РОО	16
3.4. Риски возникновения аварии на системах ЖКХ	17
3.5. Риски возникновения аварий на электросетях	18
3.8. Риски обрушения зданий, сооружений, пород.	19
<b>4. Риски возникновения пожаров</b>	20
4.2. Риски возникновения техногенных пожаров	21
4.3. Риски возникновения лесных пожаров	22
<b>7. Информационно-справочные материалы</b>	23
7.2. Информационно-справочные материалы по поисково-спасательным, аварийно-спасательным и нештатным аварийно-спасательным формированиям	24
7.3 Информационно-справочные материалы по силам и средствам пожарной охраны	25
7.4. Информационно-справочные материалы по резервам финансовых и материальных средств	26
7.5 План тренировок и учений на 2010 год	27
7.6. Информационно-справочные материалы по системе телекоммуникаций	28-30

# Паспорт территории н.п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Общая информация




Карнаухов В.Ю.  
Председатель КЧСиПБ  
Телефон: 22-009



глава МО Зуйкина Лидия  
Егоровна  
Телефон: 22-460

Муниципальное образование	Территория тыс. кв. км	Население чел	Населенные пункты, численность населения кол. чел.	Плотность нас. на 1 кв. км
Администрация МО Невонский сельсовет	0.033	1787	пос. Невонка 1734	54

Краткая характеристика: пос. Невонка



ОВД	ФИО руководителя Тришин А.В	Рабочий 22-240, мобильный 8-908-965-21-50	КСК Сервис	ФИО руководителя Заборцев А.В.	Рабочий 21-406 мобильный 8-908-235-4404
	дежурная часть	Телефон 02		Дежурный	телефон
Райвоенкомат	ФИО руководител Ефанов Д.С.	Рабочий 22-994 мобильный 8-902-966-22-05	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Богучанского района	ФИО руководителя Шигина И.Л.	Рабочий 21-160 мобильный 8-908-652-48-71
	оперативный дежурный	Телефон 21-700		Дежурный	Телефон (8-865-45) 2-43-40
УФСБ	ФИО руководителя Морозов Р.В.	Рабочий 22-925 мобильный 8-908-015-23-73	МУЗ Богучанская ЦРБ	ФИО руководителя Трофимчук С.Л.	Рабочий 21-691
	оперативный дежурный	Телефон 22-925		Дежурный	Телефон 03
ФСКН СК	Брюханов А.Г.	мобильный 8-902-970-1790	ОФУ № 26	Романов И.Ю.	мобильный 8-902-969-11-55
	КЧС и ПБ	Председатель Карнаухов В.Ю. телефон 21-450		Секретарь Каверзин С.М.	Дежурный 22-008
Оперативный штаб ликвидации ЧС				Начальник штаба 22-008	
				ОД 21-237	
				Начальник Эгоф А.Л. Рабочий 22-5-24	

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Таблица рисков ЧС

Источники возникновения ЧС	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Риски ЧС на объектах <b>автомобильного транспорта</b>	В следствие снежных заносов, гололёда.		В следствие дорожно-ремонтных работ, сельскохозяйственных работ.		В следствие повышения интенсивности дорожного движения, проведения сельскохозяйственных работ.			В следствие дождей, туманов, снегопада, гололёда.		В следствие ухудшения видимости, гололёда, снежных заносов.		
	Контроль за состоянием дорог, проведение работ по очистке		Обследование дорожного полотна и автодорожных сооружений, планирование ремонтных работ. Подготовка сил и средств, запасов МТР для ремонтных работ		Проведение ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах и автодорожных объектах			Контроль за состоянием дорог, проведение работ по очистке				
Риски ЧС на объектах <b>ЖКХ</b>	Технические инциденты и аварии на <b>котельном оборудовании.</b>		Ревизия оборудования, планирование проведения работ капитальному ремонту, замене, всех видов резервирования		Проведения работ по капитальному ремонту, замене, всем видам резервирования			Остановки котельного оборудования в следствие перерывов в энергоснабжении.				
	Технические инциденты и аварии на <b>объектах водопроводно-канализационного хозяйства</b> вследствие нарушения электроснабжения.		Технические инциденты и аварии вследствие воздействия поверхностных вод, весеннего половодья.		Технические инциденты и аварии на <b>объектах водопроводно-канализационного хозяйства</b> вследствие нарушения электроснабжения, остановок технологического оборудования, порывов сетей.			Технические инциденты и аварии на <b>объектах водопроводно-канализационного хозяйства</b> вследствие нарушения электроснабжения.				
	Контроль за состоянием оборудования и сетей, проведение аварийных ремонтных работ		Ревизия оборудования, планирование проведения работ по капитальному ремонту, замене, всех видов резервирования		Проведения работ по капитальному ремонту, замене оборудования, сетей, всем видам резервирования			Контроль за состоянием оборудования и сетей, проведение аварийных ремонтных работ				
Технические инциденты и аварии на <b>электросетевых объектах</b>	В следствие налпшания снега, обледенения, сильных ветров).		В следствие воздействия поверхностных вод, вод весеннего половодья.		В следствие сильных ветров, дождей, грозových разрядов..		Накопление запасов МТР для АBR на ЭСО, проведение смотров готовности		В следствие налпшания снега, обледенения, сильных ветров).			
	Контроль за состоянием оборудования и сетей, проведение аварийных ремонтных работ.		Ревизия оборудования, достаточности систем резервирования, планирование проведения работ по капитальному ремонту, замене, всем видам резервирования		Проведения работ по капитальному ремонту, замене оборудования, сетей, всем видам резервирования				Контроль за состоянием оборудования и сетей, проведение аварийных ремонтных работ			
Риски возникновения техногенных пожаров	Пожары на объектах <b>производственного назначения и бытовых</b> вследствие перегрузок на внутренних электросетевых объектах, нарушений правил пожарной безопасности.			Бытовые пожары вследствие нарушений правил пожарной безопасности.					Пожары на объектах <b>производственного назначения и бытовых</b> вследствие перегрузок на внутренних электросетевых			



**РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА  
ТРАНСПОРТЕ**

Северо-западный РЦ

Центральный РЦ

Приволжско

Дальневосточный РЦ

Сибирский

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риск возникновения ЧС на объектах дорожного транспорта

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
-	-	2	1	1	Риск возникновения ДТП маловероятен в связи с отсутствием трасс федерального значения и трасс с плотным транспортным потоком.


Метеоданные	
Температура, С	+3 °С
Осадки	мокрый снег
Направление и скорость ветра, м/с	юго-западный 3-7 м/с
Атмосферное давление, мм.рт.ст.	752 мм.рт.ст.
Облачность, балл	10
Видимость, км	10 км

Автомобили общего пользования:  
 Федеральные - отсутствуют.  
 Городские - отсутствуют.  
 Сельские - 11,8 км.  
 С асфальтовым покрытием отсутствует  
 Гравийные - 4,43 км.  
 Грунтовые - 7,37 км.

В случае возникновения ДТП пострадавшие доставляются в Невонскую участковую больницу для оказания ПМП и определения тяжести повреждений, а затем перевозятся в МУЗ «Богучанская ЦРБ»

**Невонская участковая  
 больница**  
 Главный врач Безруких М.В.  
 Ул. Советская 3  
 Тел. 29-003

Участковый уполномоченный  
 Терещук Д.П., ул. Октябрьская 22  
 Тел. 29-122, 89509912306



### Условные обозначения

- стационарный пост ДПС и зона ответственности
- участковая больница 25
- участок дороги с наибольшим риском возникновения ДТП
- Вертолетная площадки
- Авария
- маршруты эвакуации пострадавших в ДТП в лечебные учреждения
- Авиационное патрулирование

### расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации и оказанию помощи при ДТП

№ п/п	Наименование гарнизона	ОФПС 19		Спас отряд		Всего	
		Кол-во л/с, чел.	Кол-во пож. авт., ед.	Кол-во л/с, чел.	Кол-во пож. авт., ед.	Кол-во л/с, чел.	Кол-во пож. авт., ед.
1	Богучанский	2	1	-	-	2	1


**Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС (происшествий) на объектах дорожного транспорта**

№ п/п	Наименование подразделения	Состав	Нормативное время готовности к выходу	Нормативное время прибытия	Нормативный документ, определяющий время реагирования	№ телефона
1	МПЧ – 1 (п. Невонка)	л/с 3 чел., 1 ед. техники	1 мин.	20мин	Федеральный закон № 123-ФЗ от 31.04.09г.	29-001
2	Невонская участковая больница	л/с 2 чел., 1ед. техники	2 мин.	15мин.	Приказ Минздрава от 26.03.99 № 100	29-003
3	Участковый уполномоченный (п. Невонка)	л/с 1 чел., 1ед. техники	нет	не регламентируется	нет	29-122
4	ГИБДД (Богучаны)-71км.	л/с 2чел.,1 ед. техники	2 мин	Фактическое -3 час.	Приказы МВД от 02.03.2009г. №186, № 185.	Дежурный по ОВД Тел. 222-13
5	ОФПС – 19 (Богучаны 71км)	л/с 2чел.,1 ед. техники	1мин.,	Фактическое – 2ч.36мин.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 31.04.09г.	01, 222—29, 2-15-13

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорте отсутствует



**На территории МО Невонского сельсовета объекты железнодорожного транспорта отсутствуют. ЧС не прогнозируется**

Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского  
сельсовета Богучанского района Красноярского  
края РФ


**На территории н. п. Невонка МО Невонского  
сельсовета объекты железнодорожного  
транспорта отсутствуют. ЧС не  
прогнозируется**

# Паспорт территории н.п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск возникновения ЧС на объектах морского транспорта отсутствует


**Риск возникновения ЧС на объектах морского транспорта отсутствует в связи с отсутствием в н. п. морей**



# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения ЧС на объектах водного транспорта

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта маловероятен



Невонская участковая больница  
Главный врач Безруких М.В.  
Ул. Советская 3  
Тел. 29-003

Участковый уполномоченный  
Терещук Д.П., ул. Октябрьская 22  
Тел. 29-122, 89509912306

Метеоданные	
Температура, С	+3 °С
Осадки	мокрый снег
Направление и скорость ветра, м/с	юго-западный 3-7
Атмосферное давление, мм.рт.ст.	752 мм.рт.ст
Облачность, балл	10
Видимость, км	10 км

- ### Условные обозначения
-  Речной порт
  -  Участковая больница
  -  Вертолетные площадки
  -  Маршруты эвакуации
  -  Места дислокации сил
  -  Авария
  -  авиационная разведка

**Расчет  
сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на водном транспорте**


№ п/п	Наименование подразделения	Состав	Нормативное время готовности к выходу	Нормативное время прибытия	Нормативный документ, определяющий время реагирования	№ телефона
1	Богучанский участок ГИМС МЧС РФ -71км.	л/с 1чел., 1ед. техники; внештатный инспектор-1,п. Невонка	Нет	Не регламентируется	нет	21-439
2	ОВД Богучанского района -71км.	При техногенном ЧС л/с 86 чел., 12ед. техники.	нет	1 час.60мин.	Приказ МВД от 25.05.2009г . № 400ДСП	2-22-13
		При природном ЧС л/с 68чел., 12 ед. техники.				
3	Невонская участковая больница	л/с 2 чел., 1ед. техники	2 мин.	15 мин.	Приказ Минздрава от 26.03.99 № 100	29-003
4	Участковый уполномоченный (п. Невонка)	л/с 1 чел., 1ед. техники	нет	не регламентируется	нет	29-122
5	сандружина	л/с 3чел,				29-122 29-001

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения ЧС на ледовых переправах

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск возникновения ЧС на ледовых переправах незначителен


**Риск возникновения ЧС на ледовых переправах отсутствует в связи с отсутствием в н. п ледовых переправ**



# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ Риски возникновения ЧС на паромных переправах

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск возникновения ЧС на паромной переправе отсутствует


**Риск возникновения ЧС на паромной переправе отсутствует в связи с отсутствием в н. п. паромной переправы**



# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения ЧС в местах массового отдыха людей у водного объекта

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск возникновения ЧС в местах массового выхода людей на водоёмы маловероятен



**Расчет  
сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на местах массового отдыха людей у  
водоемов**

№ п/п	Наименование подразделения	состав	Нормативное время готовности к выходу	Нормативное время прибытия	Нормативный документ, определяющий время реагирования	№ телефона
1	Богучанский участок ГИМС МЧС РФ – 71км	л/с 1чел., 1ед. техники, внештатный инспектор -1	Нет	Не регламентируется	нет	21-439
2	Невонская участковая больница	л/с 2 чел., 1ед. техники	2 мин.	15мин.	Приказ Минздрава от 26.03.99 № 100	29-003
3	Участковый уполномоченный (п. Невонка)	л/с 1 чел., 1ед. техники	нет	не регламентируется	нет	29-122



**РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА  
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ**

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения аварий на ХОО

### Риск возникновения аварий на ХОО отсутствует в связи с отсутствием в н. п. ХОО

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск возникновения аварии ХОО отсутствует.




# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения аварий на РОО



Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск возникновения аварии РОО отсутствует.

**Риск возникновения аварий на РОО отсутствует в связи с отсутствием в н. п. РОО**



Метеоданные	
Температура, С	+3 °С
Осадки	мокрый снег
Направление и скорость ветра, м/с	юго-западный 3-7 м/с
Атмосферное давление, мм.рт.ст.	752 мм.рт.ст.
Облачность, балл	10
Видимость, км	10 км

- Условные обозначения**
- радиационно-опасный объект
  - ядерный могильник
  - Санитарно-обмывочный пункт
  - Станция обеззараживания техники
  - Станция обеззараживания одежды
  - Зона оповещения
  - Зона поражения
  - районы размещения эвакуированного населения
  - Авиационная разведка
  - Пути эвакуации
  - Вертолетные площадки

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения аварии на системах ЖКХ

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риски возникновения аварии на системах ЖКХ минимальны.

**Котельная № 31,**  
 Адрес: ул. Механизаторов 21.  
 вид топлива: уголь  
 Суточная потребность: 14 тонн.  
 протяженность тепловых сетей: 4,4 км  
 подключено объектов: 55  
 Жилых домов: 48  
 Объекты социальной сферы: 5  
 Промышленных объектов: 2  
 Износ основного оборудования: 90%

МПЧ – 1 ст. водитель Мендалюк В.Н.  
 29-001, ул.Гагарина - 3. п. Невонка

**Котельная № 32**  
 Адрес: ул.Таежная 2.  
 Вид топлива: дрова  
 Суточная потребность: 30м  
 Протяженность тепловых сетей 3,7 м.куб.  
 Подключено объектов: 40  
 Жилых домов: 31  
 Других объектов: 9  
 Износ основного оборудования: 90%


Невонский участок «Богучанские тепловые сети»  
 Нач. участка Зайцев Н.В. Тел. 29-095, сот.89029912793

Невонский участок «ООО водные ресурсы»  
 мастер Лукьянов В.С., тел. 29-095

Невонская участковая  
 больница  
 Главный врач Безруких М. В.  
 Ул. Советская 3  
 Тел. 29-003

Метеоданные	
Температура, С	+3 °С
Осадки	мокрый снег
Направление и скорость ветра, м/с	юго-западный 3-7 м/с
Атмосферное давление, мм.рт.ст.	752 мм.рт.ст
Облачность, балл	10
Видимость, км	10 км

Условные обозначения	
	ТЭЦ
	Котельная
	Зона ответственности ТЭЦ
	Зона ответственности котельной
	Расположение сил
	Вертолетные площадки



# Расчет


## сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварий на системах ЖКХ

№ п/п	Наименование подразделения	состав	Нормативное время готовности к выходу	Нормативное время прибытия	Нормативный документ определяющий время реагирования	телефон
1.	МПЧ-1 (п. Невонка)	л/с 3 чел., 1 ед. техники	1 мин.	20 мин	Федеральный закон №123 от 31.04.09г.	29-001
2.	Невонская участковая больница	л/с 2 чел., 1 ед. техники	2 мин.	15 мин.	Приказ Минздрава от 26.03.99 № 100	29-003
3	Невонский участок «ООО тепловые сети»	Аварийно-восстановительное звено: 4 слесаря, 2 сварщика, 1 электрик	10 мин.	25 мин.	Постановление Правительства от 27.09.2003г №170	29-095
4.	Невонский участок «ООО водные ресурсы»	л/с 2 чел.	10 мин.	25 мин.	Постановление Правительства от 27.09.2003г №170	29-095

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения ЧС на электросетях

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риски возникновения аварии на электросетях минимален.



**Условные обозначения**

	Ультравысокий класс напряжения
	Сверхвысокий класс напряжения
	Высокий класс напряжения
	Средний класс напряжения
	Низкий класс напряжения
	Подстанции передачи энергии
	Подстанции распределения
	Воздушные линии электропередач
	Подземные линии электропередач

**Метеоданные**

Температура, С	+3 °С
Осадки	мокрый снег
Направление и скорость ветра, м/с	юго-западный 3-7 м/с
Атмосферное давление, мм.рт.ст.	752 мм.рт.ст
Облачность, балл	10
Видимость, км	10 км

**Расчет  
сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС (происшествий) на электросетях**


№ п/п	наименование подразделения	состав	нормативное время готовности к выходу	Нормативное время прибытия	Нормативный документ, определяющий время реагирования	телефон
1.	МПЧ-1 (п. Невонка)	л/с 3 чел., 1 ед. техники	1 мин.	20 мин	Федеральный закон №123 от 31.04.09г.	29-001
2.	ОФПС – 19 (Богучаны 71км)	л/с 2 чел., 1 ед. техники	1 мин..	Фактическое – 2ч.36мин.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 31.04.09г.	01; 222—29; 2-15-13
3	Невонская участковая больница	л/с 2 чел., 1 ед. техники	2 мин.	15 мин.	Приказ Минздрава от 26.03.99 № 100	29-003
4.	Невонский участок ООО «КСК-сервис»	л/с 1 чел. 1 ед. техники	нет	до суток	Правила технической эксплуатации эл. установок для потребителей. Минэнерго 2003г., МинЮст. № 41-45 от 22.01.03г.	29-073
5.	Богучанский ф-л ООО «КСК – сервис»	Техника по необходимости на данную ЧС	нет	до суток	Правила технической эксплуатации эл. установок для потребителей. Минэнерго 2003г., МинЮст. № 41-45 от 22.01.03г.	24-456

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски обрушения зданий, сооружений, пород

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
нет	нет	нет	нет	нет	Риск обрушения зданий, сооружений, пород отсутствует.

**Риск обрушения зданий, сооружений, пород отсутствует в связи с отсутствием в н. п. зданий выше 2-го этажа**



# РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ



Северо-западный РЦ

Центральный РЦ

Приволжско

Дальневосточный РЦ

Сибирский

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ


## Риски возникновения техногенных пожаров

Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
-	-	-	-	-	Исходя из статистики пожаров и отсутствия пожаро - взрывоопасных объектов на территории сельсовета следует, что вероятность возникновения ЧС ,связанных с техногенными пожарами незначительна.

Метеоданные	
Температура, С	+3 °С
Осадки	мокрый снег
Направление и скорость ветра, м/с	юго-западный 3-7 м/с
Атмосферное давление, мм.рт.ст.	752 мм.рт.ст
Облачность, балл	10
Видимость, км	10 км

Невонская участковая больница  
Главный врач Безруких М. В.  
Ул. Советская 3  
Тел. 29-003

МПЧ – 1 ст. водитель Мендалюк В.Н.  
29-001, ул.Гагарина - 3. п. Невонка



Характеристика объектов			
Наименование объекта	Адрес объекта	собственники зданий и сооружений	арендаторы зданий и сооружений
<p>ПОО(пожаро – взрывоопасных) объектов на территории сельсовета нет</p>			

## Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС (происшествий) на ликвидацию техногенных пожаров

№ п/п	Наименование подразделений	состав	Нормативное время готовности к выходу	Нормативное время прибытия	Нормативный документ, определяющий время реагирования	телефон
1.	МПЧ – 1(п. Невонка)	л/с 3 чел.,1 ед. техники	1 мин.	20мин	Федеральный закон №123 от 31.04.09г.	29-001
2.	ОФПС – 19 (Богучаны 71км)	л/с 2чел.,1 ед. техники	1 мин..	Фактическое – 2ч.36мин.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 31.04.09г.	01; 222—29; 2-15-13
3	Невонская участковая больница	л/с 2 чел., 1ед. техники	2 мин.	15 мин.	Приказ Минздрава от 26.03.99 № 100	29-003
4	ГИБДД (Богучаны 71км)	л/с 2чел.,1 ед. техники	2 мин	Фактическое -3 час.	Приказы МВД от 02.03.2009г. №186, № 185.	Дежурный по ОВД Тел. 222-13
5.	МПЧ-1(Говорково -31 км)	л/с 3чел., 1ед. тех.	1 мин.	Фактическое – 1 час.30мин. (2мин. на 1км)	Федеральный закон №123 от 31.04.09г.	42-251
6.	ОВД Богучанского района -71 км	л/с 86чел., 12ед. техники.	нет	1 час.60мин.	Приказ МВД от 25.05.2009г . № 400ДСП	2-22-13

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Риски возникновения лесных пожаров


Статистика					Оценка риска возникновения ЧС
2005	2006	2007	2008	2009	
-	-	-	-	-	На территории МО риск возникновения лесных пожаров незначителен

Метеоданные	
Температура, С	+3 °С
Осадки	мокрый снег
Направление и скорость ветра, м/с	юго-западный 3-7 м/с
Атмосферное давление, мм.рт.ст.	752 мм.рт.ст
Облачность, балл	10
Видимость, км	10 км

**Невонская участковая больница**  
 Главный врач Безруких М.В.  
 Ул. Советская 3  
 Тел. 29-003

**МПЧ – 1 ст. водитель Мендалюк В.Н.**  
 29-001, ул.Гагарина - 3. п. Невонка

**Невонский ф-л КГАУ «Красноярск лес»**  
 29-173



### Условные обозначения

-  Вертолетные площадки
-  Пути эвакуации
-  районы размещения эвакуированного населения
-  Авиационная разведка
-  маршруты движения к водоемам предназначенных для забора воды при тушении техногенных пожаров (их характеристика);  
- места забора воды на водоемах при тушении техногенных пожаров
-  пожароопасные, взрывоопасные объекты

Характеристика объектов			
Наименование объекта	Адрес объекта	собственники зданий и ооружений	арендаторы зданий и сооружений
ПОО(пожаро – взрывоопасных) объектов на территории сельсовета нет			

## Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС (происшествий) на ликвидацию лесных пожаров

№ п/п	Наименование подразделений	состав	Нормативное время готовности к выходу	Нормативное время прибытия	Нормативный документ, определяющий время реагирования	телефон
1.	Невонская участковая больница	л/с 2 чел., 1ед. техники	2 мин.	15 мин.	Приказ Минздрава от 26.03.99 № 100	29-003
2.	ОФПС – 19 (Богучаны 71км)	л/с 2чел.,1 ед. техники	1мин..	Фактическое – 2ч.36мин.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 31.04.09г.	01; 222—29; 2-15-13
3.	МПЧ-1(Говорково 31км)	л/с 3чел., 1ед. тех.	1мин.	Фактическое – 1час.30мин. (2мин. на 1км)	Федеральный закон №123 от 31.04.09г.	42-251
4.	МПЧ-1 п. Невонка	л/с 3 чел., 1ед.техн.	1мин.		Федеральный закон №123 от 31.04.09г	29-001
4.	ОВД Богучанского района 71км.	л/с 68чел., 12ед. техники.	нет	1 час.60мин.	Приказ МВД от 25.05.2009г . № 400ДСП	2-22-13
5.	Участковый уполномоченный п. Невонка	л/с 1чел.,	нет	Не регламентируется	нет	29-122
Постановление от 18.03.2010г № 22-п, План действий по защите п. Невонка, д. Гольтявино от лесных пожаров						



**ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ**

Северо-западный РЦ

Центральный РЦ

Приволжско


Дальневосточный РЦ

Сибирский

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета

## Богучанского района Красноярского края РФ


Информационно-справочные материалы по поисково-спасательным, аварийно-спасательным и нештатным аварийно-спасательным формированиям



№ п/п	СИЛЫ РСЧС	ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ			ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ		
		КОЛ-ВО ФОРМ.	Л/С	ТЕХНИКИ	КОЛ-ВО ФОРМ.	Л/С	ТЕХНИКИ
1.	МПЧ-1	1	3	1	Гольявино	-	-
2.	Участковый уполномоченный п. Невонка	1	1	1 дом	-	-	-
3.	Сан. дружина Невонка	1	17	1 дом	-	-	-
4.	Богучанский уч-к «КрайДЭО», ГП	1	Для конкретной ЧС	Для конкретной ЧС	-	-	-
5.	СЛУЖБА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	1	11	1	-	-	-
6.	ЛЕСОПОЖАРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	Невонский ф-л КГАУ «Красноярсклес»	1	5	1	-	-
		Красноярская база авиационной охраны лесов, КГУ,	1	20	1	-	-
7.	ООО «Богучанские тепловые сети»	1	7	2	-	-	
8.	ООО «Богучанские водные ресурсы»	1	2	-	-	-	
	ВСЕГО	8	66	8	-	-	

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

Информационно-справочные материалы по силам и средствам пожарной охраны




## СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ ГАРНИЗОНА

№ п/п	Наименование гарнизона	ОФПС - 19		МПЧ-1		Всего	
		Кол-во л/с, чел.	Кол-во пож. авт., ед.	Кол-во л/с, чел.	Кол-во пож. авт., ед.	Кол-во л/с, чел.	Кол-во пож. авт., ед.
1	Богучанский	2	1	4	1	6	2

# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края РФ

## Информационно-справочные материалы по резервам финансовых и материальных средств



Создание и использование резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС ситуаций природного и техногенного характера на территории Невонского сельсовета

Год	Создание резервов		
	сумма	израсходован	остаток
2010	20г.руб.		20г.руб.

**Условные обозначения**

- Дороги федерального значения
- ☉ Вертолетные площадки
- ПС** **ВС** - станции погрузки, выгрузки;
- МЕД** <sub>30</sub><sup>0</sup> - Склад (мед.) медицинский, (прод.) продовольственный, (вещ.) вещевой

Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района

Красноярского края


План тренировок и учений на 2010 год

№ п/п	Планируемое мероприятие	Тема	Дата проведения	Руководитель	Основные недостатки	Оценка
<b>Под руководством Главы сельского поселения (Председателя КЧС)</b>						
1	КШТ	«Организация по защите населённых пунктов от лесных пожаров» на базе администрации Невонского сельсовета Богучанского района	февраль	Глава МО Невонского сельсовета Зуйкина Л.Е.		




# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края

## Схема организации связи на месте ЧС



# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края

## Схема организации связи с органами управления функциональной подсистемы РС ЧС



# Паспорт территории н. п. Невонка МО Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края

## Схема организации связи с органами управления территориальной подсистемы РС ЧС

