

Клиент банка под атакой



Интернет-банкинг

- Практически все банки предоставляют услуги по интернет-банкингу
- Существуют различные аспекты безопасности интернетбанкинга
- Рассмотрим безопасность ПО, поставляемого банками клиенту



Специфика модели нарушителя

С точки зрения злоумышленника, пользователь интернетбанкинга является более простой и удобной целью атаки, чем сам банк:

- Пользователь защищен слабее банка
- Пользователей гораздо больше, чем банков
- У одного пользователя может быть клиентское ПО от разных банков



Безопасность пользователей банк-клиентов

Безопасность пользователя зависит, от:

- 1. сохранности ЭЦП и пароля
- 2. сложности подделки ЭЦП и подбора пароля
- 3. безопасности рабочей станции
- 4. безопасности канала передачи
- 5. безопасности клиентского ПО банк-клиента



Особенности клиентского ПО

- Многие банки не пишут свое собственное ПО, а используют решения сторонних производителей
- Это ПО может скачать любой желающий;
 достаточно зайти в раздел демо-версии на сайте разработчика



Уязвимости ПО банк-клиентов

Доступ к HDD клиента на чтение и запись

- Суть уязвимости наличие функций, которые сохраняют или читают файлы, при этом вызов функций ничем не ограничен
- Эти функции можно запустить удаленно, обращаясь к определенным ActiveX-компонентам



Уязвимости ПО банк-клиентов

Переполнение буфера

- Банк клиенты, как и любое другое ПО, подвержены уязвимостям переполнения буфера
- В простейшем варианте уязвимость приводит к отказу в обслуживании
- Если возможно выполнение произвольного кода, то можно:
 - получить удаленный административный доступ к системе
 - добавить учетную запись
 - загрузить троянскую программу
 - украсть ключи и другую критичную информацию



Реализация атаки

- Перечисленные уязвимости возможно реализовать удаленно, передав жертве ссылку на злонамеренный сайт
- Можно передать ссылку на доверенный сайт, предварительно обнаружив на нем XSS-уязвимость, с помощью которой вызов будет перенаправлен на злонамеренный сайт
- По различным оценкам порядка 80-90% сайтов подвержено XSS, в том числе и сайты большинства банков



Результат атаки

Данные уязвимости позволяют атакующим проникнуть на машину с установленным банк-клиентом и:

- загрузить специализированный троян или клавиатурного шпиона, что бы узнать логин и пароль
- найти ключи на жестком диске или дискете
- если ключи на устройстве USB-Token, то можно перехватить вызов функции подписи и подменить документ

Уязвимость банк-клиента — ключ к проникновению во внутреннюю корпоративную сеть компании



Результаты исследований

- 1. Были проанализированы 3 банк-клиента зарубежных производителей, используемых в ряде европейских банков
- 2. В 2-х была обнаружена уязвимость доступа к дискам
- 3. В 3-х переполнение буфера (из них в 2-х возможность выполнения произвольного кода)
- 4. Подобные уязвимости были обнаружены и западными исследователями в других зарубежных продуктах, например: danske bank ActiveX buffer overflow



Защита с точки зрения разработчика

- Закрытие уязвимостей в ПО
 - необходимо помнить про такие классические ошибки, как переполнение буфера
 - необходимо ограничить доступ к функциям, которые позволяют получить доступ к файловой системе
 - необходимо ограничить доступ к функциям работы с реестром
- Сторонний аудит безопасности приложений



Защита с точки зрения клиента

- Безопасные настройки браузера
- Запуск браузера от непривилегированной учетной записи
- Дополнительные средства защиты от фишинг-атак и XSS
- Не переходить на непроверенные ссылки