


# Создание простейшей Web-страницы

# Простейший пример классического документа:

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>Заголовок</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<H1>Простейший документ</H1>  
</BODY>  
</HTML>
```

В браузере Internet Explorer это будет выглядеть следующим образом...



```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>Заголовок</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<H1>Простейший документ</H1>  
</BODY>  
</HTML>
```

## Тег <P> (парный тег)

Тег <P> применяется для разделения текста на параграфы. Основным атрибутом данного тега является ALIGN.

Атрибут ALIGN позволяет выравнять текст по левому или правому краю, по центру или ширине. По умолчанию текст выравнивается по левому краю. Данный атрибут применим также к графике и таблицам.

Возможные значения атрибута ALIGN:


**ALIGN=justify** выравнивание по левому и правому краям.

**ALIGN=left** выравнивание по левому краю.

**ALIGN=right** выравнивание по правому краю.

**ALIGN=center** центрирование текста и графики.

В браузере Internet Explorer это будет выглядеть следующим образом...



```
<HTML>  
  <HEAD>  
    <TITLE>Заголовок</TITLE>  
  </HEAD>  
  <BODY>  
    <H1>Выравнивание текста</H1>  
    <p align=left>Параграф выровненный по левому краю</p>  
    <p align=right>Параграф выровненный по правому краю</p>  
    <p align=center>Параграф выровненный по центру</p>  
    <p align=justify>Параграф выровненный по ширине</p>  
  </BODY>  
</HTML>
```

## Тэг <FONT> (парный тег)

Данный тэг позволяет объединять на одной странице несколько видов шрифтов, вне зависимости от того, какой из них задан по умолчанию в браузере пользователя.


Основными атрибутами тэга <font> являются атрибуты size и color.

Атрибут size определяет размер шрифта, а атрибут color – цвет.

Атрибуту color может присваиваться название цвета на английском языке, например:

```
<font color=red>Красный текст</font>  
<font color=green>Зеленый текст</font>  
<font color=yellow>Желтый текст</font>
```

В браузере Internet Explorer это будет выглядеть следующим образом...




```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Заголовок</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Цвет текста</H1>
    <h2> <font color=red>Красный текст</font> <br>
    <font color=green>Зеленый текст</font> <br>
    <font color=yellow>Желтый текст</font> </h2>

  </BODY>
</HTML>
```


Атрибут size отвечает за размер шрифта, и может принимать значения от -4 до +4.

Например:

`<font size=+2>Текст больше на 2 размера чем по умолчанию</font>`








```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Заголовок</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Размер текста</H1>
    <font color=red >Текст по умолчанию</font><br>
    <font color=green size=+1>Текст увеличенный на один размер</font><br>
    <font color=green size=+2>Текст увеличенный на два размера</font><br>
    <font color=green size=+3>Текст увеличенный на три размера</font><br>
    <font color=green size=+4>Текст увеличенный на четыре размера</font><br>
  </BODY>
</HTML>
```

## Тег <IMG>

Данный тег позволяет вставить изображение в Web-страницу. Обязательным атрибутом является SRC (SouRCe, источник).

Пример вставки изображения:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Заголовок</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <h1>Изображение</h1>
    <IMG SRC="image.jpg" ALT="ИЗОБРАЖЕНИЯ">
  </BODY>
</HTML>
```



# Изображение



# Задание

Заголовок - Windows Internet Explorer

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Документ.htm

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Заголовок


Страница Сервис

## Web-страничка с картинкой

Зеленый текст

Красный текст

Серый текст



ИЗОБРАЖЕНИЯ

Готово

Мой компьютер

100%

# Исходный текст

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Заголовок</TITLE>
  </HEAD>
<BODY>

<font color=Blue size=+3><p align=center>Web-страничка
с картинкой </p></font>
<font color=green size=+2>Зеленый текст</font><br>
<font color=red size=+3>Красный текст</font><br>
<font color=gray size=+4>Серый текст</font><br>
<IMG SRC="image.jpg" ALT="ИЗОБРАЖЕНИЯ">

</BODY>
</HTML>
```