





Проведение сертификационных испытаний на отсутствие НДС. Можно ли найти НДС?


Вареница Виталий,
Заместитель директора
департамента тестирования и
сертификации






Что есть?

- Руководящий документ «Защита от НСД к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей» (Гостехкомиссия, 1999)



Что должны искать?

- **Недекларированные возможности** - функциональные возможности ПО, не описанные или не соответствующие описанному в документации, при использовании которых возможно нарушение *конфиденциальности, доступности или целостности* обрабатываемой информации.




Что должны искать?

- **Программные закладки** – *преднамеренно* внесенные в ПО функциональные объекты, которые при определенных условиях (входных данных) инициируют выполнение не описанных в документации функций ПО, приводящих к нарушению **конфиденциальности, доступности или целостности** обрабатываемой информации.


Что предписывает РД

№	Наименование требования	Уровень контроля			
		4	3	2	1
	<i>Требования к документации</i>				
1	Контроль состава и содержания документации				
1.1.	Спецификация (ГОСТ 19.202-78)	+	=	=	=
1.2.	Описание программы (ГОСТ 19.402-78)	+	=	=	=
1.3.	Описание применения (ГОСТ 19.502-78)	+	=	=	=
1.4.	Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79)	-	+	=	=
1.5.	Тексты программ, входящих в состав ПО (ГОСТ 19.401-78)	+	=	=	=
	<i>Требования к содержанию испытаний</i>				
2.	Контроль исходного состояния ПО	+	=	=	=
3.	Статический анализ исходных текстов программ				
3.1.	Контроль полноты и отсутствия избыточности исходных текстов	+	+	+	=
3.2.	Контроль соответствия исходных текстов ПО его объектному (загрузочному) коду	+	=	=	+
3.3.	Контроль связей функциональных объектов по управлению	-	+	=	=
3.4.	Контроль связей функциональных объектов по информации	-	+	=	=
3.5.	Контроль информационных объектов	-	+	=	=
3.6.	Контроль наличия заданных конструкций в исходных текстах	-	-	+	+
3.7.	Формирование перечня маршрутов выполнения функциональных объектов	-	+	+	=
3.8.	Анализ критических маршрутов выполнения функциональных объектов	-	-	+	=
3.9.	Анализ алгоритма работы функциональных объектов на основе блок-схем, диаграмм и т. п., построенных по исходным текстам контролируемого ПО	-	-	+	=
4.	Динамический анализ исходных текстов программ				
4.1.	Контроль выполнения функциональных объектов	-	+	+	=
4.2.	Сопоставление фактических маршрутов выполнения функциональных объектов и маршрутов, построенных в процессе проведения статического анализа	-	+	+	=
5.	Отчетность	+	+	+	+



Что ищут за пределами РФ

- **Уязвимость** - *дефект ПО*, возникший на этапе его проектирования, реализации или эксплуатации и потенциально **способный привести к нарушению конфиденциальности, целостности или доступности** обрабатываемой с его помощью информации.



Классификация уязвимостей ПО

- **Позволяющие реализовать сбор или хищение данных.**
 - Позволяющие реализовать перехват сетевой информации.
 - Позволяющие реализовать перехват потоков данных (например, с консоли ввода пользователя).
 - Позволяющие превысить полномочия при доступе к информации, хранящейся в базе данных.
- **Позволяющие реализовать сокрытие информации.**
 - Обеспечивающие выполнение скрытых процессов.
 - Позволяющие реализовать сокрытие данных.



Классификация уязвимостей ПО

(2)

- Позволяющие реализовать скрытые каналы передачи информации.
- Позволяющие реализовать управляющее воздействие на информационную систему.
 - Позволяющие реализовать удалённое управление программной системой.
 - Позволяющие реализовать нарушение доступности удалённой системы.




Подходы к выявлению уязвимостей ПО: зарубежный опыт (IBM, Fortify, OWASP, CWE)

- OWASP Top Ten
 - 10 самых больших угроз для веб-приложений
- Fortify Seven Pernicious Kingdoms
 - 7 разрушительных "царств" компании Fortify
- MITRE Common Weaknesses Enumeration
 - всесторонняя классификация изъянов ПО




Десятка OWASP (OWASP Top Ten)

- **A1** – Межсайтовый скриптинг (Cross Site Scripting, XSS)
- **A2** – Изъяны при внедрении (Injection Flaws)
- **A3** – Злонамеренный запуск файла (Malicious File Execution)
- **A4** – Небезопасная прямая ссылка на объект (Insecure Direct Object Reference)
- **A5** – Подделка HTTP-запросов (Cross Site Request Forgery, CSRF)
- **A6** – Утечка информации и неправильная обработка ошибок (Information Leakage and Improper Error Handling)
- **A7** – Нарушенная аутентификация и управление сессиями (Broken Authentication and Session Management)
- **A8** – Небезопасное криптографическое хранилище (Insecure Cryptographic Storage)
- **A9** – Небезопасные коммуникации (Insecure Communications)
- **A10** – Ошибка в запрете доступа к URL (Failure to Restrict URL Access)



7 разрушительных царств (Fortify Seven Pernicious Kingdoms)

- 1. Валидация ввода и представление
- 2. Эксплуатация API
- 3. Механизмы безопасности
- 4. Время и Состояние
- 5. Обработка ошибок
- 6. Качество кода
- 7. Инкапсуляция
- *Окружение



Common Weakness Enumeration

<http://cwe.mitre.org>

- метаязык для описания всех недостатков ПО, схем защиты и атаки
- Структура типа «дерево»
 - Категории
 - Элементы
 - Составные элементы
- Сгруппировано по «отображениям»
 - Research View
 - Development View
 - C/C++ Developer View
 - Java Developer View
 - ...



Уязвимости и изъяны

- CVE (Common Vulnerability Enumeration)
- CWE - Common Weakness Enumeration

Building CWE & Consensus


Publicly Available: Security Taxonomies, Research, and Checklists



Preliminary




Other Work Available in Security Taxonomies, Research, and Checklists



CWE


CWE Compatibility



АК-ВС


- Анализатор кода вычислительных систем (АК-ВС),






АК-ВС

- **АК-ВС поддерживает работу с языками**
 - С, С++
 - С#
 - Java
- **Построение отчетов АК-ВС**
 - Списка функциональных объектов
 - Списка информационных объектов
 - Списка висячих функциональных объектов
 - Связей ФО по управлению и по информации
 - Построение трасс вызовов (ф-ф, ф-в, в-в)
 - Построение графов вызовов
 - Построение блок-схем
 - Ведение протокола вставки датчиков



АК-ВС

- **Сигнатурный модуль базируется на CWE**
- **База сигнатур для поиска программных закладок и уязвимостей включает конструкции способные привести к:**
 - переполнению буфера;
 - обращениям к файловой системе;
 - манипулированию именами;
 - уязвимости для троянских атак;
 - вводу пароля;
 - возможному превышению полномочий;
 - уязвимости для DOS-атак;
 - низкоуровневой работе с дисками и файловой системой;
 - скрытым каналам передачи информации.



АК-ВС

- **АК-ВС позволяет отслеживать:**

- ассемблерные вставки;
- операции с датой/временем;
- сетевое взаимодействие;
- отладочную информацию;
- работу с временными характеристиками;
- параметры командной строки;
- операции с параметрами безопасности среды;
- скрытые сообщения;
- точки ввода/вывода данных;
- операции, связанные с обработкой прерываний;
- обращение к криптографическим примитивам;
- вызов внешних процедур;
- обращение к файловым системам.



АК-ВС

Сигнатурный модуль АК-ВС

- Ориентирован на выявление потенциально опасных конструкций в коде, которые могут привести к нарушению безопасности системы
- Поддерживается международными объединениями (OWASP)
- **Поддерживает международный стандарт (MITRE – CWE)**
- Все выявленные НДВ, программные закладки, ошибки проектирования и некорректности кодирования, влияющие на безопасность, были выявлены с помощью сигнатурного метода




АК-ВС

- **АК-ВС может применяться:**
 - Для сертификационных испытаний на отсутствие НДС
 - При проведении аудита кода по требованиям безопасности
 - При разработке программного обеспечения



АК-ВС

- АК-ВС имеет сертификаты **МО РФ** и **ФСТЭК** России



КУРС ОБУЧАЮЩИЙ РАБОТЕ С АК- ВС

Эшелон
комплексная безопасность
Компания ЗАО «НПО «Эшелон»


АК-ВС

средство анализа C/C++ программ

Система сертификации СЗИ
МО РФ

Система менеджмента качества
сертифицирована

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 ГОСТ РВ 15.002-2003



Вареница Виталий

Заместитель директора
департамента

тестирования и сертификации

ЗАО “НПО“Эшелон”

E-mail: www@cnpo.ru

Тел.: +7(495) 645-38-09