


JQuery

Присяжний Дмитро
MCP, MSP
dim_pris@hotmail.com

Difference



Selectors

- * Class Selector (“`.class`”)
- * ID Selector (“`#id`”)
- * Element Selector (“`element`”)
- * `:parent` Selector
- * `:first-child` Selector
- * Multiple Selector (“`selector1, selector2, selectorN`”)
- * All Selector (“`*`”)

Attributes

- * `.addClass()`
- * `.attr()`
- * `.hasClass()`
- * `.html()`
- * `.removeAttr()`
- * `.removeClass()`
- * `.val()`
- * `.toggleClass()`

Manipulation

- * `.append()`
- * `.css()`
- * `.empty()`
- * `.remove()`
- * `.position()`
- * `.clone()`

Events

- * `.click()`
- * `.change()`
- * `event.pageX`
- * `event.pageY`
- * `.focus()`
- * `.hover()`
- * `.keypress()`
- * `.load()`
- * `.mousemove()`
- * `.submit()`

Effects

- * `.animate()`
- * `.delay()`
- * `.fadeIn()`
- * `.fadeOut()`
- * `.show()`
- * `.hide()`
- * `.slideUp()`
- * `.slideDown()`
- * `.stop()`
- * `jQuery.fx.off`

jQuery + Хомяк

Клонирование это просто...

JQuery + Камень

С JQuery вам все тяжести по плечу...

Модальные окна

jQuery покажет то, что действительно важно...

JQuery + AJAX

JQuery не заставит вас перегружаться...

