



ТЕАТОН®

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ



## Оглавление

[Сцена с крышей](#)

[Сцена с элеваторной крышей](#)

[Порталы](#)

[Нестандартные конструкции](#)

[Тенты](#)

[Подиумы](#)

[Трибуны](#)

[Контакты](#)



ТЕАДОН®



Сцена с крышей



[Вернуться в оглавление](#)





## Сцена с крышей



### **В основе построения:**

подиум LAYHER, обстроенный по трем сторонам связанными между собой стойками.

Конструкция позволяет подвешивать на каждую из несущих крышных ферм до 3 т распределенного веса и является наиболее устойчива к ветровым нагрузкам.

Глубина и высота сценического кабинета может быть:

<b>6x4</b>	<b>8x6</b>
<b>10x6</b>	<b>10x8</b>
<b>12x6</b>	<b>12x10</b>

с кассетной крышей:

<b>20x12</b>	<b>23x15</b>	<b>33x22,5.</b>
--------------	--------------	-----------------



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕАТОН®

Сцена с крышей Layher. 



6x4



8x6



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕАТОН®

Сцена с крышей Layher



10x6



10x8



[Вернуться в оглавление](#)



## Сцена с крышей



12x6



12x10



[Вернуться в оглавление](#)

ТЕАТОН®

Сцена с крышей Layher



20x12



23x15



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕАТОН®

Сцена с крышей Layher



33x22,5



33x22,5



[Вернуться в оглавление](#)



Сцена с элеваторной крышей



[Вернуться в оглавление](#)





Сцена



# с элеваторной крышей



Данный тип крыш **можно собирать на земле**, а затем **поднимать на необходимую высоту** при помощи ручных или электрических лебедок.

## Преимущества:

- быстрая скорость сборки;
- жесткая конструкция;
- большая грузоподъемность конструкции, и возможность установки световых приборов в любую точку;
- высота подъема крыши, например, крыша 18x14 м может быть установлена до 15 м от уровня сцены (Sixtema Arena);
- возможны дополнительные аксессуары – алюминиевые перила, профессиональные лестницы и т.д.



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕАДОН®



Порталы



[Вернуться в оглавление](#)





# Пультовые порталы



Предлагается в аренду **пультовые, башни для света**, а также **порталы для звука** в двух версиях:

- звуковой портал с полом для установки на него акустических систем;
- силовой звуковой портал с возможностью подвеса звукового линейного массива.



[Вернуться в оглавление](#)





## Нестандартные конструкции




[Вернуться в оглавление](#)





# Нестандартные конструкции



Постоянная практика  
и опыт сотрудников ТЕКОН  
позволяют возводить  
нестандартные конструкции.



[Вернуться в оглавление](#)



# Нестандартные конструкции. Примеры работ



*Сельский театр,  
стоящий на берегу реки «Волга»  
в Ярославской области*

Внутри конструкция декорировалась, снаружи использовалась тентовая обвязка.

Тентовые стены надежно защищали внутреннее помещение.

Была возведена шумо, ветро и термоизоляционная стенка по периметру конструкции.

На входе был возведен павильон, размером 10 x 15 м.



[Вернуться в оглавление](#)







# Нестандартные конструкции. Примеры работ



*Проект в центре Москвы  
«Центр здоровой кожи»*

Для создания центра использовался конструктив Layher. По периметру конструкции была возведена шумо, ветро и термоизоляционная стенка. Для внутренней отделки использовались технологии натяжных потолков и пластика.



[Вернуться в оглавление](#)





# Нестандартные конструкции. Примеры работ

Layher 



## *Праздничный торт*

Из конструктива Layher можно создать все, что угодно, даже бутафорский праздничный торт, задрапировав конструкцию и украсив ее декоративными элементами.



[Вернуться в оглавление](#)





# Нестандартные конструкции. Примеры работ



## *Строительство сцены на воде*

Каркас подиума или сцены  
возводится со дна водоема. На  
поверхности это обычный подиум  
Layher.



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕАДОН®



Тенты



[Вернуться в оглавление](#)

ТЕАДОН®

Пагода



[Вернуться в оглавление](#)





## Особенности:

- быстровозводимость;
- возможность комбинировать несколько конструкций в одну.



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕКОМ®

Party tent



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕКОМ®

Party tent



[Вернуться в оглавление](#)







## Особенности:

- возможность изменения размеров по длине (кратно 3 м);
- высокая устойчивость и надежность конструкции.



[Вернуться в оглавление](#)

ТЕАОН®

Шатер



[Вернуться в оглавление](#)





## Особенности:

- удобство монтажа;
- возможность комбинирования;
- несколько вариантов стенок.



[Вернуться в оглавление](#)

ТЕКОМ®

## Master Tent



[Вернуться в оглавление](#)





## Особенности:

- удобство и скорость монтажа;
- надежность конструкции.



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕАДОН®



Подиумы



[Вернуться в оглавление](#)



Одним из основных направлений нашей деятельности является разработка и предоставление подиумов на мероприятия:



[Вернуться в оглавление](#)





Два главных преимущества конструкции:

1. установка на неровных поверхностях;



[Вернуться в оглавление](#)







Возможность сделать подиум любого размера



[Вернуться в оглавление](#)





В качестве поверхности используются два типа покрытия:

1. профессиональный сценический щит (для стандартной нескользящей поверхности);





## Система брус и бакелитированная фанера



[Вернуться в оглавление](#)





Преимущество конструкции:

1. простота сборки;
2. высокая скорость монтажа /демонтажа;
3. высокая динамическая нагрузка на стеклянной поверхности.

Особенности:

1. раздвижные алюминиевые опоры для подиума с высотами 20 см, 40 см, 60см;
2. с помощью специальных креплений структуры модулируются до высоты 300 см без потери прочности.



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕАТОН®

SIXTEMA  
Иновации в действии  
*Classic*

Подсветка на любой вкус



[Вернуться в оглавление](#)

ТЕАТОН®

SIXTEMA  
Иновации в действии  
*Classic*

Изящность



[Вернуться в оглавление](#)



# ТЕАДОН®

**SIXTEMA**  
Иновации в действии  
**BRAVE**



**Уникальность**  
Запатентованный замок позволяющий соединять щиты между собой специальным Т-образным ключом сверху.

**Особенность**  
Телескопические ноги имеют плавную регулировку и доступны по высотам от 10 до 180 см.



[Вернуться в оглавление](#)

# ТЕАТОН®

**SIXTEMA**  
Иновации в действии  
**BRAVE**

Просто. Красиво. Удобно.



[Вернуться в оглавление](#)



# ТЕАТОН®

 PROLYTE PRODUCTS



## Преимущества системы:

- простой и удобный дизайн;
- быстрота сборки;
- универсальное применение;
- способна выдерживать значительные нагрузки.

## Особенности:

- устойчивое покрытие к царапинам и стиранию;
- высота опорных ног регулируется от 0,2 до 1,4 м.



[Вернуться в оглавление](#)






## НЕСТАНДАРТНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ



[Вернуться в оглавление](#)



ТЕАКОН®

Layher. 



Разработка и  
предоставление  
трибун  
для Вашего  
мероприятия.



[Вернуться в оглавление](#)





## Особенности конструкции:

- универсальность в применении;
- высокое качество;
- удобство и комфорт;
- простота в сборке;
- безопасность;



ТЕАМ®

Layher. 



Хороший круговой обзор



[Вернуться в оглавление](#)





Многофункциональность системы Layher. 

Открытая местность

Закрытая площадка



[Вернуться в оглавление](#)





## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

- 125009, Москва,  
Нижний Кисловский пер., 6/2
- ☎ +7 495 788 33 30
  
- info@ tekon-moscow.ru  
www. tekon-moscow.ru



[Вернуться в оглавление](#)