


# **АКТУАЛ!**

Актуальное предложение




**Сотовый поликарбонат –  
актуальное предложение  
сезона!**

**10 ЛЕТ  
Гарантия**



# Целевая аудитория \ портрет покупателя.

- Частные лица - дачники, домохозяйства. Это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 60 лет у которых есть дача или участок. На участке нет теплицы или имеется теплица из пленки. Для них очень важно соотношение цена \ качество материала и сроки эксплуатации.
- Компании производящие теплицы.



# Потребности целевой группы:




- Покрыть теплицу.




- Покрыть теплицу материалом который прослужит как минимум 10 лет.



- Получить эмоциональное удовлетворение от покупки.



- Актуальная информация о монтаже теплице и эксплуатации.



**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

- ВЫРОС

innovative  
**SafPlast**


**A**  
*Amiran XX9*

**Торговая марка Actual!** - является частным обозначением сотовых листов, толщиной 4, 6 мм. с H-структурой.

В нашем случае буквально обозначает «Актуальное» предложение сезона, гарантирующее качество вашего плодородия на долгие годы вперед.

Торговая марка рассчитана на замещение сегмента экономичных поликарбонатных листов, благодаря оптимальному соотношению

**ЦЕНА / КАЧЕСТВО.**



# Ассортимент торговой марки **ACTUAL!**

Актуальное предложение



1) Ассортимент выпускаемый под т.м. Actual!:

<b>ACTUAL!</b>		4 мм	0,7
		6 мм	1,1

Цвет: прозрачный

2)



- Новый поставщик сырья





# Изменение в дизайне торговой марки **ACTUAL!**

Актуальное предложение

Мы собираем эмоции клиента!

Скотч.

Полноценная пленка.

Было/стало



**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

ТРЕБОВАНИЕ К ПОСРЕДНИКАМ  
• Предоставить скотч, чистый, новый, качественный  
• Предоставить скотч, чистый, качественный  
• Предоставить скотч, чистый, качественный

ВНИМАНИЕ  
• Не использовать скотч в качестве упаковочного материала  
• Не использовать скотч в качестве упаковочного материала  
• Не использовать скотч в качестве упаковочного материала

ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
• Не использовать скотч в качестве упаковочного материала  
• Не использовать скотч в качестве упаковочного материала  
• Не использовать скотч в качестве упаковочного материала

ПРИМЕНИТЕЛЬ ООО «Садпленка» Адрес: 400006, г. Калуга, ул. Давыдовская, 2  
Организационный отдел тел. (4842) 2-39-49-50  
ТУ. 484260. СОР. 01.02.07.157.0002.

КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ... КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ... КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ... КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ... КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ...

**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОДОВОДИТ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УКАЗАНИЙ К СЕРВИСНЫМ РАБОТАМ В РАЙОНАХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВОДИТ	МАТЕРИАЛ	МАТЕРИАЛ
1. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	1	100
2. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	2	100
3. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	3	100
4. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	4	100

**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ

НАЗВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВОДИТ	МАТЕРИАЛ	МАТЕРИАЛ
1. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	1	100
2. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	2	100
3. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	3	100
4. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	4	100

ТЕПЛИЦЫ МНОГОС – АКТУАЛЬ ОФ/П

**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОДОВОДИТ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УКАЗАНИЙ К СЕРВИСНЫМ РАБОТАМ В РАЙОНАХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВОДИТ	МАТЕРИАЛ	МАТЕРИАЛ
1. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	1	100
2. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	2	100
3. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	3	100
4. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	4	100

**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ

НАЗВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВОДИТ	МАТЕРИАЛ	МАТЕРИАЛ
1. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	1	100
2. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	2	100
3. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	3	100
4. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	4	100

ТЕПЛИЦЫ МНОГОС – АКТУАЛЬ ОФ/П

**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОДОВОДИТ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УКАЗАНИЙ К СЕРВИСНЫМ РАБОТАМ В РАЙОНАХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВОДИТ	МАТЕРИАЛ	МАТЕРИАЛ
1. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	1	100
2. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	2	100
3. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	3	100
4. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	4	100

**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ

НАЗВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВОДИТ	МАТЕРИАЛ	МАТЕРИАЛ
1. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	1	100
2. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	2	100
3. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	3	100
4. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	4	100

ТЕПЛИЦЫ МНОГОС – АКТУАЛЬ ОФ/П

**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОДОВОДИТ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УКАЗАНИЙ К СЕРВИСНЫМ РАБОТАМ В РАЙОНАХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВОДИТ	МАТЕРИАЛ	МАТЕРИАЛ
1. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	1	100
2. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	2	100
3. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	3	100
4. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	4	100

**ACTUAL!**  
Актуальное предложение

КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ

НАЗВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВОДИТ	МАТЕРИАЛ	МАТЕРИАЛ
1. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	1	100
2. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	2	100
3. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	3	100
4. ПЛОДОВОДИТ	100 м <sup>2</sup>	4	100

ТЕПЛИЦЫ МНОГОС – АКТУАЛЬ ОФ/П

КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ... КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ... КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ... КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ... КАЧЕСТВО ПЛОДОВОДИТ...



# Как смонтировать теплицу!!!!

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ ЛИСТОВ ПОЛИКАРБОНАТА НА КАРКАС ТЕПЛИЦЫ НАЧИНАЕТСЯ С КРАЕВ КАРКАСА И ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:



1 ПРИ ПОМОЩИ РУЛЕТКИ ПРОИЗВОДИМ ЗАМЕР ВНЕШНЕЙ ДУГИ, ВКЛЮЧАЯ ОБА ОСНОВАНИЯ.



5 ЛИСТ ЗАКРЕПИТЬ САМОРЕЗАМИ С ПРЕСШЛАЙБАМИ 5,5x25мм ПО ИМЕЮЩИМСЯ ОТВЕРСТИЯМ.



2 ПОЛУЧЕННЫЙ РАЗМЕР ОТРЕЗАЕМ НА РАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ЛИНЕЙКЕ С ЗАПАСОМ ОКОЛО 10 см.



6 ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАКРЕПИТЬ ЛИСТЫ К ОСНОВАНИЮ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОДРЕЗАТЬ НОЖОМ ВЫСТУПАЮЩЕ НИЖЕ ОСНОВАНИЯ ТЕПЛИЦЫ ЛИСТЫ.



3 КОЛИЧЕСТВО ОТРЕЗАННЫХ ЛИСТОВ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ РАЗМЕРАМ ТЕПЛИЦЫ. (НАПРИМЕР ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ ДЛИНОЙ 6м – 3 ЛИСТА, 4м – 2 ЛИСТА И Т.Д.)



7 ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ УСТАНОВЛЕНО. ТЕПЕРЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ЛИСТА МОЖНО СНЯТЬ.



4 НА ДУГИ УЛОЖИТЬ ЛИСТ МАРКИРОВАННОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СНЯВ ПРОЗРАЧНУЮ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛИСТА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КРАЙ ЛИСТА ВЫСТУПАЛ НАД ТОРЦОМ НА 50-60мм.













8 ПОСЛЕ СБОРКИ ТЕПЛИЦЫ ПРОИЗВОДИМ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ВСЕХ ТОРЦОВ ЛИСТА ПРИ ПОМОЩИ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ И ТОРЦЕВОГО ПРОФИЛЯ.





# Сколько урожая можно собрать!!!!

## КАЧЕСТВО ПЛОДОРОДИЯ!

ОВОЩИ	ВРЕМЯ ПОСЕВА	КОЛИЧЕСТВО ПОСЕВОВ ЗА СЕЗОН	УРОЖАЙ СОБРАННЫЙ С 6-МЕТРОВОЙ ТЕПЛИЦЫ, КГ
 огурцы	апрель	1	288
 томаты	апрель	2	360
 тыква	апрель	1	66
 капуста	апрель	1	135
 цуккини	апрель	1	180
 перец	апрель	1	171
 редис	март	3	150
 баклажаны	апрель	1	72
 дыня	апрель	1	180
 салатная зелень	апрель	4	180







Гарантированное  
качество плодородия!



Информация на пленке содержит:

- 1) Инструкцию по монтажу теплицы.
- 2) Информацию об овощах которые выращивают в теплицах и сколько урожая можно собрать за сезон с теплицы 6х3
- 3) Новый логотип торговой марки
- 4) Полосу качества – Качество плодородия
- 5) Информацию о производителе, рекомендации по хранению листов
- 6) Новый слоган – теплиц много - Actual! Один.
- 7) Значок гарантии – 10 лет.



# 5 причин за выбор Actual!



Наше предложение это:

- 1) Революционная, клиентоориентированная упаковка листов.
- 2) Увеличенная гарантия на продукцию т.м. Actual! - 10 лет.
- 3) Быстрорастущий сегмент экономических строительных материалов.
- 4) Лучшие по сравнению с конкурентами свойства материала - качество.
- 5) Уникальное ценовое предложение.

