

Компания ЮНИТЕКС Департамент офисных перегородок.


«Мобильный конструктор» Собери сам – покажи клиенту





Проект 1 выполнен на основе системы перегородок **ВЕКТОР**. Решена задача по выделению кабинета размером 1,5 * 2,4 м. при высоте 2 м.

Для визуальной изоляции помещения использованы жалюзи на стеклянных секциях перегородки и раздвижная дверь «гармошка».







Nº п/п	Описание	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол- во	Сумма, руб.
1	Комбинированный модуль "Вектор", 1970*600*58 мм. Глухая часть заполнение МДФ на высоту 1070 мм, цвет Высота стекла - 880 мм.	BC 20.3-600	ШТ	5554	5	27770
2	Стойка угловая, соединение под углом 90° 2-х модулей, 2 м	BC. C-2.0/2x90°/	ШТ	2100	1	2100
3	Дверь раздвижная "гармошка" с дверным проемом, 1970*850 мм	ВС.ДВ-850	ШТ	10048	1	10048
4	Декоративный профиль, 2 м	ВС.ДП-2.0	ШТ	631	2	1262
5	Усиленная опора устойчивости	ВС.ОУ	ШТ	736	2	1472
6	Комплект дистанционного крепления к стене	ВС.ДК	ШТ	544	2	1088
7	Жалюзи, цвет	ВС.Ж	ШТ	575	5	2875

Стоимость конструкции: 46615

Стоимость монтажа и доставки: 5-6%






Проект 2 реализован за счет МП **ВЕКТОР**. С их помощью выделены изолированные рабочие места в количестве 6 штук для организации call-центра.

Размеры проекта определяются функциональной необходимостью и составляют **1,4** * **3,5** м. при высоте **1,5** м.

Проекты, на основе мобильных перегородок ВЕКТОР, пользуются популярностью при организации пространства в системе open-space, для размещения проводки внутри перегородок. Электрокороб может располагаться на любой высоте (расположение ЭК обязательно указывать в заказе)

http://www.peregorod.ru/sections/vector.html







Nº п/п	Описание	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол- во	Сумма, руб.
1	Комбинированный модуль "Вектор", 1500*700*58 мм. Глухая часть заполнение МДФ на высоту 1070 мм, цвет Высота стекла - 430 мм.	BC 15.2-700/C	шт.	5627	8	45016
2	Глухой модуль "Вектор", 1500*1150*58 мм. Глухая часть заполнение МДФ, цвет	BC 15.1-1150	ШТ	5772	3	17316
3	Стойка угловая, соединение под углом 90° 3 модулей, 1,5	BC. C-1.5/3x90°/	ШТ	2065	2	4130
4	Стойка угловая, соединение под углом 90° 4 модулей, 1,5	BC. C-1.5/4x90°/	ШТ	2519	2	5038
5	Элемент крепления модуля к столешнице	ВС-ПС	ШТ	139	24	3336
6	Столешница, 1180*700*22, цвет	BC.M3	ШТ	1068	6	6408
7	Электротехнический короб	ВС.ЭК	ШТ	713	3	2139
8	Блок розеток	ВС.БР	ШТ	3352	6	20112
9	Декоративный профиль, 1,5 м	ВС.ДП-1.5	ШТ	495	8	3960

Стоимость конструкции: 107455


Стоимость монтажа и доставки: 5-6%





Проект 3 выполнен с помощью МП **ВЕКТОР** с использованием комбинированных и глухих модулей с добавлением **аксессуаров** — навесных полок (длина полки ВСЕГДА равна длине модуля и крепится ТОЛЬКО на алюминиевый профиль).

Система ВЕКТОР оптимально сочетается с офисной мебелью, что в данном проекте позволило выделить в кабинете 4 изолированных рабочих места и установить для сотрудников вместительные столы размером 1,4*1,4 м. при высоте 1,5 м.







Nº п/п	Описание	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол- во	Сумма, руб.
1	Комбинированный модуль "Вектор", 1500*700*58 мм. Глухая часть заполнение МДФ на высоту 1070 мм, цвет Высота стекла - 430 мм.		ШТ	5627	4	22508
2	Глухой модуль "Вектор", 1500*700*58 мм. Глухая часть заполнение МДФ, цвет	BC 15.1-700	шт	5055	4	20220
3	Стойка угловая, соединение под углом 90° 4 модулей, 1,5	BC. C-1.5/4x90 °/	шт	2519	1	2519
4	Декоративный профиль, 1,5 м	ВС.ДП-1.5	ШТ	495	4	1980
5	Полка навесная открытая	ВС.ПО	ШТ	432	2	864
6	Комплект креплений для навесной полки	ВС.Ф	ШТ	820	2	1640

Стоимость конструкции: 49731


Стоимость монтажа и доставки: 5-6%





В проекте 1 на основе МП **МАТРИЦА** организованы выделенные рабочие места. Основное отличие от МП ВЕКТОР – экономичная цена, внутри перегородок невозможно прокладывать проводку.

Перегородки МАТРИЦА не только создают организованное офисное пространство и разделяют помещение на 6 рабочих мест общим размером 1,4 * 3,6 м. при высоте 1,6 м., но и поддерживают в кабинете общее стилевое решение за счет использования полупрозрачного материала заполнения – тонированного поликарбоната.







Nº п/п	Описание	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол-	Сумма, руб
1	Глухой модуль "Матрица", 1600*700*32 мм. Глухая часть заполнение - поликарбонат, цвет	MC 16.1-700	ШТ	4327	8	34616
2	Глухой модуль "Матрица", 1600*1200*32 мм. Глухая часть заполнение - поликарбонат, цвет	MC 16.1-1200	ШТ	5187	3	15561
3	Стойка угловая, соединение под углом 90° 2-х, 3-х, 4-х модулей, 1,6 м	MC.C-1,6	ШТ	858	4	3432
4	Профиль-заглушка, 1,6 м	МС. П3-2000	ШТ	47	8	376
5	Столешница, 1200*700*22, цвет	MC. M3	ШТ	1068	6	6408
6	Элемент крепления модуля к столешнице	МС.ПС	ШТ	139	24	3336

Стоимость конструкции: 63729

Стоимость монтажа и доставки: 5-6%








В проекте 2 с использованием систем комбинированных МП **МАТРИЦА** реализована задача по планировке кабинета для 4 сотрудников. Размеры проекта 3,2 * 2,4 м. при высоте 1,6 м.

Использование комбинированных модулей с высотой стекла 0,8 м. обеспечивает доступ естественного освещения к каждому рабочему месту. Для каждой столешницы ВСЕГДА необходимо 4 элемента крепления столешницы к модулю.







Nº п/п	Описание	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол-	Сумма, руб
1	Комбинированный модуль "Матрица", 1600*800*32 мм. Глухая часть заполнение МДФ на высоту 800 мм, цвет Высота стекла - 785 мм.	MC 16.3-800	ШТ	5315	12	63780
2	Комбинированный модуль "Матрица", 1600*1200*32 мм. Глухая часть заполнение МДФ на высоту 800 мм, цвет Высота стекла - 785 мм.	MC 16.3-1200	шт	6556	2	13112
3	Стойка угловая, соединение под углом 90° 2-х, 3-х, 4-х модулей, 2 м	MC.C-2	ШТ	858	3	2574
4	Элемент крепления модуля к столешнице	MC.C-2	ШТ	139	16	2224
5	Столешница, 1120*800*22, цвет	MC. M3	ШТ	1202	4	4808
6	Профиль-заглушка, 1,6 м	МС.П3-2000	ШТ	47	6	282

Стоимость конструкции: 86780


Стоимость монтажа и доставки: 5-6%





В проекте 3 с помощью МП **МАТРИЦА** отделены **2 рабочих места**.

Установка внешнего электрокороба необходимые позволяет проложить блок коммуникации И установить розеток. Внешний электрокороб ВСЕГДА прокладывают электрики заказчика. Навесные полки увеличивают пространство хранения ДЛЯ документации.







№ п/п	Описание	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол- во	Сумма, руб
1	Глухой модуль "Матрица", 1800*600*32 мм, заполнение МДФ, цвет	MC 18.1-600	ШТ	4456	2	8912
2	Электрический короб внешний*		ШТ	0	2	0
3	Блок розеток*	ВС.БР	ШТ	3352	2	6704
4	Элемент крепления модуля к столешнице	MC.C-2	шт	139	2	278
5	Профиль-заглушка, 1,8 м	MC. П3-2000	ШТ	47	2	94
6	Полка навесная	МС.ПО	ШТ	432	4	1728
7	Комплект креплений для полки	МС.Ф	ШТ	820	4	3280

* - вопросы по установке внешнего электрического короба и блока розеток производится Заказчиком самостоятельно.

Стоимость конструкции: 20996

Стоимость монтажа и доставки: 5-6%




Проект 1



Проект 1 выполнен с использованием МП **МАТРИЦА**, а также МП **ВЕКТОР**.

Они легко стыкуются между собой, что позволяет совмещать их преимущества в одном проекте: прокладывание проводки и установка розеток (ВСЕГДА выполняют электрики заказчика) в МП ВЕКТОР и МП МАТРИЦА для уменьшения стоимости проекта.

Задача проекта 1 по разделению 4 рабочих мест общим размером 1,6*2,2 при высоте 1,5 м. решена.





Смета проекта 1

Nº п/п	Описание	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол- во	Сумма, руб
1	Комбинированный модуль "Вектор", 1500*1150*58 мм. Глухая часть заполнение ткань на высоту 1070 мм, цвет Высота стекла - 430 мм.	BC 15.2-1150/C	ШТ	6815	1	6815
2	Глухой модуль "Вектор", 1500*1150*58 мм. Глухая часть заполнение ткань, цвет	BC 15.1-1150	ШТ	5772	1	5772
3	Модуль заказной. Комбинированный модуль "Матрица", 1500*800*32 мм. Глухая часть заполнение - ткань на высоту 1015 мм, цвет Высота стекла - 485 мм.	MC.M3	ШТ	5925	6	35550
4	Профиль-заглушка, 1,5 м	МС.П3-1500	ШТ	47	6	282
5	Декоративный профиль "Вектор", 1,5 м	ВС.ДП-1.5	ШТ	495	2	990
6	Столешница, 1120*800*22 мм, цвет	MC.M3	ШТ	1202	4	4808
7	Элемент крепления модуля к столешнице	ВС.ПС	ШТ	139	16	2224
8	Электротехнический короб	ВС.ЭК	ШТ	713	1	713
9	Блок розеток	ВС.БР	ШТ	3352	2	6704

Стоимость конструкции: 67988


Стоимость монтажа и доставки: 5-6%



Проект 2

В проекте 2 использованы комбинированные модули **МАТРИЦА** и глухие модули **ВЕКТОР**, что позволило проложить электрокороб и провести коммуникации внутри перегородок.

Использование перегородок МАТРИЦА снизило стоимость проекта при неизменно высоком качестве общего решения. Размеры блока из 12 рабочих мест: 1,6 * 7,3 м. при высоте 2 м.





Смета проекта 2

Nº п/п	Описание	Артикул	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол- во	Сумма, руб
1	Комбинированный модуль "Матрица", 1970*800*32 мм. Глухая часть заполнение ткань на высоту 785 мм, цвет Высота стекла - 1140 мм.	MC 20.3-800	ШТ	6444	8	51552
	Глухой модуль "Вектор", 1970*900*58 мм. Глухая часть заполнение ткань, цвет	BC 20.1-900	ШТ	6304	3	18912
3	Глухой модуль "Вектор", 1970*935*58 мм. Глухая часть заполнение ткань, цвет	BC.M3	ШТ	6304	3	18912
4	Декоративный профиль "Вектор", 2 м	ВС.ДП-2	ШТ	631	2	1262
5	Профиль-заглушка "Матрица"	МС.П3-2000	Ш	47	8	376
6	Столешница, 1800*800*22 мм, цвет	BC.M3	ШΤ	1913	6	11478
7	Элемент крепления модуля к столешнице	ВС.ПС	ШТ	139	24	3336
8	Полка накладная 1830*600*22 мм	BC.M3	ШТ	900	3	2700
9	Электротехнический короб	ВС.ЭК	ШΤ	713	6	4278
10	Элемент крепления накладной полки	ВС.ПП	ШΤ	139	12	1668
11	Блок розеток	ВС.БР	ШТ	3352	12	40224

Стоимость конструкции: 154698

Стоимость монтажа и доставки: 5-6%



Сертификаты

Лицензии













ПРИМЕНЕНИЕ

- офисные помещения (кабинеты, переговорные, рабочие зоны);
- торгово-развлекательные центры, торговые павильоны, автосалоны;
- гостиницы, рестораны, кафе;
- SPA-салоны, фитнес-центры;
- финансовые учреждения;
- медицинские учреждения;
- образовательные учреждения;
- государственные учреждения;
- музеи, выставки, галереи, студии, театры, киностудии;
- аэропорты, ж/д вокзалы, почтовые отделения, телеграфы;
- производственные, выставочные, складские помещения;
- жилые помещения.