

Газовые варочные панели



Газовые варочные панели



PRP 626F70E – черный

Новинка 2012

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Стеклокерамика
- Рамка из нержавеющей стали
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7,7 кВт
- Flametronic: электронный контроль подачи газа
- Индикация остаточного тепла
- Автоматический «легкий» электроподжиг
- Реподжиг
- Сенсорный главный выключатель
- Электронная защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка
- Решетки можно мыть в посудомоечной машине
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

Газовые варочные панели




PRP 626B70E – черный

Новинка 2012

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Стеклокерамика
- Рамка из нержавеющей стали
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7700 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка
- Решетки можно мыть в посудомоечной машине
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм


Газовые варочные панели





PPS 816M91E – черный

- Газовая варочная поверхность шириной 75 см
- Закаленное стекло HardGlass
- Без рамки, можно встраивать вровень с поверхностью столешницы
- 5 конфорок: WOK-конфорка, 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 11400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Раздельные чугунные решетки
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Механический главный выключатель
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

Газовые варочные панели




- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Закаленное стекло HardGlass
- Без рамки , можно встраивать вровень с поверхностью столешницы
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Раздельные чугунные решетки
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Механический главный выключатель
- Минимальная толщина столешницы: 30мм



PPP 616M91E – черный
PPP 612M91E – белый
PPP 619M91E – антрацит




Газовые варочные панели



PPP 618B91E – кварц
PPP 616B91E - черный

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Закаленное стекло HardGlass
- Без рамки , можно встраивать вровень с поверхностью столешницы
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термозлектрическая защита от утечки газа
- Раздельные чугунные решетки
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

Газовые варочные панели



PPP 616B81E – черный

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Закаленное стекло HardGlass
- Без рамки , можно встраивать вровень с поверхностью столешницы
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм



Газовые варочные панели



- Газовая варочная поверхность шириной 70 см
- 5 конфорок: WOK-конфорка, 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 11400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Механический главный выключатель
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

PCQ 715M90E – нерж.сталь

Газовые варочные панели



- Газовая варочная поверхность шириной 70 см
- 5 конфорок: WOK-конфорка, 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 11400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

PCQ 715B80E – нерж.сталь

Газовые варочные панели




- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Механический главный выключатель
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

РСР 615М90Е – нерж.сталь

РСР 612М90Е – белый

РСР 616М90Е – черный



Газовые варочные панели



PCH 615B90E – нерж.сталь

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- 4 конфорки: WOK-конфорка, 1 повышенной мощности, 1 стандартная и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 9000 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм


Газовые варочные панели



PCC 615B90E – нерж.сталь

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Нержавеющая сталь
- Уникальная для нашего рынка конфигурация:
3 конфорки: 1 трехконтурная WOK-конфорка
4000 Вт, 1 конфорка повышенной мощности и
одна экономичная
- Суммарная мощность конфорок 8000 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термoeлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

Газовые варочные панели



PBP 613B90E – черный

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Эмалированная сталь
- Дизайн Nostalgie
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

Газовые варочные панели



PBP 613B80E – черный

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Эмалированная сталь
- Дизайн Nostalgie
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

Газовые варочные панели




- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термозлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм


PCP 615B80R – нерж.сталь

PCP 612B80E – белый

PCP 616B80E – черный



Газовые варочные панели



PBH 615B80E – нерж.сталь

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Нержавеющая сталь
- 4 конфорки: 1 трехконтурная WOK-конфорка 3300 Вт, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7700 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм
- Предшественник: PCH 615DEU

Газовые варочные панели



PBP 615B81E – нерж.сталь

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Нержавеющая сталь
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термoeлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм
- Предшественник: PCD 615DEU

Газовые варочные панели



NGU 4151DE – нерж.сталь

- Газовая варочная поверхность шириной 60 см
- Нержавеющая сталь
- 4 конфорки: 1 повышенной мощности, 2 стандартные и 1 экономичная
- Суммарная мощность конфорок 7400 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм
- Сделано в Турции

Газовые варочные панели



- Газовая варочная поверхность шириной 30 см
- Серия “Domino”
- Нержавеющая сталь
- 2 конфорки: одна повышенной мощности и одна экономичная
- Суммарная мощность конфорок 4000 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Чугунная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

PCD 345FEU – нерж.сталь



Газовые варочные панели



- Газовая варочная поверхность шириной 30 см
- Серия “Domino”
- Нержавеющая сталь
- 2 конфорки: одна повышенной мощности и одна экономичная
- Суммарная мощность конфорок 4000 Вт
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Стальная решетка
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм

PCD 345D – нерж.сталь