

Методы комплементарной медицины в маммологии

Клинические исследования и
новые продукты

ФЕМИГЛАНДИН и МАКСИ-БАЙКАЛ

- Масло энотеры (примулы вечерней) с витамином Е. Гамма-линоленовая кислота (Омега-6 ПНЖК).



Положительная динамика в возрастных группах 20 – 50 лет

- Диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента – 5 из 5.
- Диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента – 3 из 7.
- Диффузная мастопатия с преобладанием кистозного компонента – 12 из 12.
- Смешанная форма – 11 из 12

- ВСЕГО – 31 из 36 (77,5%)

ФЕМИВЕЛЛ (фитоэстрогены)

- Изофлавоны сои
- Соевый белок
- Экстракт красного клевера
- Витамин Е



Положительная динамика в возрастных группах 35 – 50 лет

- Диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента – 2 из 3.
- Диффузная мастопатия с преобладанием кистозного компонента – 10 из 10.
- Смешанная форма – 17 из 17
- ВСЕГО – 30 из 31 (96,6%)

ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН «РАДИ СЕБЯ, ЛЮБИМОЙ»

- Хлоремакс
 - Фемигландин
 - Эпамар
 - Макси-Байкал
- Продолжительность –
7 месяцев



Схема приема препаратов

Схема приема препаратов:

Наименование препарата	1.	2.		3.
	30 дней	118 дней		60 дней
		72 дня	46 дней	
"Хлоремакс" (290 табл.)	2 табл. 2 раза в день			2 табл. 2 раза в день
"Фемигландин ГЛК+Е" (400 капс.)		3 капс. в день	2 капс. 2 раза в день	
"Эпамар Стронг" (72 капс.)		1 капс. в день		
"Макси-Байкал" (60 табл.)				1 табл. в день

КОЛЬПО-КЛИНЕР (ИНТИМНЫЙ ДУШ)

- Спринцовка
- Лактоза шипучие таблетки № 20



