



Знак качества
лидирующие позиции
www.kormozagotovka.ru



***Значение кормовых добавок в
современных условиях кормления
сельскохозяйственных животных и
птицы***

***Голубов Иван Иванович - генеральный директор
ЗАО «КОРМОЗАГОТОВКА»***



- Повышение роста и продуктивности птицы
- Увеличение яйценоскости
- Повышение сохранности птицы
- Увеличение выхода яйцемассы на несушку
- Снижение затрат корма
- Повышение конверсии корма


КОРМОВОЙ КОНЦЕНТРАТ ЭКСТРА

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Дата изготовления/
Manufacturing date:
Партия № / Lot No:

25 kg

КОРМОВОЙ КОНЦЕНТРАТ





КУРЫ-НЕСУШКИ СХЕМА СМЕШИВАНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЯЙЦЕНОСКОСТЬ > 335 шт. год	ЯЙЦЕНОСКОСТЬ < 335 шт. год
1	КК «ЭКСТРА» ДЛЯ КУР-НЕС.	12%	10%
2	ЗЕРНО	62%	59,5%
3	ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНИКА	17%	22%
4	ИЗВЕСТНЯК	9%	8,5%
	ИТОГО	100%	100%

ЦЫПЛЯТА - БРОЙЛЕРЫ СХЕМА СМЕШИВАНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИВЕС > 55 гр.	ПРИВЕС < 55 гр.
1	КК «ЭКСТРА» ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ	15%	10%
2	ЗЕРНО	59%	61%
3	ШРОТ СОЕВЫЙ	25%	28%
4	ИЗВЕСТНЯК	1%	1%
	ИТОГО	100%	100%

кормозаготовтка





Натресорб это:

- Предотвращение каннибализма – 100%;
- Улучшение оперяемости птицы и качества скорлупы яиц;
- Снижение токсического действия микотоксинов (выведение из организма токсинов);
- Повышение конверсии корма;
- Повышение сохранности птицы (на 2,9 - 4,34%);
- Повышение роста и продуктивности птицы (на 3,3 - 8,1%);
- Увеличение яйценоскости (на 0,8-2,1%);
- Увеличение выхода яйцемассы на несушку (на 1,1 - 2,9%);
- Снижение затрат корма на 1 кг прироста массы тела (на 5,5%);
- Снижение затрат корма на 1 кг яйцемассы (на 3,0%)

NATRESORB

натресорб • натресорб



© 2006-2011 - 97290499-08 ООО "Корма-БВМД" Адрес: 125445, г.Москва, пр. Валдайский, д.8 стр.1 тел.: (495)795-24-38

НАТРЕСОРБ

кормозаготовкa



Основные зоотехнические показатели
выращивания **цыплят-бройлеров** при
использовании кормовой добавки «Натресорб»

Показатель	Контроль без Натресорба	Натресорб 1,5 кг. на 1 т. Корма, кг
Сохранность, %	95,7	100
Среднесуточный прирост живой массы	54,9	58,9
Процент прироста, по сравнению с контролем	100,0	107,1
Содержание кальция, %	11,77	16,36
Содержание Фосфора, %	7,28	8,22
Наличие каннибализма, %	4,0	нет

Основные зоотехнические показатели
применения кормовой добавки
«Натресорб» на **курах-несушках**

Показатель	Контроль без Натресорба	Предлагаема я добавка, 1,5 кг. на 1 т. Корма, кг
Сохранность, %	96,7	100,0
Яйценоскость на начальную несушку, шт.	322	330
Получена яйцемассы от несушки, кг	20,45	21,05
Затраты корма: На 10 яиц, кг На 1 кг яйцемассы, кг	1,32 2,08	1,29 2,02
Содержание Фосфора, %	8,98	8,10
Содержание кальция, %	19,79	26,59
Наличие каннибализма, %	6,7	нет



Наши координаты:

Офис в Москве:

127644, г. Москва, ул. Дубнинская, дом 17, корп. 1

тел/факс: (495)775-55-16, 775-55-17, 775-55-18.

E-mail: info@cowoc.com

www.cowoc.com