



**Знак качества**  
лидирующие позиции  
[www.kormozagotovka.ru](http://www.kormozagotovka.ru)



# ***Значение кормовых добавок в современных условиях кормления сельскохозяйственных животных и птицы***

***Голубов Иван Иванович - генеральный директор  
ЗАО «КОРМОЗАГОТОВКА»***



- Повышение роста и продуктивности птицы
- Увеличение яйценоскости
- Повышение сохранности птицы
- Увеличение выхода яйцемассы на несушку
- Снижение затрат корма
- Повышение конверсии корма


## КОРМОВОЙ КОНЦЕНТРАТ ЭКСТРА

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Дата изготовления/  
Manufacturing date:  
Партия № / Lot No:

**25 kg**

КОРМОВОЙ КОНЦЕНТРАТ





## КУРЫ-НЕСУШКИ СХЕМА СМЕШИВАНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЯЙЦЕНОСКОСТЬ > 335 шт. год	ЯЙЦЕНОСКОСТЬ < 335 шт. год
1	КК «ЭКСТРА» ДЛЯ КУР-НЕС.	12%	10%
2	ЗЕРНО	62%	59,5%
3	ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНИКА	17%	22%
4	ИЗВЕСТНЯК	9%	8,5%
	ИТОГО	100%	100%

## ЦЫПЛЯТА - БРОЙЛЕРЫ СХЕМА СМЕШИВАНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИВЕС > 55 гр.	ПРИВЕС < 55 гр.
1	КК «ЭКСТРА» ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ	15%	10%
2	ЗЕРНО	59%	61%
3	ШРОТ СОЕВЫЙ	25%	28%
4	ИЗВЕСТНЯК	1%	1%
	ИТОГО	100%	100%

# кормозаготовтка





## Натресорб это:

- Предотвращение каннибализма – 100%;
- Улучшение оперяемости птицы и качества скорлупы яиц;
- Снижение токсического действия микотоксинов (выведение из организма токсинов);
- Повышение конверсии корма;
- Повышение сохранности птицы (на 2,9 - 4,34%);
- Повышение роста и продуктивности птицы (на 3,3 - 8,1%);
- Увеличение яйценоскости (на 0,8-2,1%);
- Увеличение выхода яйцемассы на несушку (на 1,1 - 2,9%);
- Снижение затрат корма на 1 кг прироста массы тела (на 5,5%);
- Снижение затрат корма на 1 кг яйцемассы (на 3,0%)

## NATRESORB

натресорб • натресорб • натресорб • натресорб • натресорб • натресорб • натресорб • натресорб • натресорб



ЗАО «Кормозаготовка» эксклюзивный дистрибьютор  
добавки по птицеводству в восточной Европе.  
Телефоны дистрибьютора опубликованы на сайте [www.sovcom.com](http://www.sovcom.com)

Дата изготовления/  
Manufacturing date:  
Партия № / Lot No:

# 25 kg

кормовая добавка натресорб

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В НАТРИИ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ КАННИБАЛИЗМ
- ОПТИМИЗИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА В КОРМЕ
- ПОВЫШАЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ
- СВЯЗЫВАЕТ ТОКСИНЫ

© 2006-2011 - 97290499-08 ООО "Корма-БВМД" Адрес: 125445, г.Москва, пр. Валдайский, д.8 стр.1 тел.: (495)795-24-38

# НАТРЕСОРБ

кормозаготовкa



Основные зоотехнические показатели  
выращивания **цыплят-бройлеров** при  
использовании кормовой добавки «Натресорб»

Показатель	Контроль без Натресорба	Натресорб 1,5 кг. на 1 т. Корма, кг
Сохранность, %	<b>95,7</b>	<b>100</b>
Среднесуточный прирост живой массы	<b>54,9</b>	<b>58,9</b>
Процент прироста, по сравнению с контролем	<b>100,0</b>	<b>107,1</b>
Содержание кальция, %	<b>11,77</b>	<b>16,36</b>
Содержание Фосфора, %	<b>7,28</b>	<b>8,22</b>
Наличие каннибализма, %	<b>4,0</b>	<b>нет</b>

Основные зоотехнические показатели  
применения кормовой добавки  
«Натресорб» на **курах-несушках**

Показатель	Контроль без Натресорба	Предлагаема я добавка, 1,5 кг. на 1 т. Корма, кг
Сохранность, %	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>
Яйценоскость на начальную несушку, шт.	<b>322</b>	<b>330</b>
Получена яйцемассы от несушки, кг	<b>20,45</b>	<b>21,05</b>
Затраты корма: На 10 яиц, кг На 1 кг яйцемассы, кг	<b>1,32</b> <b>2,08</b>	<b>1,29</b> <b>2,02</b>
Содержание Фосфора, %	<b>8,98</b>	<b>8,10</b>
Содержание кальция, %	<b>19,79</b>	<b>26,59</b>
Наличие каннибализма, %	<b>6,7</b>	<b>нет</b>



## Наши координаты:

### **Офис в Москве:**

**127644, г. Москва, ул. Дубнинская, дом 17, корп. 1**

**тел/факс: (495)775-55-16, 775-55-17, 775-55-18.**

**E-mail: [info@cowoc.com](mailto:info@cowoc.com)**

**[www.cowoc.com](http://www.cowoc.com)**