

Эсфолип – источник строительного материала для клеток печени



Эссенциальные фосфолипиды (действующее вещество Эсфолипа) – основные элементы в структуре клеточной оболочки и клеточных органелл:

- обладают метаболическим и гепатопротекторным действием;
- регулируют липидный и углеводный обмен;
- применяются в составе комплексной терапии при следующих заболеваниях:

гепатиты, лекарственные и алкогольные поражения печени, отравления, жировая

дистрофия печени, цирроз печени, печеночная недостаточность, печеночная кома, операции на гепатобилиарной системе, гиперлипотеинемия, заболевания органов сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, нарушение церебрального и периферического кровообращения, атеросклероз, диабетическая ангиопатия), заболевания органов пищеварения (хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), токсикоз беременных, лучевая болезнь, псориаз, atopический дерматит, экзема и др.






Спектр активности Эсфолипа

При хронических заболеваниях печени:

- восстановление и сохранение целостности мембран клеток печени;
- улучшение утилизации плохого холестерина;
- активизация ферментов, зависящих от уровня фосфолипидов;
- нормализация обмена белков;
- повышение запасов гликогена в печени;
- повышение детоксикационных возможностей печени;
- уменьшение уровня энергетических затрат печени;
- предотвращение жирового перерождения клеток печени;
- уменьшение риска развития цирроза и фиброза печени;
- стабилизация физико-химических свойств желчи (текучесть, переваривающая способность);

При других патологиях:

- модифицирует течение процессов обмена веществ;
- уменьшает атеросклеротическое поражение сосудов;
- уменьшает симптомы при ишемической болезни сердца;
- уменьшает выраженность клинических проявлений при СД;
- улучшает реологические свойства крови (снижают ее вязкость)





Как принимать Эсфолип

Под влиянием Эсфолипа улучшаются клинико-биохимические показатели, характерные для жировой дистрофии печени, хронических гепатитов, цирроза.

Эсфолип при приеме 1 капсулы 3 раза в день приводит к нормализации структурно-функциональной целостности клеточных мембран гепатоцитов и позволяет восстановить нормальный метаболизм клетки. Это приводит к значительному улучшению биохимических показателей (АЛТ, АСТ), уменьшению некроза и воспаления.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

При острых гепатитах лечение продолжается **1-3 месяца**, при хронических заболеваниях печени, вне зависимости от причин – **не менее 6 месяцев**. Курс лечения, при необходимости, может быть продолжен или повторен.

Лечение псориаза с применением Эсфолипа следует начинать **с 2-х недельного приема по 2 капсулы 3 раза в день**, затем перейти на поддерживающий прием **1 капс. 3 раза в день – до 2-х месяцев**, с сочетанием основной терапии псориаза.

