

Terex RS446

Регенератор / Стабилизатор



Почему Terex?

**Существует несколько веских причин для покупки Terex RS446.
RS446 - лучшая машина в своем классе по следующим критериям:**

- 1. Производительность**
- 2. Маневренность**
- 3. Система привода**
- 4. Комфорт оператора**
- 5. Фрезерный барабан**
- 6. Удобство эксплуатации**
- 7. Опции**
- 8. Гарантия**



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Производительность : Ни одна другая машина в своем классе ни предложит Вам такой баланс производительности, эффективности использования топлива и экономической эффективности

- Производительность машин основных конкурентов - 540-560 л.с.
 - Расход топлива примерно на 30% меньше при одинаковой производительности
- 3 скорости вращения барабана
 - Обеспечивается необходимый вращающий момент в сложных условиях эксплуатации.
- Прямой привод обеспечивает максимальную силу реза при высоких темпах производства
- Рабочая скорость: 0-47 м/мин

	TEREX	CAT	WIRTGEN	WIRTGEN	BOMAG
	RS446	RM500	WR2000	WR2400	MPH122-2
Двигатель (л.с. {кВт})	415 (309)	540 (403)	395 (291)	561 (419)	481 (361)
Tier 3 / Stage III A	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Кол-во оборотов	108-209	110-205	112-181	112-281	100-170

Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Маневренность : 4 приводных колеса с 4 режимами управления позволяет оператору эффективно управлять барабаном

- 4 приводных колеса
- 4 управляемых колеса
- 4 режима управления
- Радиус поворота: 14 футов
- Размер шины : 26.5 x 25



	TEREX RS446	CAT RM500	WIRTGEN WR2000	WIRTGEN WR2400	BOMAG MPH122-2
4 ПРИВОДНЫХ КОЛЕСА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
КОЛ-ВО УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС (ШТ)	4	4	3	4	2
РАДИУС ПОВОРОТА (М)	4,26	3,68	4,51	4,51	3,74
ДЛИНА (М)	9,17	9,65	9,04	9,04	9,03
ШИРИНА (М)	3,15	2,92	2,54	2,99	2,79

Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Система привода: Конструкция позволят управлять всеми 4 колесами

- 2 скорости переключения передач
- Скорость транспортная: 0-10.3 км/ч
- Скорость рабочая: 0-47 м/мин
- Насос : Электроуправление регулировкой производительности с системой защиты от превышения давления
- Мотор: Переменной производительности, замкнутый контур с ограничителем высокого давления для увеличения срока службы



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Комфорт оператора: Просторная кабина с кондиционером обеспечена тепло и звукоизоляцией

- Возможность перемещения операторского места с одного края на другой позволяет обеспечить максимальный обзор и комфорт оператора
- Эргономично сконструированная консоль оператора
- Кабина оператора с солнцезащитными стеклами
- Компактная консоль с читаемыми дисплеем и приборами управления
- Избыточное давление, система фильтрации и кондиционирования обеспечивают необходимый комфорт и безопасность оператора



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Фрезерный барабан : Прямой привод обеспечивает максимальное усилие резания

- Механический привод барабана
- Двухступенчатый редуктор и привод барабана обеспечивают максимальную мощность резания
- Трехскоростной привод барабана обеспечивает необходимое резание материала даже в самых сложных условиях
- Прямой привод позволяет облегчить переключение скоростей барабана
- Специальная система управления и изменения угла работы барабана позволяет машине работать в обоих направлениях

	TEREX	CAT	WIRTGEN	WIRTGEN	BOMAG
	RS446	RM500	WR2000	WR2400	MPH122-2
ШИРИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ, МАКС (ММ)	2,438	2,438	2,006	2,41	2,33
ГЛУБИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ, МАКС (ММ)	508	508	499	499	499
КРЕПЛЕНИЕ БАРАБАНА	ЦЕНТРАЛЬНОЕ	ЦЕНТРАЛЬНОЕ	ЦЕНТРАЛЬНОЕ	ЦЕНТРАЛЬНОЕ	ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ВЫБОР БАРАБАНА	ДА	ОПЦИЯ	ДА	ДА	ДА
ДВУХНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
СКОРОСТИ БАРАБАНА	3	3	4	4	3
АВТОКОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ

Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Удобство эксплуатации : Конструкция проста в эксплуатации и при обслуживании

- Задняя часть машины для обслуживания
 - Место заправки, залива масла гидравлики и главная система смазки
 - Раскладная лестница
- Удобный доступ к двигателю
- Удобный доступ к трансмиссии
- Затворы на ящиках для инструмента
- Доступ к заднему противовесу
 - Теперь в качестве противовеса используется песок, который при необходимости может быть заменен.



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Опции

- Конструкции ROPS / FOPS
- Кабина/ ROPS
- Система подачи воды
- Система подачи воды/эмульсии с системой контроля
- Различные варианты конструкции барабана



	TEREX	CAT	WIRTGEN	WIRTGEN	BOMAG
	RS446	RM500	WR2000	WR2400	MPH122-2
ВОДА/ЭМУЛЬСИЯ (Л/МИН)	2,271	1,892	798	1,794	1,589
ROPS	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	ДА
CABS	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ

Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Гарантия

- 12 месяцев при неограниченном времени работы. Возможна дополнительная гарантия.
- Гарантия на оборудование Terex обеспечивается возможностями одного из крупнейших мировых производителей дорожно-строительной техники
- У нас есть своя история, знания и возможности производства нового оборудования
- «24/7» запчасти и сервисная поддержка



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

