



новый модельный ряд 

# МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ NEOCLIMA 2011



## МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ СЕРИИ NC11/28 В (SMALL)

- компактные размеры
- регулируемый термостат
- световой индикатор работы
- защита от перегрева
- световой индикатор работы
- для малых помещений
- нагревательный элемент с двойным ресурсом

NEOCLIMA

ВСЯ ПАЛИТРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ



**NC11**



**NC28 B**

Модель	Секций	Мощность, кВт
NC 1107-B	7	0.7
NC 1109-B	9	0.9
NC 2807-B	7	0.7
NC 2809-B	9	0.9

## МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ СЕРИИ NC 21-S (SLIM)

- супер-компактное исполнение SLIM (узкие секции)
- защита от перегрева
- световой индикатор работы
- регулируемый термостат
- регулировка уровней мощности
- световой индикатор работы
- **БОЛЬШИЕ** колеса для перемещения

Модель	Секций	Мощность, кВт
NC 2107-S	7	1,5
NC 2109-S	9	2
NC 2111-S	11	2,3

NEOCLIMA  
ВСЯ ПАЛИТРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ



## МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ СЕРИИ NC 21-S (SLIM)

- защита от перегрева
- световой индикатор работы
- регулируемый термостат
- регулировка уровней мощности
- колесики для перемещения
- световой индикатор работы

**!ХИТ ПРОДАЖ!**

Модель	Секций	Мощность, кВт
NC 9205	5	1.0
NC 9207	7	1.5
NC 9209	9	2.0
NC 9211	11	2.3

**NEOCLIMA**  
ВСЯ ПАЛИТРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ



## МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ СЕРИИ NC 92 HD (STANDART HD)

- защита от перегрева
- световой индикатор работы
- регулируемый термостат
- регулировка уровней мощности
- колесики для перемещения
- световой индикатор работы

**2 в 1! СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ И  
УВЛАЖНИТЕЛЬ (модели HD)**

Модель	Секций	Мощность, кВт
NC 9209 HD	<b>9</b>	<b>2.0</b>
NC 9211 HD	<b>11</b>	<b>2.3</b>

# NEOCLIMA

ВСЯ ПАЛИТРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ





## МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ СЕРИИ NC 91 (STANDART-F)

- защита от перегрева
- световой индикатор работы
- регулируемый термостат
- регулировка уровней мощности
- световой индикатор работы
- колесики для перемещения

**!!! ВСТРОЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР!**

Модель	Секций	Мощность, кВт
NC 9105-F	5	1.5
NC 9107-F	7	2.0
NC 9109-F	9	2.5
NC 9111-F	11	2.8

**NEOCLIMA**  
ВСЯ ПАЛИТРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ



## МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ СЕРИИ NC 94 D (DESIGN)

- защита от перегрева
- регулируемый термостат
- регулировка уровней мощности
- световой индикатор работы
- колесики для перемещения

**!!! ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСПЛЕЙ**

Модель	Секций	Мощность, кВт
NC 9405-D	<b>5</b>	<b>1.0</b>
NC 9407-D	<b>7</b>	<b>1.5</b>
NC 9409-D	<b>9</b>	<b>2.0</b>
NC 9411-D	<b>11</b>	<b>2.3</b>

# NEOCLIMA

ВСЯ ПАЛИТРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ



# АССОРТИМЕНТ МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ

## NEOCLIMA

ВСЯ ПАЛИТРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ



	small 11	small 32	slim	standart	standart-HD	standart-F	design
Управление	механика	механика	механика	механика	механика	механика	электронное
Размеры	small	small	slim / узкие	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Кол-во секций	7/9	7/9	7/9/11	5/7/9/11	5/7/9/11	5/7/9/11	5/7/9/11
Увлажнитель	-	-	-	-	есть	-	-
Сушилка для белья	-	-	-	-	есть	-	-
Вентилятор	-	-	-	-	-	есть	-

