

ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

В.И. Мунерман

Смоленский государственный университет

vimoop@gmail.com, vim@munerman.ru


910-7887980, 481-2-607980

Рассматриваются вопросы

- Анализ одного класса алгебраических концептуальных моделей.
- Выявление общности в описании данных и операций над ними.
- Построение метатеории, позволяющей исследовать общие свойства моделей.
- Доказательство возможности однозначной трансляции запросов с языка одной модели на языки других моделей.

Иерархия моделей

Модель данных



Концептуальная
модель

Модель вычислений

Реляционная алгебра	Алгебра файлов	Алгебра многомерных матриц
<i>неявная операция</i>	<i>сортировка</i>	<i>транспонирование</i>
<i>selection</i>	<i>выборка</i>	<i>t-кратное сечение</i>
<i>projection</i>	<i>сжатие</i>	<i>свертка</i>
<i>теоретико-множественные операции</i>	<i>слияние строго упорядоченных файлов</i>	<i>сложение</i>
<i>join</i>	<i>слияние нестрого упорядоченных файлов</i>	<i>(λ, μ)-свернутое произведение</i>

Примеры концептуальных моделей их рассматриваемого класса

SELECT <список полей> FROM R UNION SELECT список полей> FROM S

SELECT R.a1, R.a2 FROM R,S WHERE R.a1=S.b1 AND R.a2=S.b2

СЛИЯНИЕ СТРОГО УПОРЯДОЧЕННЫХ ФАЙЛОВ: строго упорядоченный файл Z_K получается в результате слияния строго упорядоченных файлов X_K и Y_K , если:

– все три файла строго упорядочены по одному и тому же множеству ключей K ;

– классы эквивалентности файла Z_K задаются соотношением

$$Z_{K^*} = f(X_{K^*}, Y_{K^*})$$

Объединение в алгебре файлов

$$f(X_{K^*}, Y_{K^*}) = \begin{cases} Y_{K^*}, & \text{если } X_{K^*} = \Theta_{K^*} \\ X_{K^*}, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Объединение в алгебре многомерных матриц

$$C_{i_1 \dots i_p} = A_{i_1 \dots i_p} \vee B_{i_1 \dots i_p}$$

Метатеория обработки баз данных дает возможность обсуждения свойств формальных систем, в том числе точное их описание (определение правил образования и преобразования) и исследование относящихся к ним результатов, производить в некоторой другой теории, которая называется *метатеорией*. Сами же формальные системы называются *предметными* (или *объектными*) теориями.

Рассмотрим теорию \mathbf{T} , в которой множество символов состоит из:

1. цифр, строчных и заглавных букв a, b, \dots, A, B, \dots или $a_1, a_2, \dots, A_1, A_2, \dots$;
2. специальных символов двух классов:

- a. связки: $(,), \langle \text{запятая} \rangle, =, \neq, \in, \subset, \wedge, \forall, \exists, \rightarrow$;
- b. знаки операций: $', \lambda, \sigma, \oplus, \otimes, \mathbf{K}$.

Термы (объекты) теории \mathbf{T} определяются как буквы или последовательности букв.

Формулы (соотношения) теории \mathbf{T} определяются следующим образом:

1. Любой терм есть формула;
2. $(A_1, \dots, A_n), (a_1, \dots, a_n)$ – формулы;
3. $B \subset A, a \in A, (a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n), (a_1, \dots, a_n) \neq (b_1, \dots, b_n)$ – формулы;

4. $\forall (a_1, \dots, a_n), \exists (a_1, \dots, a_n), f(A_1, \dots, A_n)$ – формулы;

5. $R(A_1, \dots, A_n), sR(A_1, \dots, A_n), \lambda R(A_1, \dots, A_n), \sigma R(A_1, \dots, A_n),$

$\mathbf{K} (A_1, \dots, A_k)R(A_1, \dots, A_k, A_{k+1}, \dots, A_n), (R_1(A_1, \dots, A_n) \oplus R_2(A_1, \dots, A_n)),$
 $(R_1(A_1, \dots, A_n) \otimes R_2(A_1, \dots, A_n))$ – формулы;

6. Если F, F_1, F_2 – формулы в смысле п.5, то $F_1 = F_2, F_1 \neq F_2, sF, \lambda F,$
 $\sigma F, \mathbf{K} (A_1, \dots, A_k)F, F_1 \oplus F_2, F_1 \otimes F_2$ – формулы;

7. Других формул нет.

Примеры аксиом

\mathbf{A}^σ .

$$R(A_1, \dots, A_k, A_{k+1}, \dots, A_n) \wedge \mathbf{K} (A_1, \dots, A_k) \rightarrow \\ \rightarrow {}^\sigma R(A_1, \dots, A_k, A_{k+1}, \dots, A_n) = R(A_1, \dots, A_k, f(A_{k+1}, \dots, A_n))$$

\mathbf{A}^\oplus .

$$\mathbf{K} (A_1, \dots, A_k) R_1(A_1, \dots, A_k, B_{k+1}, \dots, B_m) \wedge \\ \mathbf{K} (A_1, \dots, A_k) R_2(A_1, \dots, A_k, C_{k+1}, \dots, C_n) \wedge \\ \forall (a_1, \dots, a_k) (((a_1, \dots, a_k, b_{k+1}, \dots, b_m) = (a_1, \dots, a_k, b'_{k+1}, \dots, b'_m)) \wedge \\ ((a_1, \dots, a_k, c_{k+1}, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_k, c'_{k+1}, \dots, c'_n))) \rightarrow \\ \rightarrow (R_1(A_1, \dots, A_k, B_{k+1}, \dots, B_m) \oplus R_2(A_1, \dots, A_k, C_{k+1}, \dots, C_n)) = \\ R(A_1, \dots, A_k, f(B_{k+1}, \dots, B_m, C_{k+1}, \dots, C_n))$$

Теория Т	Алгебра файлов	Алгебра многомер- ных матриц	Реляционная алгебра
$A(a_1, \dots, a_n)$	$F_K(a_1, \dots, a_n)$ файл с запи- сью (a_1, \dots, a_n) и множеством ключей K	A многомерная матрица с индексами i_1, \dots, i_n	$R(a_1, \dots, a_n)$ отношение со схемой (a_1, \dots, a_n)
' A	$Sort F_K$ сортировка файла A_K	' A транспони- рование мат- рицы A	$Index R$ упорядочи- вание отно- шения R

λA	$Sel F_K$ выборка из файла A_K	${}^\lambda A$ сечение мат- рицы A	<i>Select R</i> реляционная операция се- лекции
σA	$\sum_{K'} F_K$ сжатие файла F_K по подмноже- ству ключей K' множест- ва ключей K	${}^\mu A$ – свертка матрицы A	<i>Select group R</i> реляционная операция се- лекции с группиров- кой

$\oplus AB$	$Ms F_K G_K$ слияние строго упорядоченных файлов	$A+B$ сложение многомерных матриц	$\cup AB, \cap AB, \forall AB$ любая из теоретико-множественных операций
$\otimes AB$	$Mns F_K G_L$ слияние нестрого упорядоченных файлов	$\frac{(\lambda, \mu)}{\times} AB$ произведение многомерных матриц	$Join RQ$ – операция соединения отношений R и Q

Теоремой в теории \mathbf{T} называется конструкция вида: $\mathbf{F} = R(A_1, \dots, A_p)$, где \mathbf{F} – формула теории \mathbf{T} , в смысле п.5 определения формул.

Вывод: запрос к базе данных – это формула, выводимая из аксиом или теорема, в теории \mathbf{T} .

Теорема об эквивалентности теорий

(Н. Бурбаки, Теория множеств).

Пусть \mathbf{T} – теория, $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ – ее явные аксиомы, a_1, \dots, a_h – ее константы, T_1, \dots, T_h – ее термы. Если $(T_1|a_1) \dots (T_h|a_h) \mathbf{A}_i$, ($i=1, \dots, n$) являются теоремами теории \mathbf{T}' , и знаки теории \mathbf{T} являются знаками теории \mathbf{T}' , и схемы теории \mathbf{T} являются схемами теории \mathbf{T}' , то если \mathbf{A} теорема теории \mathbf{T} , то $(T_1|a_1) \dots (T_h|a_h) \mathbf{A}$ есть теорема теории \mathbf{T}' .

$(T_1|a_1) \dots (T_h|a_h)$ – подстановки термов T_1, \dots, T_h вместо констант a_1, \dots, a_h в формулах \mathbf{A}_i , ($i=1, \dots, n$) и \mathbf{A} .

Следствие.

Запрос в одной модели обработки данных однозначно транслируется в запрос другой модели.

Средства доказательства изоморфизма моделей

Абстрактные типы данных (АТД), определяются как многоосновные алгебраические системы.

(В.М.Глушков, Е.Г.Цейтлин, Е.Л.Ющенко Алгебра.Языки. Программирование)

Абстрактный тип данных – математическая модель с совокупностью операторов, определенных в рамках этой модели.

(А.Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман Структуры данных и алгоритмы)

Среди множества произвольных АТД выделяется один специфический вид – двухосновные алгебраические системы $E = \langle \{S, T\}; \Omega; \Pi \rangle$.

Основы S – *структура*, основы T – *тип*.

Важная особенность этих АТД состоит в том, что суть операций над элементами структуры S не изменяется при изменении сути операций над элементами типа T .

Результаты

На основе анализа алгебраических моделей обработки баз данных выявлена общность в описании данных и операций над ними.

Построена метатеория, позволяющая исследовать общие свойства моделей.

Доказана возможность однозначной трансляции запросов с языка одной модели на языки других моделей.