blum
Perfecting motion

Perfecting motion

AVENTOS HK

Поворотный подъемник для верхнего шкафа

AVENTOS HK

1. Причины разработки
2. Концепция изделия
3. Технические детали
4. Ассортимент
5. Монтаж и регулировка
6. Варианты использования

© Julius Blum

AVENTOS HK

1. Причины разработки
2. Концепция изделия
3. Технические детали
4. Ассортимент
5. Монтаж и регулировка
6. Варианты использования

© Julius Blum

AVENTOS HK

Подъемники в зоне верхнего шкафа пользуются большой популярностью и предоставляют большие возможности в оформлении интерьера.

Поворотный подъемник AVENTOS HK – это идеальный вариант при небольшой высоте корпуса верхнего шкафа, в высоком шкафу и над холодильником. Он легко открывается и благодаря BLUMOTION мягко и бесшумно закрывается.

© Julius Blum

AVENTOS HK

Обзор преимуществ подъемника

- Высокое качество и стабильность
- Легкое открывание, остановка в любом положении, а также мягкое и бесшумное закрывание
- Простой монтаж и регулировка почти без использования инструментов
- Оптимальный и продуманный ассортимент



© Julius Blum

AVENTOS HK

Аргументы в пользу AVENTOS HK

- Идеально подходит при небольшой высоте корпуса верхнего шкафа, в высоком шкафу и над холодильником
- В связи с особенностью открывания AVENTOS HK над шкафом требуется совсем немного пространства.
- Петли не требуются

© Julius Blum

AVENTOS HK

1. Причины разработки
2. Концепция изделия
3. Технические детали
4. Ассортимент
5. Монтаж и регулировка
6. Варианты применения

© Julius Blum

Концепция изделия



Многообразие возможностей оформления интерьера

При разработке AVENTOS HK учитывалось также использование корпусов с верхними декоративными панелями. Благодаря этому появляются дополнительные возможности проектирования кухонь.

© Julius Blum

Концепция изделия

Небольшой ассортимент – множество вариантов использования

- Позволяет работать со всеми стандартными размерами фасадов
- Макс. ширина корпуса – 1800 мм
- Макс. высота корпуса – 600 мм
- Только 4 типа силовых механизмов
- Петли не требуются
- Простой заказ, комплектация и хранение благодаря небольшому количеству артикулов



© Julius Blum

Концепция изделия

Отсутствие выступающих деталей

Механизм AVENTOS HK поставляется с закрытым рычагом. Таким образом ни одна деталь не выступает за передний край корпуса.

Тем самым производство, перевозка и окончательный монтаж мебели становятся еще безопаснее и удобнее.

© Julius Blum

AVENTOS HK

1. Причины разработки
2. Концепция изделия
3. Технические детали
4. Ассортимент
5. Монтаж и регулировка
6. Варианты использования

© Julius Blum

Технические детали



Качество и безопасность

Долгий срок службы обеспечивается прочным пакетом пружин внутри силового механизма.

© Julius Blum

AVENTOS HK

1. Причины разработки
2. Концепция изделия
3. Технические детали
4. Ассортимент
5. Монтаж и регулировка
6. Варианты применения

© Julius Blum

Промышленный ассортимент



a	Силовой механизм, симметричный	c	Заглушка малая
b	Заглушка большая, левая/правая	d	Крепление фасада

© Julius Blum

Промышленный ассортимент

a		**Силовой механизм**	Силовой механизм 2 x Силовой механизм, симметричный	20K2x01.05
b		**Заглушка большая**	Заглушка большая 1 левая, 1 правая	20K8001
c		**Заглушка малая**	Заглушка малая 2 x Заглушка малая, симметричная	20K9001
d		**Крепление фасада**	Для деревянных фасадов и широких алюминиевых рамок; Для узких алюминиевых рамок 2 x Крепление фасада, симметричное	20S4201 20S4201A
		**Ограничитель угла открывания**	Пластмасса 100° 75°	20K7041 20K7011

© Julius Blum

Ассортимент для торговли



a	Силовой механизм, симметричный	c	Заглушка малая
b	Заглушка большая, левая/правая	d	Крепление фасада

© Julius Blum

Ассортимент для торговли

1		**Силовой механизм**	2 x силовой механизм, симметричный	20K2x00.05
2a 2b		**Комплект заглушек**	Заглушка, большая, левая/правая Заглушка, малая, симметричная	20K8000
		**Крепление фасада**	Для деревянных фасадов и широких алюминиевых рамок Для узких алюминиевых рамок 2 x Крепление фасада, симметричное	20S4201 20S4201A
		**Ограничитель угла открывания**	Пластмасса 100° 75°	20K7041 20K7011

© Julius Blum

AVENTOS HK

1. Причины разработки
2. Концепция изделия
3. Технические детали
4. Ассортимент
5. Монтаж и регулировка
6. Варианты применения

© Julius Blum

Монтаж и регулировка

Быстрый монтаж

Установка силового механизма на корпусе





Установка на фасаде симметричного крепления фасада

Установка фасада на рычаг при помощи технологии CLIP

© Julius Blum

Монтаж и регулировка

Быстрая регулировка, точная настройка

Настройка силового механизма под вес фасада при помощи шуруповерта

Оптимальная настройка зазоров фасада с помощью трехмерной регулировки

Установка заглушки на силовой механизм

© Julius Blum

AVENTOS HK

1. Причины разработки
2. Концепция изделия
3. Технические детали
4. Ассортимент
5. Монтаж и регулировка
6. Варианты применения

© Julius Blum

Варианты применения

AVENTOS HK предоставляет уникальные возможности оформления интерьера на кухне

© Julius Blum

blum
Perfecting motion