



# ВАНАДИС

Минеральная вода с содержанием  
ванадия для профилактики  
сахарного диабета



# О Компании



- **О Компании ООО "MOST GROUP"**

Дата создания: 31.01.2008

Сфера Бизнеса:

1. Продажа пищевой продукции, заготовок, различных добавок и ароматизаторов японского производства
2. Консалтинг в исследовании и разработке пищевой продукции
3. Консалтинг по запуску заводов пищевой промышленности

ООО "MOST GROUP" является официальным генеральным дистрибьютором японской компании "Канто Сёкукен" по реализации всей продукции, включая минеральную воду содержащую ванадий "Ванадис" на территории стран СНГ.

- **О Компании "Канто Сёкукен"**

Дата создания: 15.05.1998

Сфера Бизнеса:

1. Исследования и разработка пищевой продукции
2. Продажа пищевой продукции, заготовок, различных добавок и ароматизаторов
3. Предоставление информации по пищевой продукции

# Сертификаты и лицензии



- Сертификат производителя (Япония)
- Сертификат происхождения (Япония)
- Сертификат качества и безопасности (Япония)
- Сертификат анализа (Япония)
- Документ из клиники об отсутствии побочных эффектов (Япония)
- Сертификат соответствия (Узбекистан)
- Гигиенический сертификат (Узбекистан)
- Токсикологический паспорт ЦНИЛ Ташкентской Медицинской Академии (Узбекистан)

# Ванадий важный микроэлемент для организма человека



- Ванадий участвует в нормализации:
  - углеводного обмена
  - липидного обмена
  - костно-минерального обмена
- Ванадий способствует предупреждению:
  - сахарного диабета
  - остеопороза
  - атеросклероза
  - раковых заболеваний




# Эффекты Ванадия

- Стабилизирует уровень глюкозы в крови
- Стабилизирует уровень холестерина в крови и содержание жира
- Способствует улучшению функции печени и почек
- Стабилизирует повышенное артериальное давление
- Снимает чувство усталости
- Улучшает течение подагры
- Облегчает проблемы с онемением конечностей



# Эффекты Ванадия

Источник: Оздоровление крови при помощи ванадиевой воды. (Банадзимумусуй де кетцуэки га генки ни нару.) Статья: Ванадиевая вода - вода понижающая уровень глюкозы в крови. Из 100 у 97 человек наблюдается положительный эффект. ISBN-7966-4185-8. Автор: Цутому Китта, Директор НИИ по Биологическим Микроэлементам 2004.08.26




# Эффекты Ванадия

Источник: Оздоровление крови при помощи ванадиумной воды. (Банадзимумусуй де кетцуэки га генки ни нару.) Статья: Ванадиумная вода - вода понижающая уровень глюкозы в крови. Из 100 у 97 человек наблюдается положительный эффект. ISBN-7966-4185-8. Автор: Цутому Китта, Директор НИИ по Биологическим Микроэлементам 2004.08.26



## Механизм действия ванадия



(Modified from Fig. 2 in A. R. Saltiel and C. R. Kahn, *Nature* 2001, 414, 799)

- Ванадий улучшает действие инсулина через ингибирование протеин тиразин фосфатазы (PTP)1b
- Диабетические ткани ре-активируются к инсулину
  - Восстановление уровня G-6-P
  - Стимулирование транспорта GLUT4 в скелетной мышце
  - Уменьшение глюконеогенеза в печени
- Стабилизирование бета-клеток



# О ВАНАДИС




- Вода из источников горы Фуджи
- Уникальный рецепт японских ученых
- Содержит важный микроэлемент для организма человека - Ванадий
- Не содержит глюкозы
- Низкокалорийный, всего 3 ккал
- Обогащен витаминами группы В (В1, В2, В6)
- Произведено в Японии
- Продукт сертифицирован




## Состав «Ванадис»

- Ванадий – 500 мкг
- Витамин В1 – 0,0076 г
- Витамин В2 – 0,0095 г
- Витамин В6 – 0,0095 г
- Инозитол – 0,019 г
- Никотиновая кислота – 0,0285 г
- Таурин – 0,0665 г

# Динамика показателей углеводов на фоне приема минеральной воды «Ванадис»



# Динамика показателей липидного профиля и КА на фоне приема минеральной воды «Ванадис»



# Нормы употребления



- 1 бутылка «Ванадис» в три приема за 30 минут до еды
- При СД необходим контроль уровня сахара в крови
- В день рекомендуется пить не более 4 бутылок «Ванадис»
- Не рекомендуется людям с повышенной чувствительностью к любому из компонентов «Ванадис»
- Минеральная вода «Ванадис» может быть рекомендована для употребления в комплексной терапии больных сахарным диабетом с целью улучшения метаболических процессов и снижения риска развития атеросклероза и гипертонии, а также для здоровых людей с целью предупреждения возникновения нарушений в углеводных и липидных обменах. При длительном приеме продукта рекомендован контроль над показателями ферментов печени.