


# Электрические варочные панели



# Индукционные варочные панели



PIB 679T14E

**Независимая варочная поверхность шириной 60 см**

**Сенсорное управление TouchControl**

**Стеклокерамика цвета металлик, рамка из нержавеющей стали**

**4 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды**

**Конфорка с овальной зоной расширения**

**Функция PowerBoost для индукционных конфорок**

**Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Таймер с функцией отключения для каждой конфорки**

**Будильник**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"**

**Блокировка от детей**


**Защитное отключение**

**Цифровая индикация ступени нагрева TopControl**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Индукционные варочные панели



PIF 651T14E

**Независимая варочная поверхность шириной 60 см.**

**Сенсорное управление TouchControl**

**Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями**

**2 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды**

**2 конфорки быстрого нагрева, из них 1 с круглой зоной расширения**

**Функция PowerBoost для индукционных конфорок**

**Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Таймер с функцией отключения для каждой конфорки**

**Будильник**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"**

**Блокировка от детей**


**Защитное отключение**

**Цифровая индикация степени нагрева TopControl**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Индукционные варочные панели



PIС 645E14E

**Независимая варочная поверхность шириной 60 см.**

**Сенсорное управление TouchControl**

**Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали по периметру**

**2 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды**

**2 конфорки быстрого нагрева, из них 1 с овальной зоной расширения**

**Функция PowerBoost для индукционных конфорок**

**Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"**

**Блокировка от детей**


**Защитное отключение**

**Цифровая индикация степени нагрева TopControl**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели



PKV 975N24D

Независимая варочная поверхность шириной 90 см.

Сенсорное управление DirectSelect

FryingSensor: сенсор жаренья для передней левой конфорки. 4 температурных диапазона работы, 9 автоматических программ

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

5 конфорок быстрого нагрева, 1 конфорка с тройной круглой зоной, 2 конфорки с круглой зоной расширения, комбинированная конфорка

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей


Защитное отключение

Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Минимальная толщина столешницы: 20мм



# Электрические варочные панели



PKC 875N34D

Независимая варочная поверхность шириной 80 см.

Сенсорное управление DirectSelect

FryingSensor: сенсор жаренья для передней левой конфорки. 4 температурных диапазона работы, 9 автоматических программ.

CookingSensor Plus: инфракрасный сенсор для задних конфорок. Установка точной температуры от 60 до 180°C, 9 автоматических программ приготовления

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 комбинированная конфорка

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Минимальная толщина столешницы: 20мм



**BOSCH**

# Электрические варочные панели



PKC 885N14D

Независимая варочная поверхность шириной 80 см.

Сенсорное управление MetalTouch

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели, панель управления из алюминия

4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 комбинированная конфорка

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение


Цифровая индикация степени нагрева TopControl

Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм



# Электрические варочные панели



PKC 875N14D

Независимая варочная поверхность шириной 80 см.

Сенсорное управление DirectSelect

Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели

4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 комбинированная конфорка

Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели

Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности

Таймер с функцией отключения для каждой конфорки

Будильник

Cleaning-пауза до 20 секунд

Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Главный выключатель

Блокировка от детей

Защитное отключение

Цифровая индикация ступени нагрева TopControl


Электроника закипания

Минимальная толщина столешницы: 20мм





# Электрические варочные панели



**PKN 685N14E**

**Независимая варочная поверхность шириной 60см.**

**Сенсорное управление MetalTouch**

**Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели, панель управления из алюминия**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 - с овальной зонами расширения**

**Зоны расширения активируются сенсорными клавишами**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Таймер с функцией отключения для каждой конфорки**

**Будильник**

**Cleaning-пауза до 20 секунд**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Цифровая индикация ступени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели



PKC 675N14D

**Независимая варочная поверхность шириной 60см**

**Сенсорное управление DirectSelect**

**Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 комбинированная конфорка с овальной и круглой зонами расширения**

**Зоны расширения активируются сенсорными клавишами**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Таймер с функцией отключения для каждой конфорки**

**Будильник**

**Cleaning-пауза до 20 секунд**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Цифровая индикация ступени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели



PKN 675N14D

**Независимая варочная поверхность шириной 60см**

**Сенсорное управление DirectSelect**

**Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 конфорка с овальной зонами расширения**

**Зоны расширения активируются сенсорными клавишами**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Таймер с функцией отключения для каждой конфорки**

**Будильник**

**Cleaning-пауза до 20 секунд**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Цифровая индикация степени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели



**PKN 645T14**

**Независимая варочная поверхность шириной 60 см.**

**Сенсорное управление TouchControl**

**Стеклокерамика с защитным декором, рамка из нержавеющей стали**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 - с овальной зонами расширения**

**Зоны расширения активируются сенсорными клавишами**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Таймер с функцией отключения для каждой конфорки**

**Будильник**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Цифровая индикация степени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели



PKF 645T14 – нерж.сталь

PKF 642T14 – белый

PKF 646T14 – черный

**Независимая варочная поверхность шириной 60 см.**

**Сенсорное управление TouchControl**

**Стеклокерамика с защитным декором, рамка из нержавеющей стали**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения**

**Зоны расширения активируются сенсорными клавишами**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Таймер с функцией отключения для каждой конфорки**

**Будильник**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Цифровая индикация степени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели



PKB 645E14

**Независимая варочная поверхность шириной 60 см.**

**Сенсорное управление TouchControl**

**Стеклокерамика с защитным декором, рамка из нержавеющей стали**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 - с овальной зоной расширения**

**Зона расширения активируется сенсорной клавишей**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Цифровая индикация степени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели



**PKE 645Q14E**

**Независимая варочная поверхность шириной 60см.**

**Сенсорное управление TouchControl ( Superquattro )**

**Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали**

**4 конфорки быстрого нагрева**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель**

**Блокировка от детей**


**Защитное отключение**

**Цифровая индикация степени нагрева TopControl**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели (зависимые)



NKN 675T14D

**Зависимая варочная поверхность шириной 60см**

**Стеклокерамика, профиль из нерж.стали по бокам панели**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 1 - с круглой зоной расширения**

**Зоны расширения активируются сенсорными кнопками на панели**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Таймер с функцией отключения для каждой конфорки**

**Будильник**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**

**Индикация степени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**


**Функция "Запись в память" для каждой конфорки**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**





# Электрические варочные панели (зависимые)



**NKC 645P14**

**Зависимая варочная поверхность шириной 60см**

**Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 2 - с круглой зоной расширения**

**Зоны расширения активируются сенсорными кнопками на панели**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Индикация ступени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели (зависимые)



NKN 645P14 – нерж.сталь

NKN 646P14 – черный

**Зависимая варочная поверхность шириной 60см**

**Стеклокерамика, металлическая рамка по периметру**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 1 - с круглой зоной расширения**

**Зоны расширения активируются сенсорными кнопками на панели**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Индикация ступени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели (зависимые)



NKF 645P14

**Зависимая варочная поверхность шириной 60см**

**Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали**

**4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения**

**Зона расширения активируется сенсорной клавишей**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**


**Индикация ступени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели (зависимые)



NKE 645P14 – нерж.сталь

NKE 646P14 – черный

**Зависимая варочная поверхность шириной 60см**

**Стеклокерамика, металлическая рамка по периметру**

**4 конфорки быстрого нагрева**

**Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности**

**Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки**

**Главный выключатель с функциями "Пауза" и "Стоп"**

**Блокировка от детей**

**Защитное отключение**

**Индикация ступени нагрева TopControl**

**Электроника закипания**

**Минимальная толщина столешницы: 20мм**



# Электрические варочные панели (зависимые)

Все указанные на слайде электрические плиты и варочные панели полностью совместимы друг с другом



**HEA33B550**



**HEA34S550**




**HEB34D550**




**HEB73D550**




**HEA33B560**



**NKE645P14**




**NKF645P14**




**NKN645P14**



**NKC645P14**



**NKN675T14D**



**NKE646P14**



**NKN646P14**




# Электрические варочные панели (зависимые)

## HEA 23B250



Система Multifunction 3D. 5 режимов нагрева  
XXL-духовка объемом 58л с эмалью GranitEmail  
Автоматический быстрый разогрев  
Блокировка от детей  
2-слойное остекление  
Утапливаемые переключатели  
Сенсорные клавиши TouchControl  
Многофункциональные часы  
Освещение духовки ( 1 x 40 Вт )

## NKN 645G14



Зависимая электрическая варочная панель  
Совместима ТОЛЬКО с электроплитой HEA 23B250  
Стеклокерамика, 4 зоны нагрева HighSpeed  
Рамка из нержавеющей стали  
Конфорка с овальной зоной расширения  
Конфорка с круглой зоной расширения  
Индикация остаточного тепла



**BOSCH**