


ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Лекция 8. Эмоции роботов



О чем эта работа

- Рассматривается реализация механизма эмоций мобильного робота на базе гибридной нейро-продукционной системы
- Описывается влияние эмоций на поведение робота.
- В модели реализованы обобщенные отрицательные и положительные эмоции, причем основной акцент сделан на влияние отрицательных эмоций.

Эмоции в ИИ

- Роль эмоций в процессе рассуждений, наличие эмоциональных правил - [Поспелов, 1989]
- Описание модели личности, поведение которой основывается во многом на эмоциональных оценках - [Гаазе-Рапопорт и др., 1987].
- Формальный механизм описания эмоций и их классификация. Алгебра эмоций - [Фоминых, 2006, 2007] .

-
- **Вывод:** с теориями эмоций (доведенных до формализма) в ИИ дело обстоит весьма успешно.

Эмоции в робототехнике

- Основная задача исследований в этом направлении - создание эффективного человеко-машинного **интерфейса**, удобной, **комфортной** среды общения. Речь идет о **внешней** имитации эмоций и некоторых психических процессов.



Примеры «внешнего очеловечения»

Проект CB2 (Япония, Osaka University).


Вес - 33 кг., высота - 1,3 м. 51 пневматическим привод, микрофоны, видеокамеры, 200 тактильных датчиков.



Проект Nexi (Массачусетский технологический институт, США)

Задачи:

- Комфортный интерфейс
- Задачи обучения



Эмоции в робототехнике и ИИ

Несколько утрируя, можно сделать вывод о том, что **ИИ** интересуют эмоции прежде всего как внутренние процессы, а **робототехника** занимается в основном внешними проявлениями эмоций (внешнем отражении эмоциональных состояний). И в том, и в другом случае до реального эмоционального поведения обычно дело не доходит.

Здесь мы будем говорить не о внешней, имитационной стороне эмоций, а об их внутреннем «техническом» содержании, но не в «ИИ-смысле», а интересуясь прежде всего поведенческой составляющей Э.

Начнем с некоторых определений.

Эмоции

- Эмоции (emovere – возбуждать, волновать) – состояния, связанные с субъективной оценкой значимости для индивида действующих на него факторов, оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям или поведению. У человека эмоции порождают переживания *удовольствия, неудовольствия, страха, робости* и т.п., играющие роль ориентирующих субъективных сигналов. В отличие от **чувств**, Э не имеют объектной привязки: они возникают по отношению к ситуации в целом.
- Э относятся к психическим процессам человека и высших позвоночных. Имеет ли смысл говорить об Э применительно к такому примитивному объекту, как робот?
- Видимо, да, т.к. дальше речь будет идти об имитации роботом **сложных поведенческих актов** и сложных входных сигналов. Сложными являются и те, и другие, поскольку это модель, и задаются в уже готовом виде, а не реализуются детально естественным путем.

Когда мы говорим о том, что субъект «видит» препятствие, то подразумевается наличие очень сложного процесса обработки визуальной информации. Здесь же, у робота, мы имеем простой сигнал, выдаваемый дальномером, причем этот сигнал поступает сразу в систему управления высокого уровня.

То же самое касается и сложных действий – вместо сложного многоуровневого управления защитной реакцией организма, робот просто реализует заложенную программу избегания препятствий.

В определенном смысле рассматриваемые ниже модели оперируют именно **высокоуровневыми** реакциями и стимулами, что позволяет на этом уровне включать в рассмотрение некоторые психические процессы и явления.

Теории эмоций

Практически все теории Э сводятся к тому, что эмоциональное чувство возникает в результате сопоставления субъектом желаемых и достигнутых результатов действия.

- **Биологическая теория эмоций**, П.К. Анохин. Это — теория эмоций, которая объясняет возникновение положительных (отрицательных) эмоций тем, что нервный субстрат эмоций активируется в тот момент, когда обнаруживается совпадение (рассогласование) акцептора действия, как афферентной модели *ожидаемых* результатов, с одной стороны, и сигнализации о *реально достигнутом эффекте*, с другой.
- **Теория активации эмоций** (М.В. Arnold, G. Lindsey, 1951) Здесь более подчеркнута роль внутренних структур мозга. Сенсорные раздражители поступают от периферии к кортексу, *оцениваются*; там присоединяются чувственные оценки и заложенные в таламусе образцы поведения. После этого происходит переход к органу реализации. Оттуда идет обратное сообщение, которое снова проходит *оценивание* и очувствование.

Потребностно–информационная теория

Потребностно–информационная теория эмоций П.В. Симонова (1964). «*Э. есть отражение мозгом человека и животных какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения*». Последнюю мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта.

$$\mathbf{Э} = f(\mathbf{П}, p(\mathbf{Ин}, \mathbf{Ис})) \quad (1)$$

- Здесь **Э** - эмоция, ее степень, качество и знак;
- **П** - сила и качество актуальной потребности;
- **p(Ин, Ис)** - оценка возможности удовлетворения потребности;
- **Ин** - информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности;
- **Ис** - информация о существующих средствах, ресурсах и времени, которыми реально располагает субъект в данный момент времени.



Это – сугубо качественная, принципиальная формула.

Рассмотрим далее Э с двух сторон:

- Э, как индикатор состояния работа.
- Э, как усилитель мотивации и как фактор, оказывающий влияние на поведение работа.

Задача

Мобильный робот и среда его обитания – полигон. Препятствия, зеленые («корм») и темные («опасность») пятна.



Сенсорика: дальномер, датчик цвета.

«Чувство голода». «Голод» утоляется, когда робот находится на зеленом пятне.

Неблагоприятные факторы: темные участки, приближение робота к препятствиям.

Чем ближе к препятствию, тем сильнее чувство опасности (дискомфорт).

Задача: робот должен вести себя как можно более целесообразно, минимизируя свой дискомфорт:

Если робот «сыт», то он избегает препятствий, если голоден, то он идет искать пищу, невзирая на стремление находиться на открытом месте.

Действия: высокоуровневые, т.е. сложные поведенческие акты: «убегать от препятствия», «идти к препятствию», «избегать темных участков», «питаться» (ЦМП).

Рассмотрим далее некоторые модели, задающие такое целесообразное поведение робота

Модель 1. Продукционная система

Правила поведения робота.

- Значения всех входных сигналов нормируются к значению на отрезке [0..1].
- Модель поведения в терминах коэффициентов определенности (КО) - MYCIN-подобная продукционная модель.
- Результирующий КО заключения: $\omega = \omega_c \cdot \omega_B \cdot \omega_R$ - априорный вес (значимость, приоритетность), приписанный правилу (КО правила)
- Механизм вычислений КО не использует биполярные шкалы.
- Отрицание: $\neg\omega = 1 - \omega$, **И** и **ИЛИ**: min, max, подтверждающие правила:


$$\omega_{12} = \omega_1 + \omega_2 - \omega_1 \cdot \omega_2$$

Пример:

Если «Потребность в самосохранении» и «Обнаружено препятствие», то «Убегать»

и

Если «Потребность в комфортных условиях» и «Обнаружена опасность», то «Убегать»



Введение эмоциональной составляющей

С каждым действием связывается некоторая **потребность** (пунктирные линии на схеме).

Представим оценочную формулу (1) в следующем виде:

$$\mathcal{E} = \Pi \cdot (\mathbf{I}_c - \mathbf{I}_n)$$

Здесь \mathcal{E} - эмоция; Π - потребность, \mathbf{I}_n - информация о средствах, необходимых для удовлетворения потребности, \mathbf{I}_c - информация о ресурсах, которыми реально располагает робот.

Каждая вершина-действие характеризуется некоторой величиной активности a_i , т.е. в каждый момент времени существует вектор активности вершин действий

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$$

где n - количество действий робота.

a_i играет роль \mathbf{I}_i^i - оценки наличия существующих средств; \mathbf{I}_n , (наличие необходимых средств для удовлетворения потребности) может быть определена как оценка посылки правила.

Правило для выполнения действия «Поедание пищи»:

Если «Потребность в пище» (Π_n) и «Осязание пищи» (S_n), то «Поедание пищи» (a_n)

Или:

$$\Pi_n \text{ и } S_n \rightarrow a_n$$

Π_n и S_n - оценки «Потребность в пище» и «Осязание пищи» (КО посылок). Величина выходной активности правила $a_n = \min(\Pi_n, S_n)$

a_n - прогностически необходимая активность действия, т.е. величина \mathbf{I}_n^i .

Фактическая активность правила \mathbf{a}^Φ может не совпадать с a_n , т.к. робот может выполнять лишь одно из нескольких действий в данный момент времени (либо убежать, либо питаться). В простейшем случае после формирования вектора \mathbf{A} в нем выбирается элемент $a_{k'} = \max(\mathbf{A})$, т.е. робот выберет действие k . В этом случае формируется вектор фактических действий

$$a_i^\Phi = \begin{cases} 1, & \text{если } i = k \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \quad \mathbf{A}^\Phi = (a_1^\Phi, \dots, a_n^\Phi)$$

Здесь

Тогда для каждого действия i определяется его **эмоциональная оценка** $\mathcal{E}_i = \Pi_i (a_i - a_i^\Phi)$

Общее эмоциональное состояние робота \mathcal{E} определяется как

$$\mathcal{E} = \sum_{i=1}^n \mathcal{E}_i$$

Вывод 1


- Здесь Э действительно относятся ко всей текущей ситуации в целом.
 - Величины E_i носят характер «локальных», «частных» эмоций. Т.о., к действиям привязаны как потребности, так и эмоциональные оценки.
-

- Итак, получен механизм эмоциональной оценки состояния работа. Здесь Э привязываются к *действию*, а не к *потребностям*. Полученная схема позволяет лишь оценивать эмоциональное состояние системы.

- -----
Следующий вопрос: как эмоции могут влиять на *поведение* работа.

Модель 2. Нейро-продукционная система

- Обоснование для введения нейроподобных элементов: рассматривается поведение робота в *реальном физическом мире*. Как входные сигналы, так и действия робота развернуты во *времени*, причем существенными являются естественная инерционность протекающих процессов. В этом смысле нейрон является прежде всего удобной элементной базой для описания этих процессов.



Базовые элементы - генератор и «упрощенный нейрон».

Генератор - создает импульсации, частота которых пропорциональна величине сигнала от сенсора или соответствующей потребности.

Входы вентиля - сигналы от генераторов сенсоров, а также сигналы эмоций, вырабатываемых правилами-действиями.


Именно в этом и заключается реализация механизма эмоций, как управляющих воздействий (обратная эмоциональная связь). Величина этой обратной эмоциональной связи определяется коэффициентом (КЭ).

Задача нейронов выходной группы (служебных нейронов) - стабилизировать выходной вектор (в каждый момент времени робот совершает лишь одно действие). Сигнал с выхода каждого служебного нейрона поступает на вход торможения остальных нейронов группы, подавляя их активность.

Нейрон

Большой пирамидный нейрон (Вальцев В.Б.)

- Частота импульсации $\omega = \Omega \Delta \varphi + \Omega_0$
- Потенциал нейрона $\varphi_n(t) = \varphi_{n0} - (\varphi_n(t_0) - \varphi_{n0}) \frac{1}{\alpha_{\varphi_n}} e^{-(t-t_0)}$
- Импульс, приходящий на вход возбуждения $I_E = I_{E \max} \cdot \left(1 - \frac{\varphi_n}{(\psi_0 - \varphi_0) \cdot q}\right)$




Эксперименты. Преамбула 1

Некоторые аспекты эмоций с точки зрения психологии:

- *отражательно-оценочная роль эмоций* (средство определения значимости тех или иных условий для удовлетворения своих потребностей);
- *мотивационная роль эмоций* (оценка значимости внешнего раздражителя);
- *эмоции как сигнал о появившейся потребности* (отражательно-оценочная роль эмоций в их связи с потребностями, как внутренних стимулов);
- *эмоции как способ маркировки значимых целей* (субъект действует не с самими потребностями, а с теми предметами, которые им отвечают - целями);
- *эмоции как механизм, помогающий принятию решения* (замещение информации, недостающей для принятия решения, оценка будущих событий) и проч.


Эксперименты. Преамбула 2: Особенности СУ

- полученная система нелинейна;
- выходные сигналы правил-действий, поступающие на вход вентильных нейронов, образуют контуры положительной обратной связи (ПОС);
- структура входящих в состав системы элементов такова, что мы имеем дело с временными задержками
- в системе неизбежно образуются сложно формализуемые процессы, в частности – колебательные.



Режим автогенераций

- Введение эмоций в контур ПОС приводит к тому, что в системе начинаются колебательные процессы. Период колебаний зависит, в частности, от коэффициента эмоциональности (КЭ): при уменьшении этого коэффициента частота колебаний увеличивается.




Робот пытается то есть, то убежать от опасности. Здесь потребности в еде (P_{FOOD}) и в самосохранении (P_{SAVE}) максимальны и равны 1. При этом робот видит как еду (сенсор «Пища» $S_{FOOD} = 0.45$), так и стену (сенсор «Стена» $S_{WALL} = 0.65$).

Шум

- Шум в 10-20% - нормальное явление.
- При определенных соотношениях между уровнем шума и коэффициентом эмоциональной связи могут возникать любопытные явления.

Пример: Робот видит стену (сенсор «Стена»: 0.05) и темное пятно (сенсор «Пятно»: 0.3). Робот должен или убежать от стены (пятна), или гулять (значения раздражителей малы).



- t_0-t_1 : КЭ = 0, шумов нет (Ш=0) и робот находится в стационарном режиме - совершается действие «Убегать».
- t_1-t_2 : Ш=0.2. Эмоций нет (КЭ=0). Здесь возникают колебания. Робот пытается то гулять, то убежать.
- $>t_2$: Вводим эмоциональную связь (КЭ = 0.5). Робот вновь переходит в стационарный режим - совершает действие «Убегать».

Зависимость колебательного процесса от силы эмоций (КЭ).

Шум постоянен, а меняются эмоции:

- t_0-t_1 : КЭ = 0 (колебания)
- t_1-t_2 : КЭ = 0.05 (стационарный режим)
- $>t_2$: КЭ = 0.7, вновь возникают колебания

Режим насыщения и «встряхивание» сети

- Наличие ПОС приводит к тому, что элементы начинают работать в режиме **насыщения** и в некоторых ситуациях система перестает реагировать на изменения внешних сигналов.
- Становится критичным то, каким было состояние системы в предыдущие моменты времени.
- Одним из подобного рода ситуаций является своего рода «встряхивание» системы. Здесь «встряхивание» осуществляется шумом. Подобное «встряхивание» в ИНС - это весьма распространенный механизм, который выводит систему из локального экстремума («паралич» сети).


Фантомные сигналы

Компенсаторная функция эмоций.

Ситуация, в которой роботу вновь приходится выбирать действие - либо принимать пищу, либо убегать (робот видит стену и видит пищу). Все потребности максимальны и равны 1.

Время	Сенсоры	КЭ	Действие
t_0-t_1	«Пища»=1, «Стена» = 0	0	Блуждание
t_1-t_2	«Пища»=1, «Стена» = 0.2	0	Прием пищи
t_2-t_3	«Пища»=1, «Стена» = 0.2	0.2	Колебания: прием пищи-убегание
t_3-t_4	«Пища»=1, «Стена» = 0	0.2	Колебания: прием пищи-убегание.
После t_4	«Пища»=1, «Стена» = 0	0.2	Блуждание


Робот меняет свое поведение в зависимости от сигналов датчиков и значения КЭ.



- t_3-t_4 : робот уже не видит стены, однако колебания продолжаются (будто стена еще есть). Это - реакция на «фантомный» сигнал. Далее эти колебания прекращаются, и система вновь переходит в стационарный режим.

Выходные нейроны как фильтр


- Если ограничиться лишь выходными сигналами от решающих правил, то мы получим высокочастотные колебания.
- В этом смысле служебные нейроны выходной группы играют роль своеобразного фильтра низких частот.
- Введение обратных тормозящих связей нейронов этой группы приводит к уменьшению времени релаксации системы.



Отражательно-оценочная роль эмоций

- Введение эмоциональной связи бывает полезным и в стационарных режимах.
- Эксперимент: потребность в еде максимальна (робот «голоден») и при этом робот обнаружил пищу (правило «Питаться»). Вместе с тем робот не видел препятствий, и поэтому также было актуально правило «Гулять». Превалирующим правилом в данной конфигурации является именно «Гулять» (такова структура сети), поэтому голодный робот вместо приема пищи занимался случайными блужданиями. Введение ненулевого КЭ вызывает большие отрицательные Э («хочется есть, а приходится гулять») => потенциал возбуждения правила «Питаться» оказывается выше потенциала правила «Гулять».

Эмоции и значимость факторов



До момента t_1 эмоций нет и робот «гуляет». В момент времени t_1 ($K=0.2$) робот меняет свое поведение - начинает есть. Здесь допустимо рассматривать проявление Э, как средство определения значимости тех или иных условий для удовлетворения своих потребностей. Отрицательные эмоции явным образом **усиливают значимость вызвавших их факторов.**

Заключение



- Целью работы вовсе не являлось вскрытие механизма эмоций, его формализация и т.п. Речь шла о том, чтобы продемонстрировать механизм работы эмоций в **реальном техническом устройстве** - роботе.
- **Основной вывод**: механизм эмоций может быть реализован достаточно простыми средствами. При этом действительно эмоциональное состояние робота самым непосредственным образом может влиять на его поведение.
- Кроме того, показано, что для робота:
 - Эмоции - это естественный индикатор состояния системы. Более того, в некотором смысле эмоции могут определять критерии обучения организма (цель обучения - уменьшение отрицательных эмоций).
 - Эмоции контрастируют сенсорное восприятие и стабилизируют поведение.
 - Существенна роль эмоций в условиях неполноты информации.

Заключительные замечания 1

- **Виды эмоций.** В работе все многообразие Э было сведено к двум - положительным и отрицательным. При этом рассматривались лишь отрицательные Э. Разумеется, положительные Э оказывают влияние на поведение, однако для их рассмотрения необходима более сложная модель.
- **Темперамент.** Рассмотренные эмоциональные проявления целиком и полностью были функцией СУ, структура и параметры которой являлись фиксированными. Но стоит заинтересоваться зависимостью поведения робота от параметров системы, как мы приходим к вопросу темперамента робота. Действительно, согласно учению И.П.Павлова именно соотношение основных свойств нервной системы - силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения, - определяет ее тип. В этом смысле вполне можно говорить о темпераменте робота (*робот-флегматик, холерик, сангвиник и меланхолик*).
- **Обучение, поощрение и наказание.** Одним из основных вопросов в процедуре обучения является организация поощрения-наказания. Многообещающим является введение понятия рефлексии в обучении, т.е. возможности оценивать некую предысторию действий, приведших к текущему результату - поощрению или наказанию. Для этого необходимо иметь интегральную оценку состояния системы. Такой оценкой является **дискомфорт** - некая обобщенная числовая характеристика, увеличивающаяся при неблагоприятном воздействии на систему и уменьшающаяся при благоприятном. В этом случае целью поведения системы будет реализация такого поведения, которое будет минимизировать дискомфорт.
- Т.о., степень целесообразности поведения робота сводится к уменьшению дискомфорта, что с точки зрения психологических особенностей поведения можно свести к уже достаточно понятному механизму минимизации отрицательных Э.

Заключительные замечания 2

- **Сложность демонстрации.**
Длительные наблюдения.
Проще наблюдать внутренний мир, а не внешнее поведение.
- Индикация эмоционального состояния
- **Нерешенные вопросы:**
 - Положительные эмоции.
 - Дифференциация эмоций.
 - Память. Являются ли фантомные сигналы прообразом механизма памяти?



Конец