



GVINCH

Шаровые краны

О БРЕНДЕ



GVINCH

GVINCH – это торговая марка, предлагающая российскому рынку качественную, надежную и долговечную трубопроводную арматуру.

Владельцем торговой марки GVINCH является российская компания ООО «ТоргЗнакСервис».

Трубопроводная арматура торговой марки GVINCH производится только из высококачественных материалов с применением надежных современных технологий.

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95

(495) 737-37-37



Производство сертифицировано по международным стандартам менеджмента качества ISO 9001. Продукция отвечает европейским требованиям CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ



Шаровые краны GVINCH - это полнопроходные латунные краны, изготовленные из высококачественной латуни марки CW614N, соответствующей марке ЛС59 по ГОСТ15527-70.

Основные детали кранов GVINCH - корпус, шаровой затвор, шток выполняются методом горячего прессования.

Использование при изготовлении шаровых кранов GVINCH качественных материалов определяет стойкость кранов к воздействию температуры и давления, а также прочность и устойчивость к механическим напряжениям.

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95


(495) 737-37-37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ



GVINCH

Телефоны
Call-центра:
(495) 995-95-95
(495) 737-37-37



Наименование элемента	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь горячепрессованная	Никелевое гальванопокрытие
Шаровой затвор	Латунь горячепрессованная	Хромирование
Седельные кольца	Тефлон (фторопласт-4/PTFE)	-
Шток	Латунь горячепрессованная	Никелевое гальванопокрытие
Уплотнительные кольца	Резина NBR (бутадиен-акрилонитрильная)	-
Рукоятка "рычаг"	Сталь с защитным покрытием DACROMET	Жесткий пластиковый кожух с малой теплопроводностью
Рукоятка "бабочка"	Алюминиевый сплав	ПВХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ



Массогабаритные характеристики шаровых кранов GVINCH не уступают показателям лучших импортных и отечественных образцов кранов, представленных на российском рынке.



Гарантия полной герметичности за счет применения уплотнительных элементов, изготовленных из фторопласта-4/PTFE и бутадиен-нитрильного каучука/ NBR, отличающихся прекрасной стойкостью к износу.

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95

(495) 737-37-37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ



GVINCH

Утолщенная стенка алюминиевой ручки-бабочки исключает возможность ее поломки.



Современное защитное покрытие DACROMET оригинальной рукоятки-рычага гарантирует стойкость ручки к коррозии до 5 лет.



Увеличенное расстояние от рукоятки до оси присоединяемых к крану труб, покрытие жестким пластиковым кожухом с малой теплопроводностью создаёт дополнительное удобство эксплуатации представляемых кранов

Благодаря этим особенностям конструкции возможно применение кранов в системах с широкими температурными пределами – от -10 до 120 градусов Цельсия с рабочим давлением до 2,0 МПа.

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95

(495) 737-37-37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ



GVINCH

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95

(495) 737-37-37


стикер-голограмма с изображением логотипа и повторяющейся надписи Gvinch

Фирменный логотип торговой марки Gvinch

сведения об условном нормативном давлении PN и диаметре условного прохода DN

знак Ростеста, свидетельствующий о соответствии продукции стандартам РФ и наличии сертификата ГОСТ Р

четырёхзначное число, обозначающее месяц и год производства



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



GVINCH

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95

(495) 737-37-37

Вся продукция торговой марки GVINCH отвечает требованиям действующих российских стандартов и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.



Гарантированный ресурс шаровых кранов GVINCH составляет не менее 15 тысяч циклов «открыто-закрыто».

Срок службы изделий торговой марки GVINCH при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет более 30 лет.

На всю продукцию торговой марки GVINCH установлен гарантийный срок 1 год.

Гражданская ответственность застрахована ООО «Группа Ренессанс Страхование».

Гарантийное обслуживание осуществляется ремонтно-сервисным центром ООО «Мирмекс Столица».

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

The logo consists of the word "GVINCH" in a bold, sans-serif font, enclosed within a red oval border. It is positioned on a white triangular background that points downwards.

GVINCH

С модельным рядом продукции торговой марки GVINCH вы можете ознакомиться :

в буклете, который находится на фирменном диске GVINCH

в фирменном каталоге ООО «Мирмекс Столица»

на сайте Торговой марки GVINCH
www.gvinch.com

на сайте компании ООО «ТоргЗнакСервис»
www.torgznakservis.ru

на сайте компании ООО «Мирмекс Столица»
www.mirmex.ru

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95

(495) 737-37-37

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




GVINCH

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95

(495) 737-37-37



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ



GVINCH

Компания Мирмекс Столица является эксклюзивным дистрибьютором продукции торговой марки GVINCH на территории России и стран СНГ.

Компания Мирмекс Столица ориентирована на выстраивание долгосрочных партнерских отношений. Приоритетным направлением Компании является организация дилерской сбытовой сети брендов, представленных ею на российском рынке.

Приглашаются к сотрудничеству дилеры и оптовики.

Для всех клиентов действует гибкая система скидок.

Для постоянных клиентов предоставляется возможность отсрочки платежа.

Компания Мирмекс Столица активно сотрудничает со своими партнерами, организует и проводит обучающие семинары, осуществляет поддержку рекламными и информационными материалами.

Телефоны

Call-центра:

(495) 995-95-95

(495) 737-37-37

По всем вопросам приобретения обращайтесь в ООО «Мирмекс Столица»:

Телефоны Call-центра:

(495) 995-95-95; (495) 737-37-37

Для розничных покупателей: (495) 741-23-05

Адрес склада: 140009, Московская область, Люберецкий район, д. Машково, Промзона, Ново-Марусинский проезд, д.4

Адрес офиса: 117638, г. Москва, ул. Электролитный проезд, дом 9, корпус 2

Почтовый адрес: 117638, Москва, а/я 56

Время работы:

Офис (будни) – с 9.00 до 18.00

Склад (будни) – с 9.00 до 18.00 (выписка документов);
с 9.00 до 21.00 (отгрузка товара)