

DIABLOCK®


Самая лучшая защита от краж!
Дополнительное запираение дверей автофургонов.



почему **DIABLOCK®** ?

DIABLOCK® родился в следствии постоянной необходимости защищать груз , который находится внутри автомобиля. Будучи в состоянии превратить грузовой отсек любого транспортного средства в бронированную крепость, DIABLOCK® положит конец кражам, наносящим большой ущерб владельцам перевозимого имущества, которое ещё вчера было защищено лишь простыми и уязвимыми замками. И тем самым полностью устраняет проблему, которую зачастую пытаются решить наружными навесными запорами – весьма неудобными и столь же малонадёжными.

Идеальное устройство
для грузоперевозчиков :
Новая и эффективная
система охраны
груза.



DIABLOCK®

Блок управления может давать команду на срабатывание замка **DIABLOCK®** в автоматическом режиме; разблокирование устройства выполняется с пульта дистанционного управления.



Преимущества

- Повышенная безопасность грузового отсека.
- Полная гарантия того, что двери всегда закрыты и защищены устройством

DIABLOCK®

- Экономия времени при приёмке и сдаче грузов.
- Удобство открытия дверей с пульта.

Конфигурации

DIABLOCK®

имеет четыре конфигурации:

A: Ручная

B: Полуавтоматическая

C: Автоматическая

D: Управление через спутниковую систему

Ручная конфигурация:

Дверцы фургона открываются и закрываются при помощи поршня

DIABLOCK[®] давлением от переключателя, установленного в кабине.

- Поршень **DIABLOCK**[®]
- Блок управления 12/24В
- Двухпозиционный переключатель

Полуавтоматическая конфигурация:

Дверцы фургона открываются по команде с брелока, а **DIABLOCK®** автоматически запирает дверцы через 5 секунд после закрытия.

- Поршень **DIABLOCK®**
- Согласующий модуль
- Дистанционный пульт управления

Полуавтоматическая конфигурация:

Кроме того, имеется возможность подключить поршень **DIABLOCK**[®] сигнализации. В случае взлома грузового отсека, дверей или багажника автомобиля, сирена или пейджер сообщат о попытке кражи.

- Поршень **DIABLOCK**[®]
- Согласующий модуль
- Дистанционный пульт управления
- Сигнализация

Автоматическая конфигурация:

После выключения зажигания автомобиля, поршень **DIABLOCK[®]** автоматически выключается, и водитель может открыть грузовой отсек. После того, как дверца вновь будет закрыта, через 5 секунд поршень **DIABLOCK[®]** идет на запираение.

- Поршень **DIABLOCK[®]**

- Блок D15

Спутниковая конфигурация:

При помощи специального устройства поршень **DIABLOCK[®]** может управляться на открытие и закрытие грузового отсека из центра управления по спутниковой связи, безучастия водителя.

- Поршень **DIABLOCK[®]**
- Блок SCL

DIABLOCK®

Изделие создано фирмой:

ТБ **ТЕСНОВЛОК®**

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ для АВТОМОБИЛЕЙ и СПЕЦТЕХНИКИ



Эксклюзивный дистрибьютор Тесновлок® в России, странах СНГ и Балтии — Компания «ТЕХНОБЛОК»
127473, Москва, Садовая Самотечная, 13; 742-15-23, 681-79-67; info@tecnoblock.ru, www.tecnoblock.ru