# DIABLOCK®

**Самая лучшая защита от краж!**
**Дополнительное запирание дверей автофургонов.**

# почему DIABLOCK®?

**DIABLOCK®** родился в следствии постоянной необходимости защищать груз , который находится внутри автомобиля. Будучи в состоянии превратить грузовой отсек любого транспортного средства в бронированную крепость, DIABLOCK® положит конец кражам, наносящим большой ущерб владельцам  перевозимого имущества, которое ещё вчера было защищено лишь простыми и уязвимыми замками. И тем самым полностью устраняет проблему, которую зачастую пытаются решить наружными навесными запорами – весьма неудобными и столь же малонадёжными.

Идеальное устройство
для грузоперевозчиков :
Новая и эффективная
система охраны
груза.



DIABLOCK®

Блок управления может давать команду на срабатывание замка DIABLOCK® в автоматическом режиме; разблокирование устройства выполняется с пульта дистанционного управления.

# Преимущества

- Повышенная безопасность грузового отсека.
- Полная гарантия того, что двери всегда закрыты и защищены устройством

DIABLOCK®

- Экономия времени при приёмке и сдаче грузов.
- Удобство открытия дверей с пульта.

# Конфигурации

DIABLOCK® имеет четыре конфигурации:

A: Ручная

B: Полуавтоматическая

C: Автоматическая

D: Управление через спутниковую систему

**Ручная конфигурация**:

Дверцы фургона открываются и закрываются при помощи поршня DIABLOCK® давлением от переключателя , установленного в кабине.

- Поршень DIABLOCK®
- Блок управления 12/24В
- Двухпозиционный переключатель

**Полуавтоматическая конфигурация:**

Дверцы фургона открываются по команде с брелока, а DIABLOCK® автоматически запирает дверцы через 5 секунд после закрытия.

- Поршень DIABLOCK®
- Согласующий модуль
- Дистанционный пульт управления

**Полуавтоматическая конфигурация:**

Кроме того, имеется возможность подключить поршень DIABLOCK® сигнализации. В случае взлома грузового отсека, дверей или багажника автомобиля, сирена или пейджер сообщат о попытке кражи.

- Поршень DIABLOCK®
- Согласующий модуль
- Дистанционный пульт управления
- Сигнализация

**Автоматическая конфигурация:**

После выключения зажигания автомобиля, поршень DIABLOCK® автоматически выключается, и водитель может открыть грузовой отсек. После того, как дверца вновь будет закрыта, через 5 секунд поршень DIABLOCK® тает на запирание.

- Поршень DIABLOCK®
- Блок D15

**Спутниковая конфигурация:**

При помощи специального устройства поршень DIABLOCK® может управляться на открытие и закрытие грузового отсека из центра управления по спутниковой связи, безучастия водителя.

- Поршень DIABLOCK®
- Блок SCL

# DIABLOCK®

Изделие создано фирмой: