


**SIEMENS**



**SIEMENS: новинки 2011 г.**  
**Духовой шкаф HB76AB560**

Март, 2011 г.

## Siemens – новинки 2011г.

### Духовой шкаф

**HB76AB560**

Нерж. сталь



Очистка	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Пиролитическая очистка</b></li> <li>■ Аксессуары, пригодные для пиролитической очистки             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Каталитический фильтр как дополнительный аксессуар</li> <li>■ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы</li> </ul> </li> <li>■ Ровные боковые стенки камеры духового шкафа</li> <li>■ <b>Телескопические направляющие как доп. аксессуар</b></li> </ul>
Система выдв. мех. Тип духового шкафа и виды нагревания	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Система нагревания Universal-PLUS (10 видов нагревания: верхнее/нижнее нагревание, hydroBaking, 3Dгорячий воздух plus, режим “Пицца”, нижнее нагревание, гриль с конвекцией, VARIO-гриль большой площади нагревания, VARIO-гриль малой площади нагревания, размораживание, поддержание</li> </ul>
Комфорт	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ блюд в теплом состоянии) ■ Внутренний объем: 65 л</li> <li>■ Панель управления lightControl ■ Цифровой дисплей</li> <li>■ Электронные часы ■ <b>cookControl40 (40 автоматических программ)</b> ■ Функция “Автоматический быстрый разогрев”</li> <li>■ Точный поградусный контроль температуры (30-300°C)</li> </ul>
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Функция “Безопасное открытие” (жесткое закрытие дверцы)</li> <li>■ Автоматическое защитное отключение ■ Максимальная температура нагрева окна: 40°C ■ Вентилятор охлаждения</li> </ul>
Дизайн	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Индикатор остаточного тепла</li> <li>■ Белые и голубые индикаторы ■ Полностью металлический утапливаемый поворотный переключатель и клавиши с подсветкой ■ Внутреннее покрытие: эмаль titanGlanz</li> </ul>
Принадлежности в комплекте	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Эмалированный противень для выпекания (пригоден для пироллиза), универсальный противень (пригоден для пироллиза), комбинированная решетка</li> </ul>
Размеры (В x Ш x Г)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Размеры ниши: 575-597 x 560 x 550 мм</li> <li>■ Размеры прибора: 595 x 595 x 548 мм ■ Кабель со шт., 1,2 м</li> </ul>
Мощность подключ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3,65 кВт</li> </ul>

**Siemens – новинки 2011г.**

**Отличие HB76AB560 от HB76AA560:  
ровные боковые стенки  
и возможность установки телескопических  
направляющих**



**HEZ338250**



**HEZ338352**



**HEZ338356**