

# Panda basic.mobile / basic.mobile.VGA





## Дуплексный режим работы



Live

Live + record



- одновременное воспроизведение архивного видео и осуществление записи
- возможность производить запись и осуществлять доступ к функциям регистратора по меню





# Компрессия M-JPEG

Больше сжатие



Больше качество



M-JPEG обеспечивает меньшую степень сжатия при лучшем качестве статичной картинки и более плавном отображении видеопотока.







## Дизайн корпуса




- Миниатюрные размеры
- Русифицированные надписи





## Съемный жесткий SATA диск




Позволяет устанавливать съемный диск емкостью до 1 Тб, что дает возможность сократить количество выездов на объект для просмотра или сохранения архива на ПК.





## 2 Аудио канала



- аудио вход, предназначенный для записи звука и аудио выход для синхронного воспроизведения звука вместе с видео архивом.
- возможность настройки входной/выходной громкости
- воспроизведение звука на ПК





# Графическое меню на русском языке



Облегчает работу в целом и позволяет использовать регистратор даже неподготовленному человеку.







# Авторизация по паролю

СМЕНА ПАРОЛЯ

ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ

-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	- =	←
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[ ]	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	Shift	
z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	Enter	

Авторизация позволяет ограничивать доступ для пользователей, которым не предназначено производить настройку системы или воспроизводить архив.







# Настройка по каждому каналу

КАМЕРА

КАНАЛ	1
ИМЯ КАНАЛА	КАМ#1
ОТОБРАЖЕНИЕ	ВКЛ.
ЯРКОСТЬ	<input type="range"/>
КОНТРАСТНОСТЬ	<input type="range"/>
ОТТЕНОК	АВТО
НАСЫЩЕННОСТЬ	<input type="range"/>

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ

КАНАЛ-1	<input type="range"/>	25
КАНАЛ-2	<input type="range"/>	11
КАНАЛ-3	<input type="range"/>	11
КАНАЛ-4	<input type="range"/>	3

ЗАНЯТО = 50

Каждую видеокамеру, подключенную к регистратору можно настроить индивидуально.





# Режимы записи



ЗАПИСЬ

СКОРОСТЬ ЗАПИСИ

КАЧЕСТВО ЗАПИСИ ВЫСОКОЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ СОБЫТИЯ 10

РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ



- Вручную
- По времени
- По движению

Дает возможность сэкономить место на HDD и время при просмотре архива





# Детектор потери сигнала



Функция предупреждает пользователя о потере сигнала с видеокамеры и сохраняет тревожное событие в журнале.





# Детекция движения

## ДЕТЕКЦИЯ

КАНАЛ	1
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	2
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕВОГИ	ВЫКЛ.
ЗОНА ДЕТЕКЦИИ	
УМНАЯ ЗАПИСЬ	ВЫКЛ.

## ЗОНА ДЕТЕКЦИИ



2010/06/24 17:51:25


Запись событий при возникновении движения в кадре, с возможностью индивидуальной настройки по каждому каналу и возможностью выбора зоны детекции.







## Умная запись



Производит постоянную запись со стандартными настройками – 3 к/с на канал. При обнаружении движения переходит в режим, заданный пользователем.

Дает возможность не пропустить важные события и экономно расходовать дисковое пространство





## Поиск по событию, по дате

ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ

НАЧАЛО	2010/06/22	16:43:47
КОНЕЦ	2010/06/24	18:16:04

2010/06/22 16:43:47

СПИСОК СОБЫТИЙ

002	10/06/24	17:33:36	ЗАП. СТАРТ	▲
001	10/06/22	16:43:47	ЗАП. СТАРТ	

◀ СТР. (01/01) ▶

Позволяет быстро добраться до необходимого участка записи и начать ее воспроизведение.





# Воспроизведение архива на ПК



Возможность копирования архива на USB флеш-карты объемом до 8 ГБ и воспроизведения на ПК на полностью русифицированном ПО.





# Обновление прошивки

```
ОБНОВЛЕНИЕ ПО  
  
ТЕКУЩАЯ ПРОШИВКА 1.6.9 0617  
НОВАЯ ПРОШИВКА 1.6.9 0617  
File CRC: 0x2678  
  
[Play] СТАРТ, [STOP] ОТМЕНА
```


Поддержка обновления ПО при помощи USB карт -  
быстрое устранение возможных проблем.







# ПО, записанное в энергонезависимой памяти



При возможном сбое питания не придется обновлять прошивку или восстанавливать настройки прибора.





## Watch Dog



**Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания. Теперь пользователю не потребуется ехать, включать и настраивать регистратор после сбоя питания**



## ИК-пульт



Для удобства работы с регистратором, в комплекте к нему поставляется ИК-пульт для удаленного управления.



## VGA порт (для basic.mobile.VGA)



Наличие VGA разъема позволит пользователю удобнее и проще подключить любой компьютерный LCD монитор к регистратору.





## Дизайн



Корпус и упаковку Panda TA-420 Basic выгодно отличают оригинальный дизайн. Вещь в такой упаковке не стыдно показать заказчику или подарить теще на день рождения.



## Рекомендуемые розничные цены



basic.mobile.VGA  
6070 р.

basic.mobile  
5070 р.

