

Бензопилы



Бензопилы


757

488

452S

377

352S



Общие преимущества бензопил Shindaiwa



Профессиональная компоновка двигателя



Два поршневых кольца



Карбюратор Walbro (Япония)



Алюминиевая рукоятка



Металлический зубчатый упор



Автоматический регулируемый маслонасос

352S



- Объем двигателя (см³) **35,2**
- Мощность двигателя (кВт) **1,6**
- Вес (кг) **4,2**
- Длина шины (") **14**
- Цепь **3/8-1,3-52**



устройство легкого пуска SOFT-start



заменяемый уловитель цепи



нейлоновый воздушный фильтр



фильтр дополнительной очистки

377


- Объем двигателя (см³) **37,7**
- Мощность двигателя (кВт) **1,9**
- Вес (кг) **4,2**
- Длина шины (") **16**
- Цепь **0,325-1,3-52**



заменяемый уловитель цепи



фиксатор гашетки газа



сменная ведущая звездочка



нейлоновый воздушный фильтр



фильтр дополнительной очистки

452S

- Объем двигателя (см³) **45,1**
- Мощность двигателя (кВт) **2.4**
- Вес (кг) **4,5**
- Длина шины (") **15**
- Цепь **0,325-1,3-64**



устройство легкого пуска



двухточечное крепление рычага тормоза



быстросменная ведущая звездочка



заменяемый уловитель цепи



заслонка «зима-лето»



нейлоновый воздушный фильтр

488

- Объем двигателя (см³) **47,9**
- Мощность двигателя (кВт) **2.7**
- Вес (кг) **4,6**
- Длина шины (") **18**
- Цепь **0,325-1,5-72**




заменяемый уловитель цепи



фиксатор гашетки газа



сменная ведущая звездочка



оптимальное расположение магнето



нейлоновый воздушный фильтр с увеличенной



площадью

757



- Объем двигателя (см³) **73,5**
- Мощность двигателя (кВт) **4.2**
- Вес (кг) **6,8**
- Длина шины (") **20**
- Цепь **3/8-1,5-72**



фиксатор гашетки газа




двухточечное крепление рычага тормоза



винт регулировки холостых оборотов



заменяемый уловитель цепи



фильтр дополнительной очистки



двойной воздушный фильтр

Травокосилки



Травокосилки

F220



C230




C300



C350



B450



F220

- Объем двигателя (см³) **21,1**
- Мощность двигателя (кВт) **0,7**
 - Вес (кг) **4,3**
 - Комплектация: триммерная головка




профессиональная компоновка двигателя



карбюратор Walbro (Япония)



поролоновый воздушный фильтр



праймер



F220


- Объем двигателя (см³) **21,1**
- Мощность двигателя (кВт) **0,7**
 - Вес (кг) **4,3**
 - Комплектация: триммерная головка



защита топливного бака



дополнительная фиксация колпачка свечи




витой металлический вал



сцепление с фрикционными накладками



Система амортизации




Общие преимущества травокосилок Shindaiwa



профессиональная компоновка двигателя



два поршневых кольца



металлический вал



металлические подшипники вала

Общие преимущества травокосилок Shindaiwa



поролоновый воздушный фильтр



карбюратор Walbro (Япония)



дополнительная фиксация колпачка свечи



крепление защитного кожуха




комбинированный защитный кожух

C230

- Объем двигателя (см³) **22,5**
- Мощность двигателя (кВт) **0,8**
- Вес (кг) **4,7**
- Комплектация: триммерная головка, 4-лопастной диск



защита топливного бака



праймер



сцепление с фрикционными накладками



система амортизации



C300


- Объем двигателя (см³) **27,2**
- Мощность двигателя (кВт) **1,2**
- Вес (кг) **6,2**
- Комплектация: триммерная головка, 8-лопастной диск




защита топливного бака



металлический корпус крепления штанги



праймер



карбюратор поршневого типа



C350

- Объем двигателя (см³) **33,6**
- Мощность двигателя (кВт) **1,3**
- Вес (кг) **7,6**
- Комплектация: триммерная головка, 8-лопастной диск



защитная опора двигателя



фиксатор гашетки газа



4-х кулачковое сцепление




амортизаторы рукоятки



металлический корпус крепления штанги

карбюратор поршневого типа



B450

- Объем двигателя (см³) **41,5**
- Мощность двигателя (кВт) **1,7**
 - Вес (кг) **8,1**
 - Комплектация: триммерная головка, 8-лопастной диск

защитная опора двигателя



фиксатор гашетки газа



4-х кулочковое сцепление



амортизаторы рукоятки



металлический корпус крепления штанги



карбюратор поршневого типа

