

Автоматический привод DORMA CD80

- Новый привод для распашных дверей DORMA CD80




DORMA CD80 создает новые рынки сбыта

До сих пор автоматические двери использовались только в крупных общественных и коммерческих зданиях.

Новый привод **DORMA CD 80** позволяет автоматизировать любую дверь, будь то частный дом или офис. Привод **DORMA CD 80** легок в установке и не требует обслуживания в эксплуатации и может использоваться везде!

Дивизион ДОРМА Автоматика

□ Новый привод для распашных дверей DORMA CD80



Новый привод DORMA CD 80

- Позволяет автоматизировать любую распашную дверь
- Привод вместе с тягой и монтажной пластиной поставляется в одной коробке
- Установить CD 80 может даже неспециалист

К **CD 80** можно подключить любые опции «взрослой» автоматике: радарные датчики движения, датчики безопасности, замки, устройства контроля доступа, систему управления зданием и т.п.

Дивизион ДОРМА Автоматика

□ Особенности привода DORMA CD80

- Полностью автоматический привод
- Минимальные размеры и масса
(длина X высота X глубина = 660мм X 70мм X 90мм, масса 8,5 кг)
- Современный дизайн (удостоен премии Red Dot)
- Богатый набор стандартных функций
- Бесшумная работа
- Невысокая стоимость
- Все необходимое в одной коробке
- Легкость монтажа
- Масса двери до 150 кг, ширина полотна до 1200 мм
- При пропадании питания работает как доводчик с усилием EN 4

Автоматический привод DORMA CD80

Малые размеры привода DORMA CD 80 не мешают ему иметь пять стандартных режимов работы:



Push&Go

При ручном открытии двери привод активизируется автоматически

Силовая поддержка

При ручном открытии двери требуется минимум усилий, но дверь остается полностью под контролем входящего



Автоматический

Дверь открывается автоматически при поступлении сигнала от активатора (радар, кнопка, дистанционное управление и т.д.) и автоматически закрывается после установленного интервала времени

Автоматический привод DORMA CD80

Стандартные режимы работы привода DORMA CD 80 (продолжение)

Расширенное удержание

Дверь удерживается открытой на желаемый угол в течение установленного периода (5 или 10 минут), а затем возвращается к ранее установленному режиму работы.



Открыто постоянно

Дверь открывается и удерживается в открытом положении.

Автоматический привод DORMA CD80

- Привести привод в действие можно с помощью самых различных активаторов:



DORMA AutoSwitch

Автоматически открывает дверь при приближении человека с ретранслятором, что обеспечивает непревзойденный комфорт и повышенную безопасность помещения от проникновения посторонних лиц

Радарный датчик движения

Автоматически открывает дверь при приближении любого человека, обеспечивает максимальное удобство входа для всех посетителей



Автоматический привод DORMA CD80

□ Многообразиие активаторов



Пульт дистанционного управления

Позволяет управлять дверью на большом удалении с помощью радиопередатчика. Обеспечивается высокая безопасность помещения.





Кнопки

Дверь открывается при нажатии кнопки. Самое простое и доступное решение для любых помещений. Обычно можно обойтись без устройств безопасности, полностью отсутствуют ложные срабатывания.







Автоматический привод DORMA CD80

- Благодаря небольшим габаритам и массе, наличию универсальной скользящей тяги привод DORMA CD80 может монтироваться как на коробку, так и на дверное полотно;







Автоматический привод DORMA CD80

- Новый DORMA CD80 можно монтировать как со стороны петель, так и со стороны, противоположной петлям;



Автоматический привод DORMA CD80

- При большом заглублении полотна в коробку можно использовать стандартную тягу. В этом случае максимальное заглубление полотна составит 200 мм



Автоматический привод DORMA CD80

В комплект поставки входят:

- Привод **DORMA CD 80**
- Скользящая тяга длиной 647 мм
- Монтажная пластина



Дополнительное оборудование (радары, датчики, замки и т.д.)
приобретаются отдельно!

Автоматический привод DORMA CD80

- Благодаря стандартной монтажной пластине установить привод CD80 легко сможет любой
- Привод не нуждается в обслуживании при эксплуатации



Автоматический привод DORMA CD80

Привод **DORMA CD80** обеспечивает максимальную безопасность пользователя:

- Максимальное развиваемое усилие не превышает 150 Н
- Может комбинироваться с инфракрасными датчиками безопасности DORMA IRS-2 и другими устройствами безопасности



Дивизион ДОРМА Автоматика

- **Новый привод для распашных дверей DORMA CD80**
 - Может применяться в частных интерьерах, офисах, служебных помещениях, там, где традиционная дверная автоматика раньше не применялась – создает новые рынки
 - Не требователен к профессионализму установщика – может устанавливаться покупателем самостоятельно
 - Все основные части в одной коробке – не требуется составлять спецификацию, может продаваться в розницу
 - Обладает всеми достоинствами более мощных приводов – можно подключать различные внешние устройства, использовать в системах контроля доступа и других приложениях
 - Невысокая стоимость – DORMA CD 80 доступен более широкому кругу покупателей

Спасибо за внимание