



GEZE GmbH

International Key Account Management

Гостиницы



- **Презентация фирмы**
- Презентация товаров и услуг
- Референции

Название и расположение: **GEZE GmbH**

Reinhold-Vöster-Straße 21-29

D-71229 Leonberg

Консолидированный оборот за

2007 / 2008 годы: **370 Mio. €**

Количество сотрудников: **2000**

Дочерние предприятия: **Германия, Австрия, Хорватия, Словения,
Франция, Швейцария, Великобритания, Италия, Швеция,
Норвегия, Финляндия, Дания, Бельгия, Люксембург,
Нидерланды, Испания, Португалия, Польша, Словакия,
Чехия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Южная
Африка и другие страны**

GEZE в мире



GEZE:

- Принадлежит к ведущим разработчикам и производителям техники зданий в области дверных и оконных систем, а также систем безопасности
- Консультирует и сопровождает проекты с момента возникновения архитектурной идеи через выполнение проекта вплоть до сервисного обслуживания и ухода во время работы продуктов
- Инженеры и техники вырабатывают путеводные инновации и индивидуальные решения для клиентов
- Предлагает мощную сеть партнёров, производящих сопутствующие продукты

Ваши выгоды в работе с GEZE:

- Вы пользуетесь поддержкой специалиста по гостиничному бизнесу в Вашей работе по всему миру
- Концепция «One Face to the customer» облегчает общение
- Выработка индивидуальных технических решений по каждому объекту
- Единые стандарты качества по всему миру
- Использование специально разработанных сервисных пакетов для гостиниц
- Спецусловия для больших объёмов
- Развитие долгосрочного сотрудничества и кооперации



- Презентация фирма
- **Презентация товаров и услуг**
- Референции

:Семейство продуктов

Дверная техника



Стеклосистемы



**Автоматические
дверные
системы**



RWA и оконная техника



Системы безопасности



Сервис



Референции



Дверные доводчики



InterContinental Ressor,
Берхтесгаден

Применение:

- На маятниковых и захлопывающихся дверях
- С одной или двумя створками
- Ширина створок до 1.400 мм
- Вес створок до 180 кг
- Если необходимо сделать доводчик невидимым, например, в исторически важных дверях





Применение:

- С одной или двумя створками
- С функцией свободного хода или без таковой
- Для створок шириной до 1400 мм
- На обычных и противопожарных дверях



Steigenberger Hotel, Дрезден

Система доводчиков верхнего расположения с интегрированным контролем очередности закрывания створок



Arabella Sheraton, Мюнхен

Применение:


- Если необходимо надёжно закрыть двери
- Если нужно предотвратить сквозняк
- Для двустворчатых дверей внутри и снаружи здания
- Работа с огнеупорными и дымонепроницаемыми дверьми
- Интегрированный контроль очередности закрывания створок



Hilton Hotel, Варшава

Применение:

- Одно- и двустворчатые двери
- Маятниковые и захлопывающиеся двери
- Ширина створок до 1400 мм
- Вес створок до 250 кг
- Если нужно сделать доводчик незаметным, например, на стеклянных дверях на входе






Kempinski, Мюнхен

Применение:

- Для правых и левых захлопывающихся дверей
- С интегрированным замедлением закрывания
- С изменяемой скоростью закрывания
- С настройкой силы захлопывания



- Системы закрывания любых дверей
- Элегантный системный дизайн для створок с невидимым доводчиком
- Комбинируется со всеми распространёнными габаритами и весом дверных створок
- Стабильная и надёжная техника
- Несложный монтаж



**Интегрированные
доводчики**



**Доводчики верхнего
расположения**



**Напольные
доводчики**

Ручные фурнитурные системы



Accor Novotel, Стамбул

Применение:

- На лёгких и тяжёлых внутренних дверях и непрозрачных перегородках
- Совместимость с такими материалами, как древесина, пластик, металл или стекло, для внутренних и внешних дверей
- Настенное или потолочное крепление
- Открывание тяжёлых дверей лёгким усилием при небольшой высоте ведущей шины





Aerolan / Geolan

- Сдвижной элемент создаёт впечатление благородной эстетики и функциональной лёгкости при минимальном размере
- Используется с ручными стеклянными раздвижными дверьми
- Для тяжёлых и лёгких дверей внутри и снаружи здания





Преимущества:

- Малошумящая роликовая система
- Благородная эстетика – все составные части скрыты в направляющей шине
- Высококачественные материалы и прецизионная обработка обеспечивают долговременную работу при высокой нагрузке





Aida Diva, круизный теплоход

Применение:

- Оптимальное решение для ручных раздвижных перегородок из стекла в зданиях повышенной комфортности
- MSW создают светлые и прозрачные помещения
- Разнообразные возможности использования




Полностекольные системы



Maritim Hotel, Дрезден

IGG:

- Непрерывный, ясный дизайн без промежуточных элементов обеспечивает абсолютную прозрачность
- Невидимая интеграция дверной фурнитуры и профилей между двумя листами стекла с высококачественной поверхностью
- Использование в качестве комплексной стенной системы или комплексного структурно-стекольного фасада






Бüро und Konferenzräume JC Decaux, Лондон

GEZE IGG:

- Отвечает практически любым требованиям:
 - Возможно использование трафаретных мотивов и применение спецсортов стекла
 - Повышенная тепло- и шумозащита
- Замена разрушающих благородную эстетику стекла фурнитурных систем и профилей на систему GEZE IGG даёт свободу творческой реализации
- Невидимая техника скрыта за обрамляющей стекло эмалью



- Гибкие возможности использования пространства
- Творческая свобода: выбор разных поверхностей и цветов
 - MSW превосходно интегрируется в системный дизайн здания
- Передвижение стеклянных элементов небольшим усилием
- Низкий уровень шума



Автоматические двери



The Great Wall Sheraton Hotel, Пекин

- Карусельные (револьверные) двери
- Раздвижные автоматические двери
- Распашные автоматические двери
- Двери спецдизайна



Swissôtel, Анкара

Карусельные двери:

- Реализация концепции филигранного обрамления (опционально: стеклянная крыша)
- Остановка воздушного потока.
- Особый дизайн входной группы
- Диаметр до 3600 mm
- Ручное и автоматическое вращение
- Привод интегрирован в пол



Kempinski, Анталья

Линейные раздвижные двери:

- Разнообразные варианты продукта со множеством возможностей применения
- Высокая мощность приводов
- Конструкция приводов по последнему слову техники
- Интеллектуальная, самообучающаяся управляющая электроника
- Несложная интеграция в любые желаемые монтажные ситуации
- Малая высота привода
- Допуск к работе на путях эвакуации



Угловые раздвижные двери:

- Применяются в качестве особого элемента дизайна входной группы при желании её архитектурного выделения
- Достигает экстравагантных оптических результатов, например, в зданиях с современной стеклянной архитектурой
- Остановка воздушного потока путём комбинации двух угловых раздвижных дверей
- Допуск к применению на путях эвакуации



Jewel of the Seas, судно

- Применение в качестве особого элемента дизайна входных групп
- При узких проёмах эта конструкция создаёт огромное свободное пространство для прохода
- Больше места и света
- Остановка воздушного потока комбинацией с линейной или второй полукруглой раздвижной дверью
- Допуск к работе на путях эвакуации



Swissôtel, Анкара

Семейство Slimdrive – 7 см:

- Экологичность – разумное использование материала и энергии
- Производство по индивидуальному заказу
- Великолепные возможности интеграции в существующую строительную ситуацию
- Несложный и быстрый монтаж и настройка
- Точный диагноз при уходе





Sungate Hotel, Анталья

- Автоматические дверные системы для применения там, где особенно необходим низкий уровень шума, например, на площадях wellness и spa
- Возможно исполнение в стекле, дереве или прецизионном обрамлении алюминиевым профилем





Kempinski Hotel, Анталья

Раздвижной привод 7 см:

- Огромные преимущества при дизайне помещений и зданий
- Экстремально малая высота привода делает его почти невидимым
- Привод оптически исчезает, освобождая место прозрачности и эстетике
- Возможна реализация больших проёмов и высот прохода



Модерновая, точно очерченная линия дизайна 7 см:

- Преимущества при использовании с узкими профилями и при недостатке площадей
- Отвечают новейшим требованиям безопасности и последнему слову техники
- Очень низкий уровень шума
- Исключительная гибкость в применении путём различных возможностей интеграции, например, с моторными замками или дисплейными программаторами
- Интеллектуальная коммуникация и визуализация через бус-интерфейс





Hilton Hotel, Варшава

- Виды монтажа: на раме на лицевой или тыльной стороне, а также на двери на лицевой стороне
- Низкоэнергетический привод: Low Energy Funktion (DIN 18650 bzw. prEN 12650)
- Режимы работы: постоянно открыто, автоматика, ночь, магазин закрыт (только с опциональным дисплейным программатором)
- Изменяемая скорость открывания и закрывания
- Изменяемая сила захлопывания

Ресторанные площади



Входная группа



Входная группа



Дизайн бленд



Оконная техника / RWA



Hilton, Варшава

- Ручные системы проветривания
- Электрические системы проветривания
- Системы жаро- и дымоудаления RWA



Steigenberger Hotel, Дрезден

Применение:

- Деревянные, пластиковые и металлические окна, находящиеся выше достигаемости человеком
- Прямоугольные наклонные или горизонтально закрывающиеся створки, а также оконные спецконструкции
- Для комфортабельного обслуживания больших и тяжёлых оконных створок (рычажно-поворотная фурнитура)





InterContinental Resort, Берхтесгаден

- Приводы для окон ежедневного проветривания с питанием 230 V
- Для комфортабельного и несложного обслуживания окон



Цепной привод, интегрированный в профиль



Hesperia Tower Hotel, Барселона

Применение:

- На окнах для ежедневного проветривания
- На окнах для отвода дыма в случае пожара
- На путях эвакуации (лестницы и коридоры)

Преимущества:

- Защита персонала путём удаления дыма на путях эвакуации
- Экологичность путём уменьшения вреда природе
- Защита имущества путём сохранения субстанции постройки




Техника безопасности



Arabella Sheraton, Мюнхен

Системы эвакуации GEZE SecuLogic являются путеводными интегрированными решениями, ставящими новые акценты в функциональности и дизайне.






Oriental Plaza Hotel, Пекин

- Комфортабельное управление и визуализация большого количества дверей
- Несложное обслуживание при системном диагнозе и программировании
- Управление тамбурами





Система умного дома GEZE выполняет наивысшие требования по качеству и отвечает всем стандартам безопасности – по индивидуальным требованиям. Она делает возможной визуализацию, управление и контроль всех дверей, окон и систем безопасности GEZE в здании



GEZE Service

Всемирная сеть сервиса в Берлине, Милане, Париже, Барселоне, Москве, Дубае, Пекине...



- Самостоятельное дочернее предприятие в составе GEZE GmbH, основано в 1997 году, расположено в Леонберге, Германия
- Квалифицирует сервисных партнёров во всех областях деятельности, связанных с GEZE
- Компетентный партнёр при монтаже, уходе, обучении, ремонте и поставке запчастей
- Предлагает:
 - ✓ Полный сервис для дверных и оконных систем
 - ✓ Технические консультации
 - ✓ Обучение технических сотрудников
 - ✓ Полную прозрачность расходов





- Презентация фирмы
- Internationales Key Account Management
- Презентация товаров и услуг
- **Референции**

GEZE

**Партнёр в гостиничном
хозяйстве**

Best- Western, Германия

Marriott Hotels, Германия

Swissôtel, Ankara Турция

Sheraton, München Германия

Accor Etap Hotel, Польша

Steigenberger, Германия

Great wall Hotel, Beijing Китай

Le Méridien, Хорватия

NH Hotel, Германия

Sol Melia, Испания

Rixos Hotel, Хорватия

Intercontinental, Австрия

Accor Novotel Hotel, Турция

Radisson SAS, Германия

Maritim Hotels, Германия

Mövenpick, Дубай ОАЭ





Swissôtel, Анкара





InterContinental Ressor Бертесгаден



Arabella Sheraton Hotel Мюнхен



Steigenberger Hotel de Saxe Дрезден



Hotel Kempinski Анталья



Hotel Ersoy Анталья

Aida



Norwegian Pearl



Нам доверяют интернациональные лэйблы

63

GEZE





Благодарим за внимание!

**Мы рады плодотворному и успешному
сотрудничеству**

GEZE GmbH
Bewegung mit System
www.geze.com