

Транспортировка пострадавших

*Средства транспортировки
пострадавших*

*Основными мероприятиями при
транспортировке пострадавших являются
следующие:*

- - определение способа транспортировки;*
- - подготовка пострадавших, специальных и подручных транспортных средств;*
- - выбор маршрута;*
- - обеспечение безопасности пострадавших и спасателей при транспортировке;*
- - преодоление препятствий, контроль за состоянием пострадавших, организация отдыха;*
- - погрузка пострадавших в транспортные средства.*


- *Ведущую роль при выборе способа, средств, положений, в которых будут транспортироваться пострадавшие, играют виды травм, их локализация, состояние людей, характер заболевания. Правильно выбранные решения спасут жизнь пострадавшим, облегчат их страдания, обеспечат быстрое выздоровление.*

Правильный выбор очередности транспортировки пострадавших

- В первоочередном порядке транспортируются дети и пострадавшие в бессознательном и шоковом состоянии, с внутренними кровотечениями, ампутированными конечностями, открытыми переломами, ожогами, синдромом длительного сдавливания, послеоперационные больные. Затем транспортируются пострадавшие с закрытыми переломами, наружными кровотечениями. Последними транспортируются пострадавшие с небольшими кровотечениями, ушибами, вывихами.*

*Общие правила
транспортировки
пострадавших*

Поза для транспортировки пострадавших определяется с учетом вида травмы и состояния пострадавшего.



ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ

- 1. В состоянии комы.*
- 2. При частой рвоте.*
- 3. В случаях ожогов спины и ягодиц.*
- 4. При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только брезентовые носилки.*



**ПОЛОЖЕНИЕ
НА ЖИВОТЕ**

ТОЛЬКО НА СПИНЕ (с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами)




- *1. При проникающих ранениях брюшной полости.*
- *2. При большой кровопотере или подозрении на внутреннее кровотечение.*
- *3. При переломах нижних конечностей.*

В ПОЗЕ "ЛЯГУШКИ" (с подложенным под колени валиком или на вакуумном матрасе)



- *1. При подозрении на перелом костей таза.*
- *2. При подозрении на перелом верхней трети бедренной кости, костей тазобедренного сустава.*
- *3. При подозрении на повреждение позвоночника, спинного мозга.*



При травмах позвоночника, таза - переносить только на твердых носилках, на щите, двери или на вакуумных матрасах.

ТОЛЬКО СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ

1. При проникающих ранениях грудной клетки.

2. При ранениях шеи.

3. При затрудненном дыхании после утопления.

4. При переломах рук.

