

**ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет» РОСЗДРАВА
Кафедра общей хирургии лечебного факультета**

**ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ**

**Докладчик: И. С. Аносов
Научный руководитель: проф. С. В. Харитонов**

Россия, Москва, 2010

**Russian State Medical University
Department of General Surgery**

**OPTIMIZATION OF METHODS OF EVALUATION
OF REMOTE RESULTS OF HERNIA REPAIR**

**Speaker: I. S. Anosov
Advisor : prof. S.V. Kharitonov**

Russia, Moscow, 2010

Ежегодно диагноз грыжи устанавливается:

- ◆ Российская Федерация – 220 тыс. человек
- ◆ США – 500-700 тыс. человек
- ◆ Германия – 180 тыс. человек

Ежегодно в мире выполняется:

20 000 000 хирургических вмешательств
(10-15 % всех проводимых операций)

Цель исследования:

**изучение информативности и оптимизация методов оценки
отдаленных результатов лечения больных с вентральными грыжами.**

Завершение оперативного вмешательства

вид грыжевого образования

локализация грыжевого образования

морфофункциональное состояние тканей передней брюшной стенки

возраст пациента


наличие сопутствующей патологии

тип синтетического эксплантата


Распределение пациентов по виду грыжевого образования (N - 134)

паховая грыжа	35 %
пупочная	19 %
параумбиликальная	7 %
белой линии	9 %
послеоперационная	23 %
рецидивная	7 %

**Тип синтетического эксплантата и характер его
расположения**



**Наличие документального подтверждения
эксплантации**



Ультразвуковое исследование

→ визуализация эксплантата

100 %

→ расположение эксплантата в тканях

100 %

→ нарушения фиксации и сморщивание эксплантата

2 %

→ оценка кровотока в сосудах семенного канатика

97 %

→ наличие лигатурных гранулем

9 %

→ диагностика хронических сером

7 %

→ рецидив грыжевого образования

2 %

→ формирование новых грыж вне зоны
эксплантации

4 %

Интернет-анкетирование

- ❖ 67 ведущих специалиста в области герниологии
- ❖ 23 страны



Заданные вопросы:

Какие протоколы оценки качества жизни Вы используете при оценке отдаленных результатов лечения вентральных грыж ?



Какие критерии Вы также учитываете кроме оценки качества жизни?

Учитываете ли Вы экономические аспекты выполнения хирургического вмешательства при проведении анализа отдаленных результатов лечения больных?


Оценка качества жизни оперированных больных




Оценка хронической боли




Оценка стойкой гипостезии



Оценка половой дисфункции



Оценка экономических аспектов лечения



■ проводится

■ не проводится

Выводы:

- Ультразвуковое исследование « зоны оперативного вмешательства » с высокой степенью информативности позволяет оценивать качество выполнения пластики передней брюшной стенки у больных с вентральными грыжами: диагностировать рецидив грыжевого образования и развитие различных раневых осложнений.
- Отсутствие единой общепринятой системы учета и оценки отдаленных результатов лечения больных с вентральными грыжами не позволяет унифицировать и проводить сравнительную оценку результатов их хирургического лечения.

**ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет» РОСЗДРАВА
Кафедра общей хирургии лечебного факультета**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
