

Основы web-дизайна и "сайтостроительства"

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Handheld Homepage</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#C0C0C0">

<H3>Velo 1 Info</H3>

Backup battery type: CR2032
www.hpc.ru
www.hpc.ru

</BODY>
```

Insert Format Doc Tools
каталог программ www.hpc.ru

Урок 2

Специальные символы

- Поскольку символы “<” и “>” воспринимаются браузером как начало и конец тега, возникает вопрос: а как показывать эти символы на экране?
- Для этих символов, а также для некоторых других предусмотрено специальное кодирование.

Меньше	<	<	<
Больше	>	>	>
Амперсанд	&	&	&
Неразрывный пробел		 	
Копирайт	©	©	©
Тире	-		—
Левая елочка	«	«	«
Правая елочка	»	»	»
Левая лапка	“		“
Правая лапка	”		”
Номер	№		№

Тире и кавычки

При создании гипертекста правильно записывайте тире и кавычки. Нередко можно видеть, как вместо тире на страницах записывают дефис, а вместо кавычек – знак дюйма. Тире должно быть длиннее дефиса раза в три!

Неразрывный

дробел

Пробел ` `, потому и называется неразрывным, что браузеру запрещается использовать его место для разрыва строки при автоматическом форматировании текста.

Вот характерные случаи использования этого символа:

- Между инициалами и фамилией (И.Сидоров - И. Сидоров)
- В многословных сокращениях(т.д. – т. д.)
- Между знаком номера и параграфа и относящимися к ним числами(№13 - №13; 13)
- Между маркерами пунктов и следующим за ними текстом (1.Первый пункт – 1. Первый пункт)
- Между числами и относящимися к ним единицами измерениями величин(220 В - 220 В)

- Между числами и относящимися к ним единицами измерения дат(2001 г. - 2001 г.)
- Перед тире в середине предложения (после тире идет обычный пробел)(Пиксель – это точка на экране - пиксель #151; это точка на экране)
- Между классами многозначных чисел, начиная с пятизначных(32 541 - 32 541)
- Перед номерами версий программных продуктов и частями их названий(Windows XP - Windows XP)

Маркированный список

- Команда **UL**, задающая маркированный список, имеет следующую структуру:

****первый элемент списка****

****второй элемент списка****

...

****последний элемент списка****

Начальный тег	Вид метки на экране
	Обычно диск (зависит от браузера)
<UL type=circle>	Окружность
<UL type=disc>	Диск
<UL type=square>	Квадрат

Нумерованный список

- Команда **OL**, задающая нумерованный список, имеет следующую структуру:

**** первый элемент списка ****

**** второй элемент списка ****

...

**** последний элемент списка ****

Начальный тег	Вид метки на экране
	Нумерация выполняется арабскими цифрами (1,2,3,...)
<OL type=1>	Нумерация выполняется арабскими цифрами (1,2,3,...)

Графика в стиле <<Web>>

- ◆ Тег для встроенного изображения:
``,
где **X** – ширина, а **Y** – высота изображения в пикселях.
- `` -
выравнивание по верхнему краю
- `` -
выравнивание по центру
- `` -
выравнивание по нижнему краю

Привязка с помощью

ГИПЕРССЫЛКИ



- Сервис **WWW** функционирует благодаря наличию гиперссылок, связывающих гипертекстовые документы. Эти гипертекстовые ссылки обычно отображаются на экране монитора в виде подчеркнутого текста синего цвета или графического знака.
- Тег гиперссылки выглядит так:
`...`



Главное, принять на вооружение те правила дизайна, которые не просто увеличивают число посетителей гипертекстовых страничек, но и улучшают “экологию” глобальной сети.

