

Основные преимущества

- водоразбавляемые, экологичные
- очень хорошая влагозащита
- хорошая паропроницаемости
- удобны в применении
- широкие возможности по колеровке
- многообразие свойств и материалов
- оптимально по соотношению цена/качество



Muresko - Premium



Новейшая фасадная краска на основе связующего SilaCryl®



2.5л, 5л, 10л

- водоотталкивающий по DIN 4108
- очень хорошо защищает от дождя, соответствует классу «низкая степень проникновения воды» по DIN EN 1062, w-величина $< 0,1$ [кг / (м²·ч^{0,5})]
- хорошо пропускает водяной пар, соответствует классу «высокая степень диффузии водяного пара» по DIN EN 1062 часть 2, величина $S_d-H_2O < 0,14$ м
- превосходно укрывает кромки
- не поддерживает развитие водорослей и грибка
- на пористых основаниях рекомендуется для применения с грунтовкой Acryl-Hydrosol



Amphibolin



Для высококачественных фасадных покрытий.

- связующее: 100% акриловая дисперсия
- высокая адгезия практически на любых строительных основаниях (минеральных штукатурках, древесине, оцинкованной стали, ПВХ и т.п.)
- рецептура в соответствии с концепцией чистого фасада Caparol Clean Concept
- E.L.F.
- минимальная водопроницаемость
- защита бетона от CO_2 : > 50 м
- шелковисто-гляnceвая



Универсальная краска вокруг всего дома.



Acryl-Fassadenweiß



- заполняющая
- выравнивает структуру штукатурки
- высокая укрывистость
- хорошие паропроницаемость



➔ Объектная фасадная краска

*



*



Amphisil – усиленная силиконом



- матовая - приближена к минеральным
- проницаемая - позволяет штукатуркам «дышать»
- защита от дождя - высокая
- низкие напряжения - нет отслоений
- заполняющая - выравнивает неровности штукатурки

 **ЭКОНОМИЧНАЯ**



*



*



Fibrosil



- окрасочный флизелин для обработки трещин в штукатурках
- для наружных и внутренних работ
- наполнена волокном, выравнивает структуру
- заполняет трещины
- паропроницаема

Для санации штукатурок



- **Пригодные основания**
 - минеральные штукатурки
 - несущие, матовые покрытия дисперсионными красками
- **Расход:** примерно 600 - 1 000 г/м²
- **Подготовка основания**
 - сильно впитывающие, осыпающиеся штукатурки обработать укрепляющими грунтовками
 - слабовпитывающие, прочные основания грунтования не требуют
- **Окраска**
 - Muresko-Premium, PermaSilan, Amphisil, AmphiSilan



Cap-elast Phase 2



Для высококачественных фасадных покрытий.

- эластичное покрытие
- перекрывание и профилактика трещин
- минимальная водопроницаемость
- защита бетона от CO₂
- шелковисто-глянцевая



Составная часть эластичной системы ремонта трещин Cap-elast.



AlpinaColor



- Granat
- Madeira
- Aprikose
- Cognac
- Mandarin
- Gobi
- Mais
- Ingwer
- Amazonas

- Iris
- Lapis
- Cosmos
- Kiesel
- Schiefer
- Graphit
- Basalt
- Mocca
- Nutria

- Marone
- Havanna
- Terra
- Muskat
- Savanne
- Salbei
- Tibet
- Atlantis



AVA



Magenta



Rot



Orange



Gelb



Grüngelb



Grün



Blau



Violett




Schwarz



Rotbraun



Ocker



Umbrä

