



Что делать, если Вы заболели
гриппом или ОРВИ


Как я узнаю о том, что я заболел гриппом?

Вероятность гриппа и ОРВИ велика,
если присутствуют некоторые
или все из этих симптомов:

- **высокая температура**
- **кашель**
- **боль в горле**
- **насморк или заложенный нос**
- **ломота в теле**
- **головная боль**
- **озноб**
- **чувство усталости**
- **иногда понос и рвота**



**Важно отметить то, что не у каждого
заболевшего гриппом и ОРВИ будет
высокая температура.**



Что я должен делать, если я заболел?

- Если вы заболели с проявлением гриппоподобных симптомов в эпидемический по гриппу сезон, вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, ожидая оказания медицинской помощи.

Какие существуют тревожные симптомы?

У детей:

- Учащенное или затрудненное дыхание
- Возбужденное состояние, при котором ребенок сопротивляется, когда его берут на руки
- Отказ от достаточного количества питья
- Нежелание просыпаться или отсутствие активности


- Некоторое облегчение симптомов гриппа и ОРВИ, которые позже возобновляются, сопровождаясь жаром и усилившимся кашлем

У взрослых:

- Затрудненное дыхание или одышка
- Боль или сдавливание в груди или брюшном отделе
- Внезапное головокружение



- Спутанность сознания
- Некоторое облегчение симптомов гриппа и ОРВИ, которые позже возобновляются, сопровождаясь жаром и усилившимся кашлем



Как долго я должен оставаться дома, если я заболел?

- **По крайней мере 24 часа после исчезновения высокой температуры, кроме случаев обращения за медицинской помощью.**

- Ваша высокая температура должна пройти без применения жаропонижающего средства. Вы должны оставаться дома и неходить на работу, в школу, не отправляться в поездку, неходить в магазин, не посещать общественные мероприятия и публичные собрания.

Что я должен делать во время болезни?

- Держитесь подальше от окружающих насколько это возможно, чтобы не заразить их. Если вам надо выйти из дома, например, чтобы получить медицинскую помощь, надевайте маску для лица, если она у вас есть, или прикрывайте рот при кашле или чихании платком. Также чаще мойте руки во избежание распространения гриппа среди окружающих.