

# НЕОГЕНОВЫЙ



Ландшафт неогенового периода

**В Северной Америке  
хищные были  
представлены собаками и  
саблезубыми тиграми, а  
травоядные —  
титанотериями, лошадьми  
и оленями.**





(C) FEA & Sable 2003  
<http://dyno.nm.ru>



Саблезубый тигр.

- **В Северной Америке на протяжении миоцена теплолюбивые формы постепенно вытесняются широколиственными и хвойными. В конце плиоцена на севере Северной Америки и Евразии существовала тундра.**
- **С отложениями неогенового периода связаны месторождения нефти, горючих газов, серы, гипса, угля, железных руд, каменной соли.**
- **Длился неогеновый период 20 млн. лет**

# четвертичный



Ландшафт четвертичного периода

- **На протяжении четвертичного периода материка и океаны приобрели современные очертания. Неоднократно изменялся климат.**
- **В Западной Европе жили бегемоты, носороги, лошади. Слоны, высотой до 4 м, населяли территорию современной Франции. На территории Европы и Азии водились львы, тигры, волки, гиены. Самым большим хищником того времени был пещерный медведь. Он почти на треть крупнее современных медведей. Жил медведь в пещерах, питался преимущественно растительностью.**





(C) FEA & Sable 2003  
<http://dyno.nm.ru>

- **Миндельский ледник достиг территории современной Московской области, покрыл Северный Урал, верховье Эльбы и часть Карпат.**
- **В Северной Америке ледник распространился на большую часть Канады и на северную часть США. Толщина ледника достигала 1000 м. Впоследствии ледник растаял, а принесенный им обломочный материал покрыл почву.**



Шерстистый носорог.

# **С ЭТИМ**

- **периодом связаны месторождения золота, платины, алмазов, изумрудов, сапфиров, а также образование залежей торфа, железа, песка, глины и леса.**
- **Продолжается четвертичный период и в наше время.**







