

# Qualcomm GSP-1700

Декларация соответствия

№Д-МТ-1268 от 15.10.06

Новое поколение спутниковых  
терминалов Globalstar



# *Qualcomm GSP-1700R/C/S*



*Самый компактный, легкий и современный терминал для спутниковой связи Глобалстар*

# GSP-1700

- **Высокая надежность**
- **Расширенный набор аксессуаров**
- **Улучшенный дизайн и эргономика**
- **Улучшенное качество связи**
- **Лучшее соотношение цена/качество**
- **Три цвета корпуса – серый, бронзовый, красный**



## Технические характеристики:

- **Диапазон частот (Глобалстар): 1610.73 – 1620.57 МГц (передача)  
2484.39 – 2499.15 МГц (прием)**
- **Максимальная излучаемая выходная мощность : 607 мВт (+27.3 dBm)**
- **Напряжение питания: 3.3 – 4.6 В**
- **Ток потребления: 0.3 – 1.5 А**
- **Максимальная потребляемая мощность: 6.9 Вт**
- **Время непрерывной работы в режиме разговора при макс. мощности 600мВт: 4 часа**
- **Записная книжка на 99 номеров, сокращенный набор номера**
- **Язык меню: русский, английский и другие**
- **Прочный, брызгозащищенный корпус. Три цвета на выбор: бронзовый, серебристый, красный.**
- **Температура окружающей среды:  
от -20°C до +55°C (работа)  
от -30°C до +60°C (хранение)**
- **Размеры: 135 (В) x 55 (Ш) x 37 (Г) мм (антенна свернута)**
- **Физический объем: < 225 см<sup>3</sup>, вес с батареей: 200 г.**

**Сертификаты: FCC, ETSI, IC одобрение типа. Стандарты безопасности IEEE C95.1, NCRP R86, ICNIRP, IRPA.**



*Сравните  
размеры нового терминала:*



# GSP-1700

## Ключевые особенности :

- Легче по весу, меньше по размеру,
- Прием входящего вызова при сложенной антенне,
- Повышенная чувствительность приема
- Высокое качество речи
- АКБ увеличенной емкости,
- Цветной дисплей,
- Bluetooth-адаптер
- Новое поколение аксессуаров



# GSP-1700

## Основные преимущества:

- Компактный. На 40% меньше по объему, чем GSP 1600
  - Размер 135 x 54 x 35 мм
  - Вес 202 г, с батареей
- Прием входящих вызовов при свернутой антенне
- Цветной ЖКИ дисплей: 4 строки по 12 символов
  - подключение микрогарнитуры «свободные руки» или Blue-tooth адаптера
  - USB-A кабель для подключения ПК и наладонников
  - расширенный набор ат-команд


# GSP-1700

## Основные преимущества:

- Новый «чип-сет» с технологией мобильной связи третьего поколения (3G) CDMA2000-EV-DO
- Режим Глобалстар CDMA с высоким качеством речи
- Передача данных, пакетная/асинхронная, 9.6 Кбит/сек
- АКБ 2.5Ачас увеличенной емкости:
  - ...минимум 4 часа в режиме разговора,
  - ...минимум 36 часов в режиме ожидания



# Аксессуары



# Аксессуары для GSP-1700



**GVC-1700 Автомобильное зарядное устройство.**

**Кабель 1.5м, выход:1.5А, предохранитель 1.65А, вход:  
10.5-16В, индикатор входного напряжения, -20+60С**

# Аксессуары для GSP-1700



**Автономное зарядное устройство GAC-1700.**

**Вход: 4.2-4.9В, подключение от GVC-1700 или GWC-1700.**

**Выход: 1.5А. Двухцветный индикатор заряда. 0-+50С.**

**Последовательный заряд батареи в АТ, затем батареи в ЗУ**

# Аксессуары для GSP-1700



BlueTooth – адаптер. Радиус работы  
радиогарнитуры 30-100м



# Аксессуары для GSP-1700



**Микротелефонная гарнитура GHS-1700.**

**Кабель с аудио-штеккером 2.5мм, пульт с регуляторами громкости микрофона и телефона и кнопкой выключения микрофона.**

# Аксессуары для GSP-1700

Чехол кожаный  
GRC-1700



# Аксессуары для GSP-1700



Комплект для передачи данных GDK-1700 с кабелем USB-A 1.2 м, спецдрайверы не требуются

# Дополнительные аксессуары для GSP-1700

- АКБ GPB-1700 -20+50С
- Сетевые шнуры с разъемами различных стандартов
- Микротелефонная гарнитура





Автомобильный комплект GIK-1710  
опции:MP – с магнитной плоской антенной, НХ- с  
магнитной штыревой антенной, MR – с магнитной  
штыревой антенной на длинном вч-кабеле 20м



Для установки терминала GSP-1700 на мобильном/  
стационарном объекте

## Стандартная упаковка

- Абонентский терминал GSP-1700
- Сетевое ЗУ с блоком питания
- Аккумуляторная батарея (АКБ)
- Инструкция пользователя на английском/ русском языке
- CD с необходимым ПО и документацией

