

Qualcomm GSP-1700

Декларация соответствия

№Д-МТ-1268 от 15.10.06

Новое поколение спутниковых
терминалов Globalstar



Qualcomm GSP-1700R/C/S



Самый компактный, легкий и современный терминал для спутниковой связи Глобалстар

GSP-1700

- **Высокая надежность**
- **Расширенный набор аксессуаров**
- **Улучшенный дизайн и эргономика**
- **Улучшенное качество связи**
- **Лучшее соотношение цена/качество**
- **Три цвета корпуса – серый, бронзовый, красный**



Технические характеристики:

- **Диапазон частот (Глобалстар): 1610.73 – 1620.57 МГц (передача)
2484.39 – 2499.15 МГц (прием)**
- **Максимальная излучаемая выходная мощность : 607 мВт (+27.3 dBm)**
- **Напряжение питания: 3.3 – 4.6 В**
- **Ток потребления: 0.3 – 1.5 А**
- **Максимальная потребляемая мощность: 6.9 Вт**
- **Время непрерывной работы в режиме разговора при макс. мощности 600мВт: 4 часа**
- **Записная книжка на 99 номеров, сокращенный набор номера**
- **Язык меню: русский, английский и другие**
- **Прочный, брызгозащищенный корпус. Три цвета на выбор: бронзовый, серебристый, красный.**
- **Температура окружающей среды:
от -20°C до +55°C (работа)
от -30°C до +60°C (хранение)**
- **Размеры: 135 (В) x 55 (Ш) x 37 (Г) мм (антенна свернута)**
- **Физический объем: < 225 см³, вес с батареей: 200 г.**

Сертификаты: FCC, ETSI, IC одобрение типа. Стандарты безопасности IEEE C95.1, NCRP R86, ICNIRP, IRPA.

*Сравните
размеры нового терминала:*



GSP-1700

Ключевые особенности :

- Легче по весу, меньше по размеру,
- Прием входящего вызова при сложенной антенне,
- Повышенная чувствительность приема
- Высокое качество речи
- АКБ увеличенной емкости,
- Цветной дисплей,
- Bluetooth-адаптер
- Новое поколение аксессуаров



GSP-1700

Основные преимущества:


- Компактный. На 40% меньше по объему, чем GSP 1600
 - Размер 135 x 54 x 35 мм
 - Вес 202 г, с батареей
- Прием входящих вызовов при свернутой антенне
- Цветной ЖКИ дисплей: 4 строки по 12 символов
 - подключение микрогарнитур «свободные руки» или Blue-tooth адаптера
 - USB-A кабель для подключения ПК и наладонников
 - расширенный набор ат-команд

GSP-1700

Основные преимущества:

- Новый «чип-сет» с технологией мобильной связи третьего поколения (3G) CDMA2000-EV-DO
- Режим Глобалстар CDMA с высоким качеством речи
- Передача данных, пакетная/асинхронная, 9.6 Кбит/сек
- АКБ 2.5Ачас увеличенной емкости:
 - ...минимум 4 часа в режиме разговора,
 - ...минимум 36 часов в режиме ожидания

Аксессуары



Аксессуары для GSP-1700



GVC-1700 Автомобильное зарядное устройство.

**Кабель 1.5м, выход:1.5А, предохранитель 1.65А, вход:
10.5-16В, индикатор входного напряжения, -20+60С**

Аксессуары для GSP-1700



Автономное зарядное устройство GAC-1700.

Вход: 4.2-4.9В, подключение от GVC-1700 или GWC-1700.

Выход: 1.5А. Двухцветный индикатор заряда. 0-+50С.

Последовательный заряд батареи в АТ, затем батареи в ЗУ

Аксессуары для GSP-1700



BlueTooth – адаптер. Радиус работы
радиогарнитуры 30-100м

Аксессуары для GSP-1700



Микротелефонная гарнитура GHS-1700.

Кабель с аудио-штеккером 2.5мм, пульт с регуляторами громкости микрофона и телефона и кнопкой выключения микрофона.

Аксессуары для GSP-1700

Чехол кожаный
GRC-1700



Аксессуары для GSP-1700



Комплект для передачи данных GDK-1700 с кабелем USB-A 1.2 м, спецдрайверы не требуются

Дополнительные аксессуары для GSP-1700

- АКБ GPB-1700 -20+50С
- Сетевые шнуры с разъемами различных стандартов
- Микротелефонная гарнитура



Автомобильный комплект GIK-1710
опции:MP – с магнитной плоской антенной, НХ- с
магнитной штыревой антенной, MR – с магнитной
штыревой антенной на длинном вч-кабеле 20м



Для установки терминала GSP-1700 на мобильном/
стационарном объекте

Стандартная упаковка

- Абонентский терминал GSP-1700
- Сетевое ЗУ с блоком питания
- Аккумуляторная батарея (АКБ)
- Инструкция пользователя на английском/ русском языке
- CD с необходимым ПО и документацией

