

**Обслуживание
мультимедийных
комплексов, установленных
в аудиториях ПГУ**



Центр ИКТ-компетенций,
ауд.8/213, 2-396-118



В-система

Panasonic®

Жидкокристаллический проектор
PT-LB60NTE



- воздушный фильтр следует чистить пылесосом каждые 100 часов. Если пылесосом пыль не удаляется, фильтр промывается без использования моющих средств. Если промыть не удаётся, фильтр подлежит замене.
- при загрязнении корпуса его необходимо протереть, очистить объектив.

Центр ИКТ-компетенций,
ауд.8/213, 2-396-118




ВА-система

EIKI

MULTIMEDIA PROJECTOR

MODEL **LC-X80**



Замена фильтра или картриджа фильтров, очистка корпуса и объектива при загрязнении




Центр ИКТ-компетенций,
ауд.8/213, 2-396-118



SANYO

Multimedia Projector MODEL PLC-XF60

ВА-система



Замена фильтра, очистка корпуса и объектива при загрязнении


Центр ИКТ-компетенций,
ауд.8/213, 2-396-118



EIKI
MULTIMEDIA PROJECTOR
MODEL LC-X80



SANYO
Multimedia Projector
MODEL PLC-XF60



ВА-система






SANYO

Multimedia Projector

MODEL PLC-XF46N/E

ВАК-система



Воздушный фильтр следует разбирать и чистить пылесосом примерно каждые 200 часов. Если пылесосом пыль не удаляется, фильтр промывается. Если промыть не удаётся, фильтр подлежит замене.

Центр ИКТ-компетенций,
ауд.8/213, 2-396-118



BAK-система

SANYO

Multimedia Projector

MODEL PLC-XF46N/E



Центр ИКТ-компетенций
ауд.8/213, 2-396-118

