


## Специальные материалы для необычных применений


- ✓ *Piggy Back (PB)*
- ✓ *Специальный Gum Pattern (SGP)*
- ✓ *Gum Twin (GT)*
- ✓ *Печать на подложке*
- ✓ *Transfer tape (TT)*
- ✓ *Специальный нанос адгезивов (CC)*
- ✓ *Классификация адгезивов*



- Система «MIX and MATCH» предлагает возможность увеличивать ассортимент материалов, меняя комбинации лицевых слоев, адгезивов и подложек.
- Возможно изготовление более чем 50.000 различных комбинаций. Заказчик сам может создать собственную комбинацию.
- Широкий ассортимент лицевых материалов, адгезивов и подложек.
- Дальнейшая персонализация возможна с: Piggy backs (многослойные этикетки), Gum Twin (многослойные этикетки с центральным слоем), надсечка подложки (Back split), непрозрачность (Opacity – лицевой слой может быть запечатан с обратной стороны любым цветом, например черным, голубым, синим, серебряным или цветом указанным заказчиком), надпечатка подложки (голубая/черная), люминисцентные добавки, увеличение/уменьшение наноса адгезива.
- Программа специализированных материалов «Mix and Match» может осуществляться шириной 1 или 2 метра и возможно на различных предприятиях.
- Среднее время изготовления 5 -10 дней.



## Многослойная конструкция Piggy Back (PB)



Ширина производства: 1,000 или 2,000 мм  
Сервис: время изготовления 5 – 10 дней  
Минимальный заказ: 1,000 кв.м.

- Стандартная конструкция Piggy back имеет запечатываемый лицевой слой (бумагу или пленку), 2 слоя адгезива и 2 слоя силиконизированной подложки, с различным уровнем съёмности, что гарантирует правильное этикетирование.
- Прозрачная пленочная подложка\* в качестве среднего слоя так же может использоваться. В этом случае, может быть прочитан текст или информация, нанесенная на обратную сторону лицевого слоя
- Возможно увеличение слоев по запросу.
- Конструкция Piggy Back позволяет удалить самоклеющуюся этикетку и переклеить ее в любое необходимое место.
- Огромное количество различных конструкций piggyback могут предлагаться через «MIX & MATCH»
- Пожалуйста свяжитесь с вашим местным техническим специалистом и они вам помогут создать требуемую вам конструкцию.

\* Необходимо уточнять возможность у каждой конкретной конструкции

- Типичными областями применения являются промоакции, когда конечный потребитель собирает этикетки в отдельный альбом.
- Декоративные применения или промоакции (например самоклеющиеся цветы на бутылках с моющей жидкостью)
- Функциональные применения которые требуют повторную самоклеющуюся этикетку (например самокопирующийся слой вклеиваемый в специальную форму)
- Административные этикетки в лабораториях или больницах
- Различные стикеры на потребительские товары или для прямой продажи.



Product Code	NEW Product Code	Facestock	Adhesive	Liner	Service ex works	Width in mm	MOQ
ADA747	AA254	FASSON PB VELLUM EXTRA	2X S2000N	BG40WH/BG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	2000	1000 m <sup>2</sup>
SE0761	AF568	FASSON PB VELLUM EXTRA	2XS2045	BG40WH/BG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
ADC883	AA286	FASSON PB MC PRIMECOAT	2X S2000N	BG0WH/BG40BR	5 days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	2000	1000 m <sup>2</sup>
SE8830	AF638	FASSON PB MC PRIMECOAT	2XS2045	BG40WH/BG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
ADC891	AA287	FASSON PB FASSON COAT	2X S2000N	BG40WH/BG40BR	2 days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	EXACT	1000 m <sup>2</sup>
ADC909	AA288	FASSON PB HGW PREMIUM	2X S2000N	BG40WH/BG40BR	2 days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	2000	1000 m <sup>2</sup>
SS8668	AG018	FASSON PB BRIGHT GOLD FOIL	2XS2000	BG40WH/BG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
SU4087	AG211	FASSON PB BRIGHT SILVER FOIL	2XS2000	BG40WH/BG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
ANB413	AI148	FASSON PB NO STICK* MC PRIME COAT	S697	BG40WH	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
ST8824	AG139	FASSON PB TRANSFER PLUS	2XS2045	2X BG40WH	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
AFN324	AA729	FASSON PB TRANSFER PLUS	2XS2000N	BG40WH/BG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
AFL618	AA687	FASSON THERMAL TOP S8	2XS2000N	2XBG40BR	2 days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
AGM375	AA918	FASSON PB LCJ	2XS692N	CB/BG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>
ALW184	AE131	FASSON PB LCJ EXTRA	2XS2012HT	HF55/HF80	2 days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	2000	1000 m <sup>2</sup>
AMD113	AE443	FASSON PB PP NG TOP WHITE	2XS692N	2XBG40WH	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m <sup>2</sup>




## Частичный нанос адгезива GUM PATTERN [SGP]




- Низкие минимальные партии материала – 1000м<sup>2</sup>
- Возможно почти с 40 различными адгезивами.
- Частичное нанесение клея - SGP доступно практически с любыми лицевыми материалами и подложками по системе Mix & Match.
- Доступно производство шириной 1 метр, 2 – х метровые конструкции возможны в некоторых случаях, и должны быть согласованы с нашей службой технической поддержки TSS (Technical sales support)
- Для избежания ошибок и неправильного понимания, клиенту необходимо заполнить специальную форму дизайна частичного нанесения клея (SGP design); после разработки и высылки, дизайн проверяется на возможность изготовления и технологичность нашими техническими специалистами на заводе, после чего подписывается клиентом.
- Возможна обратная микроперфорация подложки для избежания воздушных пузырей (доступно с большинством адгезивов).
- Для определенных применений возможно потребуется сплошная надсечка подложки. Эта возможность доступна только с ограниченным числом адгезивов.

Adhesive	SGP	Width in mm	Width in mm
C2075	✓	1000mm	2000mm
R100	✓	1000mm	2000mm
R3200	✓	1000mm	
R5050	✓	1000mm	
R5100	✓	1000mm	
S2000N	✓	1000mm	2000mm
S2000NP	✓	1000mm	2000mm
S2012HT	✓	1000mm	
S2030	✓	1000mm	2000mm
S2045	✓	1000mm	2000mm
S2047	✓	1000mm	2000mm
S2060	✓	1000mm	2000mm
S2200	✓	1000mm	
S277	✓	1000mm	2000mm
S2800	✓	1000mm	
S3100	✓	1000mm	
S445	✓	1000mm	2000mm
S451	✓	1000mm	2000mm
S4700	✓	1000mm	
S517N	✓	1000mm	
S5200	✓	1000mm	
S660	✓	1000mm	2000mm
S692N	✓	1000mm	2000mm
S692NP	✓	1000mm	
S695	✓	1000mm	
S697	✓	1000mm	
S700	✓	1000mm	
S8020	✓	1000mm	
TS79	✓	1000mm	
TS8000	✓	1000mm	
TS8005	✓	1000mm	
UR500	✓	1000mm	2000mm
UR515	✓	1000mm	
UVR145	✓	1000mm	2000mm
WLA	✓	1000mm	2000mm
WVR682	✓	1000mm	

- Заказчику необходимо самостоятельно изготовить эскиз нанесения клея с указанием областей с клеем и без.
- В случае повторного заказа очень важно знать номер заказа SGP.
- Форму для эскиза вы можете получить у вашего коммерческого представителя.
- Минимальная ширина области без клея: 3 мм
- Максимальная ширина области без клея и без перфорации подложки: 40 мм
- SGP всегда указывается в целых мм.
- Перфорация может быть необходимой при ширине площади без клея >40 мм. Перфорация подложки может быть необходима для предотвращения проникновения воздуха в ламинат. Это может привести к деламации или складкам.
- Перфорация может дать видимую глазом маркировку лицевого слоя и отразиться на печати.
- Возможны определенные допуски при изготовлении материалов.



## Конструкция с двухсторонним нанесением клея GUM TWIN (GT)

**Подложка****Адгезив****Лицевой слой****Адгезив****Подложка**

Ширина производства: 1,000 мм

Сервис: Изготовление в течении 5 - 10 дней

Минимальный заказ: 1000 кв.м.

- Стандартная конструкция Gum Twin имеет лицевой слой в середине, 2 слоя адгезива и 2 силиконизированных подложки, сверху и снизу.
- Типичными применениями являются.:
  - Превращение крупных конструкций в самоклеющиеся.
  - Приклейка фотографий и постеров
  - Промо акции: игровые или членские карточки, снимаемые с писем (постоянный адгезив со стороны письма и съемный – со стороны карточки)
- Широкий ассортимент различных конструкций «gum twin» может быть предложен по систем MIX & MATCH
- Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным техническим представителем и вы сможете получить консультацию и подбор интересующей вас конструкции.

Product Code	NEW Product Code	Facestock	Adhesive	Liner	Service ex works	Width	MOQ
AGR366	AA951	GT VELLUM EXTRA	2XS2000N	BG40WH/BG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m2
SF1230	AF663	GT VELLUM EXTRA	2XS2045	2XBG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m2
AMT305	AF133	GT PP TOP CLEAR	2XS692N	2XBG40BR	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m2
AMP033	AE926	GT PET23 CLEAR	2XS692N	BG40BR/BG40WH	5 working days dispatch ex works for orders less than 10,000 sqm	1000	1000 m2



## Надпечатка подложки Back Imprint

- Стандартный цвет надпечатки подложки - зеленый
- Возможна персонализации надпечатки подложки
  - » Доступные цвета: Черный, другие цвета по запросу
  - » Надпечатка подложки возможна с адгезивами S697 и S700, с другими адгезивами – по запросу.
- Пожалуйста свяжитесь с вашим местным техническим представителем для получения более подробной информации.





## Переносной адгезив Transfer Tape (TT)

## Тенденции рынка

- Заказчики требуют высокоспециализированные продукты и этикетки
- Предложение высокоинновационных этикеток с хорошо знакомыми и отлично подходящими адгезивами
- Малые тиражи этикеток позволяют иметь высокую прибыль
- RFID этикетки требуют адгезив под всей конструкцией для наклейки на требуемую поверхность.
- Использование Transfer Tapes возможно практически на любом оборудовании с минимальными затратами

## Конечное применение

- Печать небольших объемов по очень выгодной цене.
- Возможность изготовления этикеток даже для автоматического этикетирования
- Быстрая реакция на инновационные решения заказчика

## Transfer Tape для автоматического этикетирования

- Специально разработанная подложка позволяет автоматическое этикетирование большинства персонифицированных продуктов с гибкими лицевыми слоями.
- Адгезив закрытый подложками с двух сторон имеет наиболее оптимальную защиту до ламинации и перед конечным нанесением.
- Различные адгезивы (S692N, S4000, S4700, S2000N, R5000)

## Transfer Tape для ручного этикетирования

- Специально разработанная подложка для ручного этикетирования, которая дает возможность и автоматического этикетирования некоторых лицевых слоев.
- Адгезив закрытый подложками с двух сторон имеет наиболее оптимальную защиту до ламинации и перед конечным нанесением
- Универсальные адгезивы почти для любого применения (S697, S2000N)



Высоколегкосъемная подложка: бумага с высокой степенью силиконизации. Подложка может быть очень легко отделена от слоя адгезива

Адгезив: Адгезив на основе акриловой эмульсии, оптимизированный для любого конкретного применения

Подложка с „высоким“ уровнем съемности: силиконизированная бумага с меньшим уровнем съемности, позволяющая изготавливать материалы для автоматического этикетирования.

Отпечатанные, высеченные этикетки со снятым облоем могут быть использованы на любом профессиональном этикетировочном оборудовании.

**Fasson® TT BG40 BR (LR) – S692N – BG40 WH (HR)**

- Постоянный прозрачный адгезив на основе акриловой эмульсии
- Конструкция Transfer tape разработана для применения на автоматических этикетирователях с гибкими пленками толщиной до 120 микрон
- Универсальная конструкция transfer tape общего применения.

**Fasson® TT BG40 BR (LR) – S4000 – BG40 WH (HR)**

- Постоянный прозрачный адгезив на основе акриловой эмульсии
- Конструкция Transfer tape разработана для применения на автоматических этикетирователях с гибкими пленками толщиной до 100 микрон

### Fasson® TT BG40 BR (LR) – S4700 – BG40 WH (HR)

- Постоянный прозрачный высоколипкий адгезив на основе акриловой эмульсии
- Конструкция Transfer tape разработана для применения на автоматических этикетаторах с гибкими пленками толщиной до 100 микрон
- Transfer Tape для применений в том случае, когда требуется высокая начальная липкость и окончательная адгезия

### Fasson® TT BG40 BR (LR) – S4700SGP – BG40 WH (HR)

- Материал аналогичный предыдущему TT S4700, но с частичным нанесением адгезива
- Полосы без клея позволяют удалять подложку для определенных критичных применений

## Fasson® TT BG40 WH (LR) – S2000N – BG40 BR (HR)


- Постоянный прозрачный адгезив на основе акриловой эмульсии
- Конструкция Transfer tape разработана для применения на автоматических этикетаторах с гибкими пленками толщиной до 120 микрон
- Универсальная конструкция transfer tape общего применения.



### Fasson® TT BG40 BR (LR) – R5000 – BG40 WH (HR)

- Съемный прозрачный адгезив на основе акриловой эмульсии
- Конструкция Transfer tape разработана для применения на автоматических этикетирователях с гибкими пленками толщиной до 120 микрон
- Специальная конструкция разработанная для отличной адгезии к высокому ассортименту лицевых слоев, без требования к их предварительной дополнительной подготовки (уникальное решение для съемных адгезивов)
- Специально разработанная transfer tape для разнообразных применений в случае необходимости изготовления съемных конструкций.

Код мат-ла	LR-Liner	Адгезив	HR-Liner	Сервис	Ширин MOQ		Свойства
Permanent							
AMT727	BG40 BR	S692N	BG40 WH	Отгрузка в течении 7-ми дней при заказе менее 10,000m <sup>2</sup>	1м	1000m <sup>2</sup>	ТТ общего назначения с постоянным адгезивом для пленок с автоматическим этикетированием
AMT735	BG40 BR	S4000	BG40 WH	Отгрузка в течении 7-ми дней при заказе менее 10,000m <sup>2</sup>	1м	1000m <sup>2</sup>	ТТ общего назначения с постоянным адгезивом для пленок с автоматическим этикетированием
AMT701	BG40 BR	S4700	BG40 WH	Отгрузка в течении 7-ми дней при заказе менее 10,000m <sup>2</sup>	1м	1000m <sup>2</sup>	ТТ общего назначения с высоколипким адгезивом для пленок с автоматическим этикетированием
N.N.	BG40 BR	S4700SGP	BG40 WH	Отгрузка в течении 7-ми дней при заказе менее 10,000m <sup>2</sup>	1м	1000m <sup>2</sup>	ТТ общего назначения с высоколипким адгезивом частичного нанесения для пленок с автоматическим этикетированием
AKD578	BG40 WH	S2000N	BG40 BR	Отгрузка в течении 7-ми дней при заказе менее 10,000m <sup>2</sup>	1м	1000m <sup>2</sup>	ТТ общего назначения с постоянным адгезивом для пленок с автоматическим этикетированием
ALW317	BG40 BR	R5000	BG40 WH	Отгрузка в течении 7-ми дней при заказе менее 10,000m <sup>2</sup>	1м	1000m <sup>2</sup>	ТТ специального назначения со съёмным адгезивом



Высоколегкосъемная подложка: бумага с высокой степенью силиконизации. Подложка может быть очень легко отделена от слоя адгезива

Адгезив: Адгезив на основе акриловой эмульсии, оптимизированный для любого конкретного применения


Подложка с „высоким“ уровнем съемности: силиконизированная более толстая или крафт подложка с существенно меньшим уровнем съемности, позволяющая изготавливать материалы для ручного этикетирования.

## Fasson® TT BG40 BR (LR) – S697 – BG45 WH (HR)

- Прозрачный постоянный акриловый адгезив на основе растворителей
- Конструкция Transfer tape разработана для ручного применения в комбинации с жесткими пленками или бумагами
- Универсальная конструкция transfer tape общего применения

## Fasson® TT BG40 BR (LR) – S2000N – HF55 (HR)

- Постоянный прозрачный адгезив на основе акриловой эмульсии
- Конструкция Transfer tape разработана для ручного применения в комбинации с жесткими бумагами
- Универсальная конструкция transfer tape общего применения






## **Специальный нанос адгезивов CUSTOM COATING [CC]**

- Специальный нанос адгезивов (CC) ТОЛЬКО на стандартных конструкциях. Адгезивы выбираются из стандартного ассортимента.
- Минимальный заказ на специальный нанос (CC)
  - 50к м2 для 2-х метровой ширины.
  - 25К м2 для 1-но метровой ширины.
- Возможности нужно уточнить у технических специалистов TSS, менеджеров по качеству и производству.
- Возможности ограничены типом адгезива, начальным уровнем съёмности, свойствами адгезии, отделки и конечным применением. После изготовления не принимаются претензии к некоторым свойствам связанными с взаимодействиями компонентов, например к вытеканию адгезива (при очень высокок его нанесе), изменению уровня съёмности этикетки, или деградации адгезива.
- Материалы со специальным наносом (CC) могут поставляться при определенных условиях (диаметр втулки, длина рулонов, упаковка, код материала и т.п.). Подробно условия обговариваются в каждом конкретном случае.
- Fasson не может дать какие либо гарантии относительно количества обрывов или отходов на данном типе материалов.





## Классификация адгезивов



Адгезивы отмеченные **сиреневым** поставляются **ТОЛЬКО** с бумагами

Адгезивы отмеченные **красным** поставляются **ТОЛЬКО** с пленками

