Smartcash 107

Smartcash 107 – новое поколение автоматов по приему и выдаче наличных с оптимальной эргономикой и широкими возожностями. Устройство оборудовано картридером, диспенсером, купюроприемником, встроенным принтером, клавиатурой, дисплеем и предоставляет широкие возможности по организации пункта самообслуживания. Автомат Smartcash 107 может стать удачным решением для организации приема и выдачи наличных в банковских офисах, магазинах, супермаркетах, а так же в помещениях, не требующих присутствия обслуживающего персонала. Интерфейс автомата самообслуживания максимально прост и понятен. Автомат сконструирован так, чтобы любой человек, решивший получить через него наличные, сделал это легко и без затруднений. Программное обеспечение автомата специально спроектировано и отлажено для простоты обслуживания, надежности и безопасности.

Smartcash 107 обеспечивает самый высокий уровень надежности. Концепция, в соответствии с которой был сконструирован прибор, заключается в том, чтобы техническое обслуживание банкомата в процессе эксплуатации было минимальным.

Несмотря на свою низкую стоимость, **Smartcash 107** является высоконадежным устройством и содержит в себе самые высококачественные, проверенные и протестированные компоненты аппаратных средств и элементы программного обеспечения

БАНКАРТ

Smartcash 107
технические харатеристики

- Smartcash-107 представляет собой многофункциональный терминал самообслуживания.
- В верхней секции корпуса установлены монитор, картридер, русифицированная буквенно-цифровая клавиатура и аудио-динамики.
- Нижняя секция корпуса предназначена для установки оборудования осуществляющего прием и выдачу наличных средств и обеспечивает устойчивость к взлому по первому классу.
- В конструкции корпуса предусмотрена возможность его крепления к полу помещения. Доступ клиента и обслуживающего персонала к устройствам терминала – спереди.
- Функциональность терминала подразумевает выдачу и приём наличных, оплату по пластиковым картам (как чиповым, так и с магнитной полосой) и оплату по квитанциям со штрих-кодом.

- **Основные технические данные:**

1. Интерфейс:

Информационный терминал Nurit 6100:

- цветной графический дисплей с внутренней подсветкой 320x240
- клавиатура 16 клавиш
- 8 дополнительных клавиш с программируемыми функциями
- термопринтер, 12 строк/сек, ширина бумаги 80 мм, автоматическое устройство для отрезания бумаги (презентер)
- считыватель типа «Swipe» для карточек с магнитной полосой
- считыватель смарт-карт
- модем 14400 бит/сек
- 4 Мб флеш-памяти для системного ПО (BIOS)
- RAM disk 2 Mb для хранения картинок, скриптов с возможностью расширения памяти до 256 Мб
- 4 Com-порта (RS-232)

2. Купюроприемник:

- купюроприемник UBA-12 производство компании JCM:
- принимает купюры трех валют (рубли, доллары США, Евро)
- автоматическая детекция фальшивых купюр и купюр со значительными дефектами
- покупюрный прием, скорость приема – купюра/2 сек.
- индикаторы готовности к приему купюр (два светодиода на лицевой панели)
- механизм автоматического выравнивания купюр
- кассета для приема купюр емкостью 1000 шт.

3. Выдача купюр:

- Диспенсер NMD-100:
- 4 кассеты емкостью 2000 купюр (опционально 2-3 кассеты), возможность настройки кассет на любой вид купюр
- 1 кассета для хранения отбракованных купюр
- функция забора забытых купюр (ретракт)
- скорость выдачи 6 купюр в секунду
- выдача купюр до 100 шт. в одной пачке
- покупюрная отбраковка

4. Считыватель штрихкода IS3480 Quantum E:

- источник излучения – лазерный диод
- расстояние считывания – до 279 мм, программируемое
- скорость считывания – 1650 скан/сек
- схема считывания – 5 полей по 4 параллельные линии
- линии считывания – 20 линий в многоплоскостном и 1 или 4 линии в линейном

5. Защита:

- Корпус сертифицирован по первому классу защиты

7. Управление:

- Удаленное управление
- Удаленная загрузка программного обеспечения и обновлений

8. Дополнительные опции:

- Радиомодем,GPRS
- PC совместимый компьютер для управления по сети и хранения журналов (логов)

9. Габариты:

- 400x800x1500,
- вес не менее 150 кг.

10. Параметры окружающей среды:

- Рабочая температура: от +5 до +40 С;
- относит. влажность: от 5% до 85%.

БАНКАРТ