Послеродовые кровотечения: результаты проекта FIGO в Украине

PPH: Results Of FIGO Project In Ukraine

Чл-кор. АМНУ Чайка В.К.,
Проф. Могилевкина И.А.

Проект FIGO – 2006-2009

- Усиление возможностей УААГ в улучшении оказания качества неотложной акушерской помощи используя подходы **Международной программы ALARM**, как одной из

программ непрерывного медицинского образования

Международная программа (IWH, SOGC)

Направлена на основные причины материнской заболеваемости и смертности:

- Кровотечение
- Сепсис
- Гипертензивные нарушения
- Обструктивные роды
- Септические аборты
- Уход за новорожденным

Гипотеза

Международная программа ALARM позволит

- оценить и повысить знания и навыки врачей и акушерок в предупреждении и оказании помощи при ПРК,
- что в свою очередь улучшит качество помощи при ПРК и
- приведет к улучшению показателей, характеризующих помощь при ПРК

Международная программа: ПРК

1. Базовые навыки оказания помощи
2. Краткосрочный эффект тренинга (2006-2007)
3. Долгосрочный эффект тренинга (2009)
4. Показателей качества помощи при ПРК в пилотных ЛПУ: 2001-2005 / 2006-2009

   25 родовспомогательных учреждений:

   Донецкая область – 11; Винницкая область – 14

   Количество родов: около до 100 000/ после 100 000
5. Дальнейшие шаги

Базовые навыки:
Профилактика ПРК - АТТПР





*** - p<0,05**

Базовые навыки: ABC - реанимация



Базовые навыки:
Соблюдение прав пациентки



Базовые навыки:
Тонус (1-е шаги по контролю кровотечения)



Окситоцин

- 5 Ед в/в болюсно
- 20 Ед/л физиологического раствора в/в - 60 кап/мин
- 10 Ед внутриматочно трансабдоминально

Базовые навыки:
Бимануальный массаж матки





Дает возможность:

- исключить выворот матки
- определить повреждения нижнего отдела родового канала
- удалить сгустки из влагалища и/или шейки
- принять решение о необходимости ручной ревизии полости матки

Базовые навыки:
Ручное обследование полости матки



РИСКИ:

Инфекция
Кровотечение
Болевой синдром

ПОКАЗАНО

если нет реакции на:

- наружный массаж матки
- введение окситоцина
- бимануальный массаж

Базовые навыки: Вторая линия утеротоников / коагулопатия?



Базовые навыки: Балонная тампонада/ противошоковые штанишки











Базовые навыки:
Переливание препаратов крови



Базовые навыки: Наложение компрессионных швов: B-Lynch или Cho





% Обученных провайдеров в пилотных лечебных учреждениях



Навыки оказания помощи при ПРК во время тренинга ALARM (2006-2007)





Навыки оказания помощи при ПРК в ЛПУ (2009)



Навыки проведения активной тактики третьего периода родов



Некоторые показатели оказания помощи при ПРК



Послеродовое кровотечение, %



Ассоциации между частотой ПРК и оказанием помощи

Дальнейшие шаги:
Протокол ПРК: Компоненты помощи при ПРК - ABC реанимации

- Позвать на помощь
- Мониторинг витальных функций / оценка кровопотери
- Приподнять ножной конец
- IV линия (раствор Рингера)
- Компрессия аорты
- Анализ крови, коагулограмма
- Катетер в мочевой пузырь
- Заказать препараты крови

Дальнейшие шаги: Протокол ПРК: Компоненты помощи при ПРК

- Соблюдение прав пациентки
- Тонус (первые шаги по контролю кровотечения) – 70%
- Бимануальный массаж матки
- Ручное обследование полости матки
- Вторая линия утеротоников / коагулопатия
- Балонная тампонада / противошоковые штанишки
- Переливание препаратов крови
- Наложение компрессионных швов

Дальнейшие шаги: Национальные тренинги - Ресурсы

- **Тренинговый центр** по оказанию неотложной акушерской помощи с использованием Международной программы ALARM – Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького
- **Курс ТУ** на базе ДонНМУ им.М.Горького
- **Команды инструкторов**: Донецкая, Винницкая, Хмельницкая область

Задачи

- Статус **национальной** тренинговой программы
- Международная программа ALARM - **обязательный** тренинг для врачей и акушерок оказывающих НАП
- Как часто? - 1 раз 2 года
- Финансирование: государственное / благотворительные фонды

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!